

FUNCTIONAL FITTINGS



Данный каталог не может быть копирован частично или полностью без письменного разрешения ООО «БОЯРД».

Цвет изображения продукции в каталоге может незначительно отличаться от цвета продукции в оригинале.



Partial or full copying of this advertising and informative leaflet without prior written consent from BOYARD LLC is strictly prohibited.

Colors of products in the pictures in this catalog may insignificantly vary from their original colors.

СОДЕРЖАНИЕ / Contents

• СИСТЕМЫ МЕБЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ / Systems of furniture hinges	2
• НЕО — петли нового поколения / NEO – new generation of hinges	8
• Классические мебельные петли / Classic furniture hinges.....	22
• Мебельные петли с амортизацией / Furniture hinges with damper	24
• Мебельные петли с обратной пружиной / Furniture hinges with reverse spring.....	46
• Мебельные петли без пружины / Furniture hinges without a spring	48
• Мебельные петли без амортизации / Furniture hinges without damper	50
• НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА / Concealed mounting slides	82
• Направляющие скрытого монтажа B-Slide / Concealed mounting slides B-Slide	86
• НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB / Slides SB	106
• Направляющие СТАРТ / Slides START	110
• НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПО ЕВРОГОСТУ И КЛАССИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ / European standard and classic slide systems	146
• Шариковые направляющие DB / Ball bearing slides DB.....	149
• Роликовые направляющие DS / Drawer roller slide rails DS.....	160
• Роликовые направляющие MB / Drawer roller slide rails MB	166
• СЕТЧАТОЕ НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ / Wire fittings for kitchens	176
• КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ / Kitchen accessories	216
• Навесные системы B-Planum / Modern generation shelf system B-Planum	219
• Рейлинговые навесные системы / Railing hanged shelve system.....	223
• Аксессуары для барной стойки / Bar accessories.....	228
• ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ / Lifting systems	232
• Подъемные механизмы GL / Lifting systems GL.....	236
• Механические подъемные механизмы / Mechanical lifting systems	242
• ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ / Furniture supports.....	244
• ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ / Shelf supports	260
• ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ / Furniture locks.....	268
• КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА / Connecting fittings	274
• Современный крепёж B-fix / Modern connecting fittings B-fix.....	278
• Классический крепёж / Classic connecting fittings	282
• НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ / Hangers	288
• МЕБЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ / Tubes for furniture.....	294
• ПРОЧЕЕ / Other products	296
• КОММЕРЧЕСКАЯ СЕТЬ BOYARD / Commercial network.....	302


System of furniture hinges



СИСТЕМЫ

мебельных

ПЕТЕЛЬ



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ


High technologies for new quality of life

Мебельные петли – незаменимая деталь практически каждого шкафа. Петли присутствуют как в простой, так и в дизайнерской мебели, они могут быть для угловых решений и фасадов из разных материалов – ассортимент настолько велик, что он способен закрыть практически все потребности. Решения BOYARD делятся на две крупные линейки – классические петли и петли нового поколения NEO.

Классическая линейка предназначена для массовой мебели и уже заработала большую популярность в среде мебельных производителей. Петли NEO — восходящие звёзды BOYARD — созданы для решения более сложных задач. Петли нового поколения NEO сочетают в себе современные прогрессивные наработки и проверенные достоинства классических мебельных петель BOYARD.

Furniture hinge is an irreplaceable detail of practically every wardrobe. The hinges are present on both simple and designer furniture, they may be developed for angle solutions and for fronts of various materials, the range of products is so wide that it can fulfill almost all demands. BOYARD solutions are divided into two large lines: classical hinges and the hinges of NEO new generation.

The classical line is designated for mass furniture and has already gained impressive popularity among furniture manufacturers. NEO hinges are BOYARD rising stars, they are developed for solution of more complicated targets. The hinges of NEO new generation combine up-to-date progressive best practice and verified advantages of BOYARD classical furniture hinges.



Основные цветовые решения / Basic colors



	BL черный / black		SC сатиновый хром / satin chrome
	BN черный никель / black nickel		Ni никель / nickel
	CP хром полированный / chrome polished		W белый / white
	GP золото полированное / gold polished		

Петли BOYARD реализуются от 1 штуки без индивидуальной упаковки. В случае необходимости приобретения петель в индивидуальной упаковке, артикул формируется отдельно.

РАЗМЕТОЧНЫЕ ШАБЛОНЫ для быстрого монтажа мебельных петель BOYARD


Marking templates for quick installation of BOYARD furniture hinges

- Позволяют выполнять точную разметку отверстий для установки фурнитуры, что значительно упрощает последующий монтаж.
- Шаблоны отличаются между собой отверстиями для разметки расстояния от края фасада до отверстия под чашку K=3 и K=5. Все остальные параметры, указанные в шаблонах, совпадают.
- Могут использоваться как в индивидуальном, так и в серийном производстве мебели.



Для заказа шаблонов обращайтесь к дистрибьюторам BOYARD / To order templates, please contact your BOYARD distributor

	тип монтажа / type of mounting		тип хода / одноходовая / type of soft-closing / one-way
	тип монтажа / type of mounting		тип хода / двухходовая / type of soft-closing / two-way
	тип монтажа / type of mounting		80 000 циклов открывания / 80 000 cycles of opening
	угол открывания / opening corner		эксцентриковая регулировка / eccentric adjustment
	диаметр чашки / cup diameter		европейские стандарты / european quality standard
	угол установки / installation angle		пружина обратного хода / reverse-action spring
	петля для стеклянных фасадов / hinge for glass facade		без пружины / no spring
	петля для фасадов в алюминиевом профиле / hinge for facades in aluminum profile		открытие после нажатия / push-to-open
	петля в цвете Никель / nickel plated hinge		петля для фасадов толщиной 15-28 мм / hinge for facade thickness 15-28 mm
	петля в цвете Чёрный никель / Black nickel plated hinge		



Подготовка для монтажа чашки петли / Preparation for installation of the cup of the hinge

- P** — глубина сверления под чашку / drilling depth
- C** — диаметр сверления / drilling diameter
- L** — межцентровое расстояние (расстояние между центрами отверстий под крепёж) / center-to-center distance
- F** — смещение отверстий под крепёж (относительно центра чашки петли) / displacement of the holes (in respect to the cup center)
- K** — расстояние до чашки / the distance up to the hinge cup

Расчёт необходимого количества петель для монтажа / Adjusting of hinges when mounting

Вопрос о количестве петель, необходимом для установки на одну дверь, не имеет однозначного ответа. Большое значение имеют размеры двери, а также её вес.

В особых случаях, как, например, стеклянные двери, двери с алюминиевым профилем или необычно широкие, необходима пробная установка крепежной фурнитуры.

Следует избегать конструкций дверей, в которых ширина слишком велика по отношению к высоте. Для нормальных дверей из обычных материалов в качестве ориентировочных значений могут служить данные, приведенные в схеме 1.

В граничных случаях следует запланировать одну дополнительную петлю. Для петель с уменьшенным диаметром чашки можно использовать схему 2, также не забывая про дополнительную петлю при нестандартных размерах или весе.

There is no exact recommendation concerning number of hinges for one door. The most important factors are door sizes and its weight.

Test mounting of fixturing accessories is needed in special cases such as for glass door, door with aluminium profile, or very wide doors.

One should avoid using doors with width too much exceeding height. Approximate values for usual doors made of common materials are given at scheme 1.

In mediate cases one additional hinge must be used. For hinges with reduced cup scheme 2 can be used, also with one additional hinge for uncommon sizes or weight.

Схема 1 / Scheme 1








Схема 2 / Scheme 2




Способы крепления при монтаже и сверление под различные виды крепежа / Manners of fastening when mounting and drilling for for various fixture types

	без предварительного сверления плиты / without the preliminary drilling	с предварительным сверлением плиты / with the preliminary drilling plate
 <p>под шуруп M4x16 мм / using a screw M4x16 mm</p>		
 <p>под евровинт 6,3x13 мм / using euroscrew 6,3x13 mm</p> <p>отв. $\varnothing 5$</p>		
 <p>под футорку диаметром 8 мм / using the threaded bushing diameter 8 mm</p> <p>отв. $\varnothing 8$</p>		
 <p>под футорку диаметром 10 мм / using the threaded bushing diameter 10 mm</p> <p>отв. $\varnothing 10$</p>		

Установка петли на корпус / Installation of the hinge on the case

Для петли Slide-on:

Верхняя часть тела петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт ответной планки (1) и фиксируется в нужном положении.



For hinges of the system Slide-on:

The slot of the lateral part of the hinge is inserted under the pre-mounted screw of the mating plank (1) and fixed at the appropriate position.

Для петли Key-hole:

Верхняя часть тела петли с отверстием опускается на предварительно смонтированный винт ответной планки (1), поступательным движением вводится под него (2) и фиксируется в нужном положении.




For hinges of the system Key-hole:

The upper part of the hinge with a hole is set to the pre-mounted screw of the mating plank (1), progressively inserted under it (2) and fixed at the appropriate position.

Для петли Clip-on:





Верхняя часть тела петли с креплением быстрого монтажа вставляется в пазы предварительно установленной ответной планки (1), фиксируется нажатием сверху (2) и регулируется крепёжным винтом.



For hinges of the system Clip-on:


The upper part of the quick installed hinge is inserted in the slots of the pre-mounted mating plank (1), fixed by pushing it down (2) and adjusted using a fastening screw.

Способы крепления при монтаже и сверление под различные виды крепежа / Manners of fastening when mounting and drilling for for various fixture types

  <p>под шуруп M4x16 мм, без предварительного сверления</p>		using a screw M4x16 mm, without the preliminary drilling	 
  <p>под евровинт 6,3x13 мм, с предварительным сверлением плиты</p> <p>отв. $\varnothing 5$</p>		using euroscrew 6,3x13 mm, with the preliminary drilling plate	 
  <p>под футорку диаметром 8 мм, с предварительным сверлением плиты</p> <p>отв. $\varnothing 8$</p>		using the threaded bushing diameter 8 mm, with the preliminary drilling plate	 
  <p>под футорку диаметром 10 мм, с предварительным сверлением плиты</p> <p>отв. $\varnothing 10$</p>		using the threaded bushing diameter 10 mm, with the preliminary drilling plate	 



CASUAL H305




Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 105°
 Монтаж / mounting: clip-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°
 Возможность выбора планки / plate selection option

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$$H = 14 + K - D$$

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	17	18	19	20	21
	2	15	16	17	18	19



Тип петли / Hinge type




A
Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$$H = 5 + K - D$$

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	8	9	10	11	12
	2	6	7	8	9	10




B
Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$$H = -6 + K + A$$

A \ K	3	4	5	6	7	
H	0	3	2	1	0	-1
	2	5	4	3	2	1



C
Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	
	51*	02	04*	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	

*Позиции под заказ / Position under the order

Модели планок / Plate models

H3010	H3012	H5010	H5012	H5030	H6010
трапециевидная базовая		трапециевидная с эксцентриком			линейная с эксцентриком

Подробная информация о планках и вариантах комплектов петель с планками – на стр. 20 /
Further information on plates and hinges and plates sets options see on the page 20

Планки H3012 и H5012 - идеальный выбор для использования в корпусах с толщиной боковой стенки 16 мм /
Mounting plates H3012 and H5012 are the best choice for use in cabinets with thickness of material 16 mm.

Стандартные артикулы петли H305 / Standard H305 codes

A	B	C
H305A02	H305B02	H305C02

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually



PROFI H306




Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 105°
 Монтаж / mounting: clip-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°
 Возможность выбора планки / plate selection option

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$H = 14 + K - D$

D \ K	3	4	5	6	7
H / 0	17	18	19	20	21
H / 2	15	16	17	18	19



Тип петли / Hinge type




A
Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$H = 5 + K - D$

D \ K	3	4	5	6	7
H / 0	8	9	10	11	12
H / 2	6	7	8	9	10




B
Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$H = K + A - 6$

A \ K	3	4	5	6	7
H / 0	3	2	1	0	-1
H / 2	5	4	3	2	1



C
Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	

*Позиции под заказ / Position under the order

Модели планок / Plate models

H3010	H3012	H5010	H5012	H5030	H6010
трапециевидная базовая		трапециевидная с эксцентриком			линейная с эксцентриком

Подробная информация о планках и вариантах комплектов петель с планками – на стр. 20 /
Further information on plates and hinges and plates sets options see on the page 20

Планки H3012 и H5012 - идеальный выбор для использования в корпусах с толщиной боковой стенки 16 мм /
Mounting plates H3012 and H5012 are the best choice for use in cabinets with thickness of material 16 mm.

Стандартные артикулы петли H306 / Standard H306 codes

A	B	C
H306A02	H306B02	H306C02

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually



EXTRA H319




Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12,5 мм
 Угол открытия / opening corner: 105°
 Монтаж / mounting: clip-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°
 Возможность выбора планки / plate selection option
 Толщина фасада / facade thickness: 15-28 мм

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$H = 14 + K - D$

D	K	3	4	5	6	7	8
H	2	15	16	17	18	19	20
	4	13	14	15	16	17	18



Тип петли / Hinge type




A
Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$H = 4 + K - D$

D	K	3	4	5	6	7	8
H	2	5	6	7	8	9	10
	4	3	4	5	6	7	8




B
Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки / The calculation formula for installation

$H = -4 + K + A$

A	K	3	4	5	6	7	8
H	2	3	2	1	0	-1	-2
	4	5	4	3	2	1	0



C
Вкладная / Insert

Расшифровка значений

в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup




Расчёт минимальной фуги А при навесе

(учитывать при определении значения H) /

The minimal fugue when handing (to be taken account when determining value H)

A	толщина двери B (мм) / door thickness B (mm)															
	K	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3,4	3,9		
4	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3		
5	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3		
6	0,2	0,4	0,7	0,9	1,0	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3		
7	0,2	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,5	2,8	3,2		
8	0,2	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,5	2,8	3,2		

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners	Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners			Количество в коробке / Quantity in a box
	Ø3	Ø35	Ø35	
				100
	51*	02	04*	
 отв. Ø5	55*	06*	08*	
 отв. Ø8	59*	10*	12*	
 отв. Ø10	63*	14*	16*	

*Позиции под заказ / Position under the order

Модели планок / Plate models

H5912	H5914
	


Стандартные артикулы петли H319 /

Standard H319 codes

A	B	C
H319A02	H319B02	H319C02


Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно / A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually

Расчёт количества петель H319 / The quantity of hinges H319 for the door





MINI
H404




Размеры / size: чашка Ø26 мм, глубина чашки - 9,7 мм, глубина сверления - 10 мм
 Угол открытия / opening corner: 95°
 Монтаж / mounting: clip-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

$H = 13 + K - D$

D	K	3	4	5	6	7
H	0	16	17	18	19	20



Тип петли /
 Hinge type




A
 Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

$H = 5 + K - D$

D	K	3	4	5	6	7
H	0	8	9	10	11	12




B
 Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

$H = -4 + K + A$

A	K	3	4	5	6	7
H	0	1	0	-1	-2	-3




C
 Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /


Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	21	100
 отв. $\varnothing 5$	24*	
 отв. $\varnothing 8$	В комплекте, вкрученные complete set, twisted	27*
 отв. $\varnothing 10$		30

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H404			H=0	H2210	H2250*	H2260*	H2230
			H=2	H2212*	H2252*	H2262*	H2232*
			H=4	H2214*	H2254*	H2264*	H2234*

*Позиции под заказ / Position under the order

Стандартные артикулы петли H404 / Standard H404 codes

A	B	C
H404A21/2210	H404B21/2210	H404C21/2210
H404A30**	H404B30**	H404C30**

**Нужно дополнительно приобрести планку H2230 / It is necessary to buy the plate H2230 individually



LINE 45°
H642



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 105°

Монтаж / mounting: clip-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм

Угол установки / installation angle: 135°

Возможность выбора планки / plate selection option

Параметры для установки /
Parameters for installation

D	4	2
H	0	2



Для не линейной планки /
For not straight plate

K	3	4
X	37	36

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	
	51*	02	04*	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	

*Позиции под заказ / Position under the order

Модели планок / Plate models

H3010	H3012	H5010	H5012	H5030	H6010
трапециевидная базовая		трапециевидная с эксцентриком			линейная с эксцентриком

Подробная информация о планках и вариантах комплектов петель с планками – на стр. 20 /
Further information on plates and hinges and plates sets options see on the page 20

Планки H3012 и H5012 - идеальный выбор для использования в корпусах с толщиной боковой стенки 16 мм /
Mounting plates H3012 and H5012 are the best choice for use in cabinets with thickness of material 16 mm.

Стандартные артикулы петли H642 / Standard H642 codes


C

H642C02

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually



LINE 90⁰
H742



Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм

Угол открытия / opening corner: 105°

Монтаж / mounting: clip-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм

Угол установки / installation angle: 180°

Возможность выбора планки / plate selection option

Параметры для установки /
Parameters for installation

D	K	4	5
H	0	4	4
	2	2	2



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fuge
K	расстояние до чашки / the distance to the cup
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$		14*	16*	

*Позиции под заказ / Position under the order

Модели планок / Plate models

H3010	H3012	H5010	H5012	H5030	H6010
трапециевидная базовая		трапециевидная с эксцентриком			линейная с эксцентриком

Подробная информация о планках и вариантах комплектов петель с планками – на стр. 20 /
Further information on plates and hinges and plates sets options see on the page 20

Планки H3012 и H5012 - идеальный выбор для использования в корпусах с толщиной боковой стенки 16 мм /
Mounting plates H3012 and H5012 are the best choice for use in cabinets with thickness of material 16 mm.

Стандартные артикулы петли H742 / Standard H742 codes

H74202

Необходимо выбрать модель планки, которая приобретается отдельно /
A necessary plate model has to be chosen. It's sold individually



Ответная (монтажная) планка / Mounting plate



Модели планок NEO / Plate models NEO

код планки / code of plate	описание планки / description of plate	фото планки / foto of plate	схема планки / sheme of plate	высота планки / height of plate	количество в упаковке / quantity in a box
H3010	базовая трапециевидная планка без эксцентрика / basic trapezoidal plate with no eccentric			H=0	400
H3012				H=2	
H5010	трапециевидная планка с эксцентриковой регулировкой / trapezoidal plate with eccentric adjustment			H=0	400
H5012				H=2	
H5030	трапециевидная планка с эксцентриковой регулировкой и вкрученными винтами / trapezoidal plate with eccentric adjustment and euroscrews			H=0	400
H6010	стильная и лаконичная линейная планка с эксцентриковой регулировкой / stylish and laconic straight plate with eccentric adjustment			H=0	400

Декоративные заглушки* / Decorative plugs

код декоративной заглушки / code decorative plugs	описание декоративной заглушки / description of decorative plugs	фото декоративной заглушки / foto of decorative plugs	количество в упаковке / quantity in a box
H7CP	H7CP – декоративная заглушка на корпус петли. Изготовлена из стали с гальваническим покрытием «Хром полированный» / H7CP – decorative plug for the hinge case. It is made of galvanized finished steel «Chrome polished»		500
H8CP	H8CP – декоративная заглушка на чашку петли. Изготовлена из стали с гальваническим покрытием «Хром полированный» / H8CP – decorative plug for the hinge cup. It is made of galvanized finished steel «Chrome polished»		2000

*Приобретаются дополнительно / Decorative plugs are sold individually



Преимущества и возможности регулировки / Advantages and adjustment potential

Стильный европейский дизайн петли, планок, чашки

Стандартная регулировка по высоте в планках, где нет эксцентрикового винта. В этом случае нужно ослабить оба винта, скорректировать положение фасада и зафиксировать винты обратно


Стрелки-подсказки

Взаимозаменяемые планки для H305, H306, H642, H742

Регулировка фасада по горизонтали ↔ для достижения идеального рисунка фасадов

Эксцентриковая регулировка по высоте ↓ в одно действие

Удобная регулировка по глубине ↗ в одно действие





Регулировка / Adjustment

↑ Регулировка по высоте

↔ Регулировка по горизонтали

↗ Регулировка по глубине



*В качестве примера представлена модель PROFi H306 с планкой H5012

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

High technologies for a new quality of life



«ЗАКРОЕМ» ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ

We will fulfill all demands

В разделе представлены актуальные для рынка варианты мебельных петель. Мебельные петли разделены на группы «Петли с амортизацией», «Петли с пружиной обратного хода», «Петли без пружины», «Петли без амортизации».

В разделе решений с амортизацией представлены петли со встроенным гидравлическим амортизатором, который обеспечивает мягкое, плавное и бесшумное движение фасада, а также возможность самозакрывания фасада с оптимального угла.

Раздел «Петли с пружиной обратного хода» и «Петли без пружины» посвящен петлям, способным открывать фасады в одно касание. Это прогрессивное решение для тех, кто предпочитает в дизайне мебели чистые линии и лаконичную эстетику без лицевой фурнитуры.

Раздел «Мебельные петли без амортизации» содержит системы петель с базовыми функциями, гарантирующими качественную работу фурнитуры.

In the section furniture hinges, currently topical at the market, are represented. Furniture hinges are divided into the following groups: hinges with depreciation, hinges with reversal spring, hinges without a spring, hinges without depreciation.

In the section with solutions with depreciations the hinges with the built-it fluid damper are represented. It ensures soft, smooth and noiseless front movement, and also the possibility of the front self-closing from the optimal angle.

The section hinges with reversal spring and hinges without a spring is dedicated to the hinges, able to open the front with one touch. This progressive solution is for those who prefer neat lines and laconic aesthetics with no decorative fittings in the furniture design.

The section with the furniture hinges without depreciation contains the hinges with basic functions, ensuring fitting qualitative operation.

The section with Push-to-open hinges is dedicated to the hinges, able to open the front with one touch. This progressive solution is for those who prefer neat lines and laconic aesthetics with no decorative fittings in the furniture design.



H301



Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 105°

Монтаж / mounting: clip-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм

Угол установки / installation angle: 90°


Цвет / color: Никель / Ni

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 13 + K - D$$

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	16	17	18	19	20



Тип петли /

Hinge type



A


Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 6 + K - D$$

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	9	10	11	12	13



B


Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = A + K - 2$$

A \ K	3	4	5	6	7	
H	0	-1	-2	-3	-4	-5



C

Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51	02	04*	
	51	02	04*	100
 отв. Ø5	55*	06*	08*	
 отв. Ø8	59*	10*	12*	
 отв. Ø10	63*	14*	16*	
 отв. Ø5	75	-	-	100

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. Ø5	 отв. Ø8	 отв. Ø10	
H301			H=0	H0910	H0950*	H0960*	H0930
			H=2	H0912*	H0952*	H0962*	H0932*
			H=4	H0914*	H0954*	H0964*	H0934*

Стандартные артикулы петли H301 / Standard H301 codes

A	B	C
H301A02/0910	H301B02/0910	H301C02/0910
H301A02/0930	H301B02/0930	H301C02/0930
H301A51/0910	H301B51/0910	H301C51/0910
H301A75/0930	-	-

*Позиции под заказ / Position under the order



H301 BN




Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 105°
 Монтаж / mounting: clip-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°
 Цвет / color: Чёрный никель / BN

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 13+K-D

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	16	17	18	19	20



Тип петли /
 Hinge type




A
 Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 6+K-D

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	9	10	11	12	13




B
 Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = A+K-2

A \ K	3	4	5	6	7	
H	0	-1	-2	-3	-4	-5



C
 Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51	02	04*	
	51	02	04*	100
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	
 отв. $\varnothing 5$	75	-	-	100


Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H301			H=0	H0910	H0950*	H0960*	H0930*
			H=2	H0912*	H0952*	H0962*	H0932*
			H=4	H0914*	H0954*	H0964*	H0934*

Стандартные артикулы петли H301BN / Standard H301BN codes

A	B	C
H301A02/0910/BN	H301B02/0910/BN	H301C02/0910/BN

*Позиции под заказ / Position under the order



H302




Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 110°
 Монтаж / mounting: clip-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 12+K-D

D \ K	3	4	5	6	7
H 0	15	16	17	18	19
H 2	13	14	15	16	17

X - зависит от выбора монтажной планки



Тип петли /
 Hinge type




A
 Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 4+K-D

D \ K	3	4	5	6	7
H 0	7	8	9	10	11
H 2	5	6	7	8	9

X - зависит от выбора монтажной планки




B
 Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = -2+K+A

A \ K	3	4	5	6	7
H 0	-1	-2	-3	-4	-5
H 2	1	0	-1	-2	-3

X - зависит от выбора монтажной планки




Расшифровка значений в установочных схемах петель /



Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	02	200
 отв. $\varnothing 5$	06	
 отв. $\varnothing 8$	10	
 отв. $\varnothing 10$	14	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H302			H=0	H2410	H2450*	H2460*	H2430*
			H=2	H2412	H2452*	H2462*	H2432*
H302			H=0	H2510	-	-	-

Планки H3012 и H5012 - идеальный выбор для использования в корпусах с толщиной боковой стенки 16 мм / Mounting plates H3012 and H5012 are the best choice for use in cabinets with thickness of material 16 mm.

Стандартные артикулы петли H302 / Standard H302 codes

A	B	C
H302A02/2410	H302B02/2410	H302C02/2410
H302A02/2412	H302B02/2412	H302C02/2412
H302A02/2510	H302B02/2510	H302C02/2510

*Позиции под заказ / Position under the order



H505



Размеры / size: чашка Ø26 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: clip-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 3-5 мм


Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 11 + K - D$$

D	K	3	4	5
H	0	14	15	16



Тип петли /

Hinge type



A


Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 4 + K - D$$

D	K	3	4	5
H	0	7	8	9



B


Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = -3 + K + A$$

A	K	3	4	5
H	0	0	-1	-2




C

Вкладная / Insert


Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme


B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup



Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	H505	



Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. 5	 отв. 8	 отв. 10	
H505			H=0	H2610	H2650*	H2660*	H2630*
			H=2	H2612*	H2652*	H2662*	H2632*
			H=4	H2614*	H2654*	H2664*	H2634*

Стандартные артикулы петли H505 / Standard H505 codes

A	B	C
H505A/2610	H505B/2610	H505C/2610

Пластиковые крышки приобретаются отдельно / Plastic covers are available separately



H16

код / code		упаковка (шт.) / packing (pcs.)
H16BL		8,2 300
H16CP		8,2 300
H16GP		8,2 300
H16SC		8,2 300

H17

код / code		упаковка (шт.) / packing (pcs.)
H17BL		7 300
H17CP		7 300
H17GP		7 300
H17SC		7 300

*Позиции под заказ / Position under the order



H601



Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 165°

Монтаж / mounting: clip-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм

Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation

$$H = 13 + K - D$$

D	K	3	4	5	6	7
H	0	16	17	18	19	20



Тип петли /
Hinge type



A

Накладная / Full overlap

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Расчёт минимальной фуги при навесе

(учитывать при определении значения H) /

The minimal fugue when handing (to be taken account when determining value H)

A	K	толщина двери B (мм) / door thickness B (mm)									
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0,5	0,6	0,8	1,1	1,5	1,9	2,4	3,1	4,0	4,8	5,8
4	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,8	3,5	4,3	5,3
5	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,8	3,5	4,1	4,8
6	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,7	3,3	3,8	4,4
7	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,7	3,3	3,6	4,0

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	
	51*	02	04*	100
 отв. Ø5	55*	06*	08*	
 отв. Ø8	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. Ø10		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. Ø5	 отв. Ø8	 отв. Ø10	
H601			H=0	H2010	H2050*	H2060*	H2030*
			H=2	H2012*	H2052*	H2062*	H2032*
			H=4	H2014*	H2054*	H2064*	H2034*

Стандартные артикулы петли H601 / Standard H601 codes

A	B	C
H601A02/2010	H601B02/2010	H601C02/2010

*Позиции под заказ / Position under the order



H621



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: clip-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 4-7 мм

Угол установки / installation angle: 120°

Параметры для установки / Parameters for installation

D	K	4	5	6	7
H	0	1,1	2	2,9	3,8

X	K	4	5	6	7
H	0	37	36	35	34



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепежных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	
	51*	02	04*	100
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$		14*	16*	


Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H621			H=0	H1810	H1850*	H1860*	H1830*
			H=2	H1812*	H1852*	H1862*	H1832*
			H=4	H1814*	H1854*	H1864*	H1834*

Стандартные артикулы петли H621 / Standard H621 codes

H621A02/1810

*Позиции под заказ / Position under the order



H625

CLIP ON	95°	Ø35	115°	ONE-WAY	Ni
---------	-----	-----	------	---------	----

Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: clip-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 4-7 мм

Угол установки / installation angle: 115°

Параметры для установки / Parameters for installation

D	K	4	5	6	7
H	0	1,1	2	2,9	3,8

X	K	4	5	6	7
H	0	37	36	35	34






Расшифровка значений в установочных схемах петель /


Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners	  			Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	100
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H625			H=0	H1810	H1850*	H1860*	H1830*
			H=2	H1812*	H1852*	H1862*	H1832*
			H=4	H1814*	H1854*	H1864*	H1834*


Стандартные артикулы петли H625 / Standard H625 codes

H625A02/1810

*Позиции под заказ / Position under the order



H641



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: slide-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 4-7 мм

Угол установки / installation angle: 135°

Параметры для установки / Parameters for installation

D	K	4	5	6	7
H	0	3,3	4	4,7	5,4

X	K	4	5	6	7
H	0	37	36	35	34



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепежных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	100
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	


Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H641			H=0	H2110	H2150*	H2160*	H2130*
			H=2	H2112*	H2152*	H2162*	H2132*
			H=4	H2114*	H2154*	H2164*	H2134*

Стандартные артикулы петли H641 / Standard H641 codes

H641C02/2110

*Позиции под заказ / Position under the order



H661


CLIP ON
105°
AL
90°
ONE-WAY
Ni

Размеры / size: толщина алюминиевой рамки 18-20 мм, ширина 19-24 мм
 Угол открытия / opening corner: 105°
 Монтаж / mounting: clip-on
 Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation

H = V-2-D

D	V	19	20	21	22	23	24
H		2	17	18	19	20	21



Тип петли /
Hinge type




A
Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation

H = V-11-D

D	V	19	20	21	22	23	24
H		2	8	9	10	11	12




B
Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation

H = V-20+A

A	V	19	20	21	22	23	24
H		2	1	0	-1	-2	-3



C
Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
V	ширина профиля фасада/sectional width of a facade

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners	<p>$B = 18 \pm 20\text{mm}$ $V = 19 \pm 24\text{mm}$</p>		Количество в коробке / Quantity in a box	
			H661A	100
			H661B	100
			H661C	100

Модель планки / Plate model


код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				отв. $\varnothing 5$	отв. $\varnothing 8$	отв. $\varnothing 10$	
H661			H=0	H1910*	H1950*	H1960*	H1930*
			H=2	H1912	H1952*	H1962*	H1932*
			H=4	H1914*	H1954*	H1964*	H1934*

Стандартные артикулы петли H661 / Standard H661 codes


A	B	C
H661A/1912	H661B/1912	H661C/1912

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H741



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: slide-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 4-5 мм

Угол установки / installation angle: 180°

Параметры для установки /

Parameters for installation

D	K	4	5
H	0	4	4



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
V	ширина профиля фасада/sectional width of a facade

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	100
 отв. Ø5	55*	06*	08*	
 отв. Ø8	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. Ø10		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. Ø5	 отв. Ø8	 отв. Ø10	
H741			H=0	H2110	H2150*	H2160*	H2130*
			H=2	H2112*	H2152*	H2162*	H2132*
			H=4	H2114*	H2154*	H2164*	H2134*

Стандартные артикулы петли H741 / Standard H741 codes


H74102/2110

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H744



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 100°


Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 3-5 мм

Угол установки / installation angle: 180°

Параметры для установки / Parameters for installation

A	K	3	4	5
H	0	2	1	0




Расшифровка значений в установочных схемах петель /


Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	02	100
 отв. $\varnothing 5$	06*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*
 отв. $\varnothing 10$		14*

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H744			H=0	H2110	H2150*	H2160*	H2130*
			H=2	H2112*	H2152*	H2162*	H2132*
			H=4	H2114*	H2154*	H2164*	H2134*

Стандартные артикулы петли H744 / Standard H744 codes

H74402/2110

Петлю H744 можно дополнить декоративной заглушкой H7CP / Hinge H744 may be supplemented by a decorative plug H7CP

*Позиции под заказ / Position under the order



**PUSH
H690**




Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 110°
 Монтаж / mounting: slide-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°

**Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation**

H = 14+K-D

D	K	3	4	5	6	7	
H		2	15	16	17	18	19



**Тип петли /
Hinge type**




A
Накладная / Full overlap

**Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation**

H = 5+K-D

D	K	3	4	5	6	7	
H		2	6	7	8	9	10




B
Полунакладная / Half overlap

**Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation**

H = -2+K+A

A	K	3	4	5	6	7	
H		2	1	0	-1	-2	-3



C
Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme


B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки /

Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	02	200
 отв. $\varnothing 5$	06*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*
 отв. $\varnothing 10$		14*

Пример установки петли H690 с толкателем AMF11, AMF13 или AMF15 (на примере петли 'A') / Installation example of H690 with magnetic push-latch AMF11, AMF13 or AMF15 (shown based on 'A' type hinge)



Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H690			H=0	H0110*	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132*
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*

Стандартные артикулы петли H690 / Standard H690 codes

A	B	C
H690A02/0112	H690B02/0112	H690C02/0112



BOYARD рекомендует использование петли H690 совместно с толкателем AMF13 (стр. 300) или AMF15 (стр. 301) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use the H690 hinge with the AMF13 push-latch (page 300) or AMF15 (page 301) to achieve correct operation of both mechanisms

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



**LIBERTY
H691**


SLIDE ON	110°	Ø35	90°	60 000	TWO-WAY	Push-to-open		Ni
----------	------	-----	-----	--------	---------	--------------	--	----

Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 110°
 Монтаж / mounting: slide-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 14+K-D

D	K	3	4	5	6	7
H	2	15	16	17	18	19



Тип петли /
 Hinge type




A
 Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 5+K-D

D	K	3	4	5	6	7
H	2	6	7	8	9	10




B
 Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = -2+K+A

A	K	3	4	5	6	7
H	2	1	0	-1	-2	-3




C
 Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /


Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup


Присадочные размеры и крепёж чашки /
Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	02	200
 отв. $\varnothing 5$	06*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*
 отв. $\varnothing 10$		14*

Пример установки петли H691 с толкателем AMF11, AMF13 или AMF15 (на примере петли 'А') / Installation example of H691 with magnetic push-latch AMF11, AMF13 or AMF15 (shown based on 'A' type hinge)



Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H691			H=0	H0110*	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132*
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*

Стандартные артикулы петли H691 / Standard H691 codes

A	B	C
H691A02/0112	H691B02/0112	H691C02/0112



BOYARD рекомендует использование петли H691 совместно с толкателем AMF13 (стр. 300) или AMF15 (стр. 301) для достижения наиболее корректной единой работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use the H691 hinge with the AMF13 push-latch (page 300) or AMF15 (page 301) to achieve correct operation of both mechanisms

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H100




Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 105°
 Монтаж / mounting: slide-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 15+K-D

D \ K	3	4	5	6	7
H	0 18 19 20 21 22	2 16 17 18 19 20			



Тип петли /
 Hinge type




A
 Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 6+K-D

D \ K	3	4	5	6	7
H	0 9 10 11 12 13	2 7 8 9 10 11			




B
 Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = -3+K+A

A \ K	3	4	5	6	7
H	0 0 -1 -2 -3 -4	2 2 1 0 -1 -2			



C
 Вкладная / Insert

Расшифровка значений

в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Расчёт минимальной фуги при навесе

(учитывать при определении значения H) /

The minimal fugue when handing (to be taken account when determining value H)

A	толщина двери B (мм) / door thickness B (mm)											
	K	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	0,5	0,6	0,8	1,1	1,5	1,9	2,4	3,1	-	-	-	-
4	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,8	-	-	-	-
5	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,8	-	-	-	-
6	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,7	-	-	-	-
7	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	1,8	2,3	2,7	-	-	-	-

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H100			H=0	H0110	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*

Стандартные артикулы петли H100 / Standard H100 codes

A	B	C
H100A02/0112	H100B02/0110	H100C02/0110
H100A02/0110	H100B02/0112	H100C02/0112
H100A02/0132	H100B02/0132	H100C02/0132
H100A04/0132	H100B04/0132	H100C04/0132

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации /
At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H102



Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 108°

Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм


Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 15 + K - D$$

D	K	3	4	5	6	7	
H		2	16	17	18	19	20



Тип петли /

Hinge type



A


Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 6 + K - D$$

D	K	3	4	5	6	7	
H		2	7	8	9	10	11



B


Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = -3 + K + A$$

A	K	3	4	5	6	7	
H		2	2	1	0	-1	-2



C

Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51	02	04*	
	51	02	04*	250
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H102			H=0	H0110	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132*
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*

Стандартные артикулы петли H102 / Standard H102 codes

A	B	C
H102A02/0112	H102B02/0112	H102C02/0112
H102A51/0110	-	-

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H200




Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм
 Угол открытия / opening corner: 105°
 Монтаж / mounting: slide-on
 Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм
 Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 15+K-D

D \ K	3	4	5	6	7
H 0	18	19	20	21	22
H 2	16	17	18	19	20



Тип петли /
 Hinge type




A
 Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = 6+K-D

D \ K	3	4	5	6	7
H 0	9	10	11	12	13
H 2	7	8	9	10	11




B
 Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
 The calculation formula for installation

H = -3+K+A

A \ K	3	4	5	6	7
H 0	0	-1	-2	-3	-4
H 2	2	1	0	-1	-2




C
 Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /


Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	02	200
 отв. $\varnothing 5$	06*	
 отв. $\varnothing 8$	10*	
 отв. $\varnothing 10$	14*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H200			H=0	H0110	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132*
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*

Стандартные артикулы петли H200 / Standard H200 codes

A	B	C
H200A02/0110	—	—
H200A02/0112	H200B02/0112	H200C02/0112

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H402



Размеры / size: чашка Ø26 мм, глубина чашки - 9,5 мм, глубина сверления - 10 мм

Угол открытия / opening corner: 98°

Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 3-6 мм


Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 12 + K - D$$

D	K	3	4	5	6
H	0	15	16	17	18



Тип петли /

Hinge type



A


Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 2 + K - D$$

D	K	3	4	5	6
H	0	5	6	7	8



B


Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = -6 + K + A$$

A	K	3	4	5	6
H	0	3	2	1	0



C


Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /


Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	21	300
 отв. $\varnothing 5$	24*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	27*
 отв. $\varnothing 10$		30*

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H402			H=0	H1310	H1350*	H1360*	H1330
			H=2	H1312*	H1352*	H1362*	H1332*
			H=4	H1314*	H1354*	H1364*	H1334*

Стандартные артикулы петли H402 / Standard H402 codes

A	B	C
H402A21/1310	H402B21/1310	H402C21/1310
H402A21/1330	H402B21/1330	H402C21/1330

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H502



Размеры / size: чашка Ø26 мм, глубина чашки - 10,5 мм

Угол открытия / opening corner: 105°

Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 3-6 мм

Угол установки / installation angle: 90°


Толщина стекла / glass thickness: 4-5 мм

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 11 + K - D$$

D	K	3	4	5	6	
H		0	14	15	16	17



Тип петли /

Hinge type



A


Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 2 + K - D$$

D	K	3	4	5	6	
H		0	5	6	7	8



B


Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = -5 + K + A$$

A	K	3	4	5	6	
H		0	2	1	0	-1




C

Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup



Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners		Количество в коробке / Quantity in a box
	H502A	300
	H502B	300
	H502C	300


Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
H502			H=0	H1410	H1450*	H1460*	H1430*
			H=2	H1412*	H1452*	H1462*	H1432*
			H=4	H1414*	H1454*	H1464*	H1434*

Стандартные артикулы петли H502 / Standard H502 codes


A	B	C
H502A/1410	H502B/1410	H502C/1410

Пластиковые крышки приобретаются отдельно / Plastic covers are available separately



H16

код / code		упаковка (шт.) / packing (pcs.)
H16BL		8,2 300
H16CP		8,2 300
H16GP		8,2 300
H16SC		8,2 300



H17

код / code		упаковка (шт.) / packing (pcs.)
H17BL		7 300
H17CP		7 300
H17GP		7 300
H17SC		7 300

*Позиции под заказ / Position under the order



H600



Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 165°

Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 3-7 мм


Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 13 + K - D$$

D	K	3	4	5	6	7	
H		2	14	15	16	17	18



Тип петли /

Hinge type



A


Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = 4 + K - D$$

D	K	3	4	5	6	7	
H		2	5	6	7	8	9



B


Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /

The calculation formula for installation

$$H = K + A - 2$$

A	K	3	4	5	6	7	
H		2	1	0	-1	-2	-3



C

Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	45 9,5	48 6	52 5,5	
	51*	02	04*	100
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H600			H=0	H0110*	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132*
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*

Стандартные артикулы петли H600 / Standard H600 codes

A	B	C
H600A02/0112	H600B02/0112	H600C02/0112

*Позиции под заказ / Position under the order



H620



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: slide-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 4-7 мм

Угол установки / installation angle: 120°

Параметры для установки / Parameters for installation

D	K	4	5	6	7
H	2	-0,5	0,4	1,3	2,2

X	K	4	5	6	7
H	2	37	36	35	34



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51	02	04*	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H620			H=2	H0312	H0352*	H0362*	H0332*

Стандартные артикулы петли H620 / Standard H620 codes

H620B02/0312
H620B51/0312

*Позиции под заказ / Position under the order



H640



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: slide-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 4-7 мм

Угол установки / installation angle: 135°

Параметры для установки /

Parameters for installation

D	K	4	5	6	7
H	0	6,5	7,2	7,9	8,6
	2	4,5	5,2	5,9	6,6
	4	2,5	3,2	3,9	4,6



X	K	4	5	6	7
H	0	37	36	35	34
	2	37	36	35	34
	4	37	36	35	34



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	45	48	52	
	51*	02	04*	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	В комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H640			H=0	H0310	H0350*	H0360*	H0330*
			H=2	H0312*	H0352*	H0362*	H0332*
			H=4	H0314	H0354*	H0364*	H0334*

Стандартные артикулы петли H640 / Standard H640 codes

H640C02/0310
H640C02/0314

*Позиции под заказ / Position under the order



H645



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 12,7 мм, глубина сверления - 13 мм

Угол открытия / opening corner: 115°


Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 4-7 мм

Угол установки / installation angle: 45°

Параметры для установки / Parameters for installation

D	K	4	5	6	7
H	4,5	6,3	6,98	7,65	8,99



X	K	4	5	6	7
H	4,5	45	45	45	45



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	45	48	52	
	51*	02	04*	250
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	 отв. $\varnothing 12$
H645			H=2,5	H0812*	H0852*	H0862*	H0832*
			H=4,5	H0814	H0854*	H0864*	H0834*
			H=6,5	H0816*	H0856*	H0866*	H0836*

Стандартные артикулы петли H645 / Standard H645 codes

H645A02/0814

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H660



Размеры / size: толщина алюминиевой рамки от 18 до 20 мм, ширина от 19 до 24 мм

Угол открытия / opening corner: 95°


Монтаж / mounting: slide-on

Угол установки / installation angle: 90°

Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation

H = V - 2 - D

D \ V	19	20	21	22	23	24	
H	2	15	16	17	18	19	20



Тип петли /
Hinge type




A
Накладная / Full overlap

Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation

H = V - 10 - D

D \ V	19	20	21	22	23	24	
H	2	9	10	11	12	13	14




B
Полунакладная / Half overlap

Расчётная формула для установки /
The calculation formula for installation

H = V - 17 + A

A \ V	19	20	21	22	23	24	
H	2	0	-1	-2	-3	-4	-5




C
Вкладная / Insert

Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
A	фуга / fugue
V	ширина профиля фасада / sectional width of a facade

Монтаж / Installation



Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners					Количество в коробке / Quantity in a box
	<p>$B = 18 \pm 20\text{mm}$ $V = 19 \pm 24\text{mm}$</p>				
	H660A				250
	H660B				250
	H660C				250

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. ø5	 отв. ø8	 отв. ø10	
H660			H=0	H0110*	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132*
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*

Стандартные артикулы петли H660 / Standard H660 codes

A	B	C
H660A/0112	H660B/0112	H660C/0112

*Позиции под заказ / Position under the order



H723



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 120°



Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 4-7 мм

Угол установки / installation angle: 270°


Параметры для установки / Parameters for installation

X	K	4	5	6	7
H	0	37	36	35	34
	2	37	36	35	34



Фазы открывания углового фасада с петлями H723 и H600 (H601) /

Opening phases of the angular facade with hinges H723 and H600 (H601)



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	200
 отв. Ø5	55*	06*	08*	
 отв. Ø8	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. Ø10		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. Ø5	 отв. Ø8	 отв. Ø10	
H723			H=0	H0310*	H0350*	H0360*	H0330*
			H=2	H0312	H0352*	H0362*	H0332*
			H=4	H0314*	H0354*	H0364*	H0334*

Стандартные артикулы петли H723 / Standard H723 codes


H72302/0312

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H740



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: slide-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 4-5 мм

Угол установки / installation angle: 180°

Параметры для установки /

Parameters for installation

D	K	4	5
	H	0	6
		2	4



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51	02	04*	
	51	02	04*	150
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	59*	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$	63*	14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H740			H=0	H0610*	H0650*	H0660*	H0630*
			H=2	H0612	H0652*	H0662*	H0632*
			H=4	H0614*	H0654*	H0664*	H0634*

Стандартные артикулы петли H740 / Standard H740 codes

H74002/0612	H74051/0612
-------------	-------------

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H743



Размеры / size: чашка Ø35 мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 95°

Монтаж / mounting: slide-on

Расстояние от кромки / distance from edge: 4-5 мм


Угол установки / installation angle: 180°

Параметры для установки / Parameters for installation

A	K	3	4	5
H	2	2,5	1,5	0,5
X	24	22	22	


H	D
2	4

H74302/0112



A	K	3	4	5
H	6	2,5	1,5	0,5

H74302/0116



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners				Количество в коробке / Quantity in a box
	51*	02	04*	
	51*	02	04*	200
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	08*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	10*	12*	
 отв. $\varnothing 10$		14*	16*	

Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H743			H=0	H0110*	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132*
			H=4	H0114*	H0154*	H0164*	H0134*
			H=6	H0116	H0156*	H0166*	H0136*

Стандартные артикулы петли H743 / Standard H743 codes

H74302/0112
H74302/0116

По желанию заказчика петли комплектуются декоративными заглушками, в том числе с нанесением логотипа заказчика или иной информации / At the request of the customer the hinges are completed with decorative plugs, including plotting of the customer's logo or any other information

*Позиции под заказ / Position under the order



H745



Размеры / size: чашка $\varnothing 35$ мм, глубина чашки - 11,3 мм, глубина сверления - 12 мм

Угол открытия / opening corner: 105°

Монтаж / mounting: slide-on


Расстояние от кромки / distance from edge: 3-5 мм

Угол установки / installation angle: 180°

Параметры для установки / Parameters for installation

D	H	K	3	4	5
8	0	0	0	0	0

X	H	K	3	4	5
8	16	15	14		



Расшифровка значений в установочных схемах петель /

Decoding of values in the assembly scheme

B	толщина двери / door thickness
H	базовая высота установки корпуса петли / basic mounting height of the hinge case
D	наложение двери / door overlap
X	расстояние от кромки до центра крепёжных отверстий планки / the distance from the edge to the center of the plank fixing holes
K	расстояние до чашки / the distance to the cup

Присадочные размеры и крепёж чашки / Mounting dimensions and cup fasteners

Сверление под крепёж / Fasteners			Количество в коробке / Quantity in a box
	51	02*	100
 отв. $\varnothing 5$	55*	06*	
 отв. $\varnothing 8$	в комплекте, вкрученные complete set, twisted	59*	10*
 отв. $\varnothing 10$		63*	14*



Модель планки / Plate model

код петли / code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепёж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H745			H=8	H2718*	H2758*	H2768*	H2738

Стандартные артикулы петли H745 / Standard H745 codes

H74551/2738

*Позиции под заказ / Position under the order




Пример установки магнитного держателя МН01 с петлями HG001 для одного стеклянного фасада /

The example of the set of the magnetic holder МН01 with hinges HG001 for a single glass facade

МН01

Магнитный держатель / Magnetic holder

	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
	МН01/В	16,2 250
	МН01/В	16,2 250




МН02

Магнитный держатель / Magnetic holder

	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
	МН02/В	30,4 125
	МН02/В	30,4 125

Пример установки магнитного держателя МН02 с петлями HG001 для двух стеклянных фасадов /


The example of the set of the magnetic holder МН02 with hinges HG001 for two glass facades



HG001

Петля для стекла толщиной до 6 мм /
Hinges for glass door of thickness not more than 6 mm

	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
	HG001/BI	42,5 100
	HG001/GP	42,5 100
	HG001/Ni	42,5 100




HS001

Секретерная петля / Secretara furniture hinge












	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
	HS001/Ni/2	67 100

Комплект состоит из 2 петель и всего необходимого крепежа /
Each set contains 2 hinges and all necessary fittings

Ответная (монтажная) планка / Mounting plate














Определение высоты плеча планки H (базовая высота установки корпуса петли) /
Determination of the plate arm height H (basic mounting height of the hinge body)

код петли/ code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H305 H306 H642 H742			H=0	H3010	-	-	-
			H=2	H3012	-	-	-
			H=4	H3014*	-	-	-
H305 H306 H642 H742			H=0	H5010**	-	-	-
			H=2	H5012**	-	-	-
			H=4	H5014*	-	-	-
H305 H306 H642 H742			H=0	-	-	-	H5030
			H=2	-	-	-	H5032*
			H=4	-	-	-	H5034*
H305 H306 H642 H742			H=0	H6010**	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
H404			H=0	H2210	H2250*	H2260*	H2230
			H=2	H2212*	H2252*	H2262*	H2232*
			H=4	H2214*	H2254*	H2264*	H2234*
H319			H=2	H5912	-	-	-
H319			H=4	H5914	-	-	-
H100 H102 H200 H600 H660 H743			H=0	H0110*	H0150*	H0160*	H0130*
			H=2	H0112	H0152*	H0162*	H0132
			H=6	H0116	H0156*	H0166*	H0136*
H620 H640 H723			H=0	H0310*	H0350*	H0360*	H0330*
			H=2	H0312	H0352*	H0362*	H0332*
			H=4	H0314	H0354*	H0364*	H0334*
H301			H=0	H0910	H0950*	H0960*	H0930*
			H=2	H0912*	H0952*	H0962*	H0932*
			H=4	H0914*	H0954*	H0964*	H0934*
H302			H=0	H2410	H2450*	H2460*	H2430*
			H=2	H2412	H2452*	H2462*	H2432*
			H=4	H2414*	H2454*	H2464*	H2434*

*Позиции под заказ / Position under the order

** Монтаж планки рассчитан только под саморез / Mounting strap is designed only under the screw

код петли/ code of hinge	монтажная (ответная) планка / mounting plate	чертёж / drawing	высота / height	крепеж монтажной (ответной) планки / mounting plate fastening			
				 отв. $\varnothing 5$	 отв. $\varnothing 8$	 отв. $\varnothing 10$	
H302			H=0	H2510	H2550*	H2560*	H2530*
			H=2	H2512*	H2552*	H2562*	H2532*
			H=4	H2514*	H2554*	H2564*	H2534*
H402			H=0	H1310	H1350*	H1360*	H1330
			H=2	H1312*	H1352*	H1362*	H1332*
			H=4	H1314*	H1354*	H1364*	H1334*
H502			H=0	H1410	H1450*	H1460*	H1430*
			H=2	H1412*	H1452*	H1462*	H1432*
			H=4	H1414*	H1454*	H1464*	H1434*
H505			H=0	H2610	H2650*	H2660*	H2630*
			H=2	H2612*	H2652*	H2662*	H2632*
			H=4	H2614*	H2654*	H2664*	H2634*
H601			H=0	H2010	H2050*	H2060*	H2030*
			H=2	H2012*	H2052*	H2062*	H2032*
			H=4	H2014*	H2054*	H2064*	H2034*
H621 H625			H=0	H1810	H1850*	H1860*	H1830*
			H=2	H1812*	H1852*	H1862*	H1832*
			H=4	H1814*	H1854*	H1864*	H1834*
H641 H741 H744			H=0	H2110	H2150*	H2160*	H2130*
			H=2	H2112*	H2152*	H2162*	H2132*
			H=4	H2114*	H2154*	H2164*	H2134*
H745			H=8	H2718*	H2758*	H2768*	H2738
H645			H=2,5	H0812*	H0852*	H0862*	H0832*
			H=4,5	H0814	H0854*	H0864*	H0834*
			H=6,5	H0816*	H0856*	H0866*	H0836*
H661			H=0	H1910*	H1950*	H1960*	H1930*
			H=2	H1912	H1952*	H1962*	H1932*
			H=4	H1914*	H1954*	H1964*	H1934*
H740			H=0	H0610*	H0650*	H0660*	H0630*
			H=2	H0612	H0652*	H0662*	H0632*
			H=4	H0614*	H0654*	H0664*	H0634*

*Позиции под заказ / Position under the order

**Монтаж планки рассчитан только под саморез / Mounting strap is designed only under the screw

НЕ СКРЫТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Evident advantages



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА


Concealed mounting slides

Мебель, свободная от видимой фурнитуры, лаконична и соответствует веяниям высокой моды на функциональность. Особая серия направляющих скрытого монтажа B-Slide позволяет создавать лаконичные, эстетичные ящики, которые будут выглядеть стильно и дорого. Модели выполнены в версии частичного или полного выдвижения, надвижного или насадного монтажа. Направляющие B-Slide имеют регулировку усилия работы доводчика, позволяющую легко и быстро настроить доведение выдвижного ящика под нужную нагрузку, обладают продолжительным сроком эксплуатации в 80 000 циклов и готовы закрыть потребности даже искушенных производителей мебели.


Серия имеет как популярные направляющие с плавным закрыванием, так и решения PUSH-TO-OPEN с функцией открытия от нажатия на фасад.

The furniture, cleared of visible fittings, is laconic and complies with high fashion functionality tendencies. A special series of B-slide hidden mounting guides allows to create laconic, aesthetic drawers, which will look stylish and expensive. The models are developed in the versions of complete and incomplete pull out, mounting by launching or by slipping over. The force of the B-slide guide door finisher may be adjusted, and it allows to adjust the pull out drawer finishing with required loading easily and fast. They have a long service period, equal to 80 000 cycles, and they are ready to fulfil the demands even of sophisticated furniture manufacturers.

The series also provides both popular guideways with soft closing and PUSH-TO-OPEN solutions with the function of opening by pushing the front.



Основные цветовые решения / Basic colors



группа по назначению / group to destination	значение / value
00-20	боковое крепление / ateral fastening
21-40	вертикальное крепление (к столешнице) / vertical fastening (to a table-top)
41-60	корзины / baskets
61-90	скрытый монтаж / concealed mounting


код / code	плавное закрытие / soft-closing	выдвижение после нажатия / push-to-open	полное выдвижение / full extension	неполное выдвижение / partial extension	надвижной монтаж / fit-on mounting	насадной монтаж / trunnion mounting
DB8881	■		■		■	
DB8882	■			■	■	
DB8883	■		■			■
DB8884	■			■		■
DB8885		■	■		■	
DB8886		■		■	■	
DB8981	■		■		■	
DB8982	■			■	■	
DB7772	■			■	■	
DB7774	■			■		■

	частичное выдвижение / partial extension		амортизация при закрывании / amortization
	полное выдвижение / full extension		диапазон длины направляющей / a range of lengths
	насадной монтаж / trunion mounting		максимальная нагрузка в кг / maximum load in kilos
	надвижной монтаж / fit-on mounting		80 000 циклов открывания / 80 000 cycles of opening
	скрытый монтаж / concealed mounting		выдвижение после нажатия / push-to-open
	мягкий и бесшумный ход / soft-closing and noiseless movement		механизм регулировки усилия пружины доводчика / soft-closing mechanism's spring tension adjustable function
	минимальное усилие на выдвижение мебельного ящика / minimal pull out force to open the furniture drawer		

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН для быстрого монтажа направляющих BOYARD


Marking template for quick installation of BOYARD slides

- Позволяют выполнять точную разметку отверстий для установки фурнитуры, что значительно упрощает последующий монтаж.
- Могут использоваться как в индивидуальном, так и в серийном производстве мебели.



Для заказа шаблонов обращайтесь к дистрибьюторам BOYARD / To order templates, please contact your BOYARD distributor


B-Slide




DB8881



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8881Zn/250	1270	10
DB8881Zn/270	1370	10
DB8881Zn/300	1520	10
DB8881Zn/350	1620	10
DB8881Zn/400	1740	10
DB8881Zn/450	1950	10
DB8881Zn/500	2250	10
DB8881Zn/550	2450	10




Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0 / Soft-closing mechanism's spring tension adjustment Adapt-auto 2.0



При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обоих направляющих в максимальное положение.


Схема присадки направляющих полного выдвижения / Scheme of mounting full extension slides

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами




Установочные размеры для длин 250-350 /
Mounting dimensions 250-350

Установочные размеры для длин 400-550 /
Mounting dimensions 400-550




*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 250-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-550 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.


SKW - внутренний размер ящика
LW - внутренний размер корпуса
LT - размер боковой стенки корпуса
NL - номинальная длина направляющей



Ящик с накладным фасадом



Ящик с вкладным фасадом







При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.


Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling



1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.
2. Фиксаторы, левый и правый, располагаются на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.
3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.




4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.



5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.




B-Slide




DB8882



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8882Zn/250	890	10
DB8882Zn/270	900	10
DB8882Zn/300	960	10
DB8882Zn/350	1080	10
DB8882Zn/400	1190	10
DB8882Zn/450	1320	10
DB8882Zn/500	1410	10
DB8882Zn/550	1510	10




Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0 / Soft-closing mechanism's spring tension adjustment Adapt-auto 2.0





При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.

Схема присадки направляющих / Scheme of mounting


◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами




Установочные размеры / Mounting dimensions




SKW - внутренний размер ящика LW - внутренний размер корпуса LT - размер боковой стенки корпуса NL - номинальная длина направляющей



Ящик с накладным фасадом



Ящик с вкладным фасадом




При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.


Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.




2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.




3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.




4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.



5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.






DB8883



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8883Zn/300	1530	10
DB8883Zn/350	1610	10
DB8883Zn/400	1728	10
DB8883Zn/450	1898	10
DB8883Zn/500	2230	10
DB8883Zn/550	2350	10



NL	300	350	400	450	500	550
A	245	270	305	330	355	390
B	255,5	280,5	319,5	369,5	419,5	469,5

Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0 / Soft-closing mechanism's spring tension adjustment Adapt-auto 2.0





Схема присадки направляющих полного выдвижения / Scheme of mounting full extension slides




◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами



При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обоих направляющих в максимальное положение.


Установочные размеры для длин 300-350 /
Mounting dimensions 300-350

Установочные размеры для длин 400-550 /
Mounting dimensions 400-550




*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 300-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-550 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.

SKW - внутренний размер ящика
LW - внутренний размер корпуса
LT - размер боковой стенки корпуса
NL - номинальная длина направляющей



Ящик с накладным фасадом



Ящик с вкладным фасадом





При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.

Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling

1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.




2. Установка ящика и регулировка фасада.

Выдвиньте подвижные элементы направляющих.

2.1 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.


2.2 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.

2.3 Отрегулируйте высоту фасада ящика.



3. 3.1 Закрепите фиксаторами подвижные элементы направляющих с боковыми стенками ящика.

3.2 Задвиньте ящик.





4. Снятие ящика.

4.1 Извлеките фиксаторы.

4.2 Освободите ящик от цапф подвижных элементов направляющих.

4.3 Снимите ящик с направляющих.






DB8884



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8884Zn/250	921	10
DB8884Zn/270	931	10
DB8884Zn/300	961	10
DB8884Zn/350	1054	10
DB8884Zn/400	1129	10
DB8884Zn/450	1225	10
DB8884Zn/500	1306	10
DB8884Zn/550	1367	10



NL	250	270	300	350	400	450	500	550
A	220	230	245	270	305	330	355	390
B	188	198	213	238	273	298	323	358

Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0 / Soft-closing mechanism's spring tension adjustment Adapt-auto 2.0






Схема присадки направляющих / Scheme of mounting

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами




Установочные размеры / Mounting dimensions




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling


1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.




2. Установка ящика и регулировка фасада. Выдвиньте подвижные элементы направляющих.
 - 2.1 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.
 - 2.2 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.
 - 2.3 Отрегулируйте высоту фасада ящика.




3. 3.1 Закрепите фиксаторами подвижные элементы направляющих с боковыми стенками ящика.
- 3.2 Задвиньте ящик.




4. Снятие ящика.
 - 4.1 Выдвиньте фиксаторы.
 - 4.2 Освободите ящик от цапф подвижных элементов направляющих.
 - 4.3 Снимите ящик с направляющих.



B-Slide





DB8885






код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8885Zn/300	1520	10
DB8885Zn/350	1620	10
DB8885Zn/400	1740	10
DB8885Zn/450	1950	10
DB8885Zn/500	2250	10

Схема присадки направляющих полного выдвижения / Scheme of mounting full extension slides

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки,
предназначены для ящиков с накладными фасадами




Установочные размеры для длин 300-350 /
Mounting dimensions 300-350




*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 300-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-500 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.

- SKW - внутренний размер ящика
- LW - внутренний размер корпуса
- LT - размер боковой стенки корпуса
- NL - номинальная длина направляющей




Специфика работы системы открывания PUSH-TO-OPEN предполагает при закрытом ящике зазор 4 мм между корпусом и фасадом

Ящик с накладным фасадом




Ящик с вкладным фасадом




При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.

Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /
The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer




*Корректное стабильное срабатывание механизма PUSH возможно только в случае полноценного нажатия на фасад, смещая фасад на глубину обязательного технологического зазора по всей плоскости.




W - Ширина ящика равна его глубине (т.е. длине направляющей)


Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.




Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.



B-Slide



DB8886



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8886Zn/300	960	10
DB8886Zn/350	1080	10
DB8886Zn/400	1190	10
DB8886Zn/450	1320	10
DB8886Zn/500	1410	10







Схема присадки направляющих / Scheme of mounting



◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки,
предназначены для ящиков с накладными фасадами



Установочные размеры / Mounting dimensions





SKW - внутренний размер ящика LW - внутренний размер корпуса LT - размер боковой стенки корпуса NL - номинальная длина направляющей




При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.

Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика / The response area of the Push mechanism, depending on the dimensions of the facade and the size of the drawer




Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад.



Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.



B-Slide




DB8981




Направляющие для мебельных ящиков с толщиной плиты по 19 мм / Slides for furniture drawers made with up to 19 mm thick board

код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8981Zn/300	1510	10
DB8981Zn/350	1620	10
DB8981Zn/400	1730	10
DB8981Zn/450	1900	10
DB8981Zn/500	2150	10




Регулировка усилия натяжения пружины доводчика Adapt-auto 2.0 / Soft-closing mechanism's spring tension adjustment Adapt-auto 2.0





При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.

Схема присадки направляющих полного выдвижения / Scheme of mounting full extension slides


◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки, предназначены для ящиков с накладными фасадами



Установочные размеры для длин 300-350 /
Mounting dimensions 300-350




Установочные размеры для длин 400-500 /
Mounting dimensions 400-500




*Минимальная высота до второго ряда отверстий для длин направляющих 300-350 мм больше, чем для длин направляющих 400-500 мм на 2 мм. Имеющееся смещение линии присадочных отверстий вверх в задней части направляющей относительно загиба в нижней неподвижной части направляющей реализовано с целью предотвращения отклонения фасадов с высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия. Если направляющие устанавливаются в полном соответствии с инструкцией, мебельное изделие будет выполнять свой функционал без нареканий.


- SKW - внутренний размер ящика
- LW - внутренний размер корпуса
- LT - размер боковой стенки корпуса
- NL - номинальная длина направляющей



Ящик с накладным фасадом



Ящик с вкладным фасадом








При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.


Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling



1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.
2. Фиксаторы, левый и правый, располагаются на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.
3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.




4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.



5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.



B-Slide




DB8982



Направляющие для мебельных ящиков с толщиной плиты по 19 мм/
Slides for furniture drawers made with up to 19 mm thick board

код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB8982Zn/300	950	10
DB8982Zn/350	1070	10
DB8982Zn/400	1170	10
DB8982Zn/450	1290	10
DB8982Zn/500	1400	10



**Регулировка усилия натяжения
пружины доводчика Adapt-auto 2.0/
Soft-closing mechanism's spring
tension adjustment Adapt-auto 2.0**






Схема присадки направляющих / Scheme of mounting

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки,
предназначены для ящиков с накладными фасадами




При необходимости полной загрузки ящика и/или использовании широких/высоких фасадов рекомендуется установить регулировочные винты на обеих направляющих в максимальное положение.


Установочные размеры / Mounting dimensions




SKW - внутренний размер ящика LW - внутренний размер корпуса LT - размер боковой стенки корпуса NL - номинальная длина направляющей



Ящик с накладным фасадом



Ящик с вкладным фасадом






При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.


Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling



1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.
2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.
3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.



4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.



5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.



B-Slide



DB7772





Направляющие для мебельных ящиков с минимальным усилием выдвижения 26N/
Furniture slides with a minimal pull out force of 26N

код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB7772Zn/300	680	15
DB7772Zn/350	770	15
DB7772Zn/400	870	15
DB7772Zn/450	970	15
DB7772Zn/500	1060	15



Схема присадки направляющих/ Scheme of mounting

••• - рекомендуемые отверстия для присадки,
предназначены для ящиков с накладными фасадами




Для наиболее прочного монтажа направляющих длиной от 400 мм к плоскости мебельного изделия рекомендуется прикрутить каждую направляющую в 2 ряда присадочных отверстий задней крепёжной площадки.


Установочные размеры / Mounting dimensions



- SKW - внутренний размер ящика
- LW - внутренний размер корпуса
- LT - размер боковой стенки корпуса
- NL - номинальная длина направляющей






Ящик с накладным фасадом






Ящик с вкладным фасадом

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling

1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.
2. Фиксаторы, левый и правый, располагаются на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.
3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.




4. Регулировка фасада по вертикали. Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.
5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.



B-Slide




DB7774



Направляющие для мебельных ящиков с минимальным усилием выдвигания 26N/
Furniture slides with a minimal pull out force of 26N



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB7774Zn/300	610	15
DB7774Zn/350	670	15
DB7774Zn/400	750	15
DB7774Zn/450	830	15
DB7774Zn/500	900	15



NL	300	350	400	450	500
A	188,5	221,5	249,5	283,5	309,5


Схема присадки направляющих / Scheme of mounting

◆ ◆ - рекомендуемые отверстия для присадки,
предназначены для ящиков с накладными фасадами





Для наиболее прочного монтажа направляющих длиной от 400 мм к плоскости мебельного изделия рекомендуется прикрутить каждую направляющую в 2 ряда присадочных отверстий задней крепёжной площадки.


Установочные размеры / Mounting dimensions



SKW - внутренний размер ящика
 LW - внутренний размер корпуса
 LT - размер боковой стенки корпуса
 NL - номинальная длина направляющей




Ящик с накладным фасадом



Ящик с вкладным фасадом

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик, демонтаж / Installation and matching on the case and drawer, dismantling

1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.




2. Установка ящика и регулировка фасада. Выдвиньте подвижные элементы направляющих.


- 2.1. Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.
- 2.2. Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.
- 2.3. Отрегулируйте высоту фасада ящика.



3. 3.1. При желании, закрепите ящик к направляющим дополнительным саморезом. **ВАЖНО!** Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.
 3.2. Задвиньте ящик



4. 4.1. Выкрутите саморезы, если они были ранее вкручены
 4.2. Освободите ящик от цапф подвижных элементов направляющих
 4.3. Снимите ящик с направляющих



ОТКРЫВАЯ КОМФОРТ

Discovering comfort



НАПРАВЛЯЮЩИЕ SB

Drawer slide systems

Системы выдвижения с двойными металлическими боковинами, совершенным движением, оптимальной грузоподъемностью и гарантированной долговечностью. Каталог представляет системы выдвижения и индивидуальную программу аксессуаров к ним.

СТАРТ – системы выдвижения, способные приблизить экономную и непритязательную мебель к новому уровню комфорта. При демократичной стоимости модель обладает высокими качественными характеристиками.

Pull out systems with double metal sides, perfect movement, optimal carrying capacity and guaranteed operating life. The catalogue provides pull out systems and a personal accessory program for them.

START is the pull out system, able to approximate cost-conscious and modest furniture to a new level of comfort. Being sold for an affordable price the model has high qualitative characteristics.



Основные цветовые решения / Basic colors

	цвет RAL / colour by RAL
<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #444; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></div> GRPH графит / graphite	RAL7012 Basalt grey
<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #fff; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></div> W белый / white	RAL9003 Signal white
<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #888; border: 1px solid #000; margin-right: 5px;"></div> GR серый / grey	RAL7038 Agate grey

механизм / slides type	цвет боковин / colour	цвет RAL / colour by RAL
СТАРТ	Белый (W)	RAL9003 Signal white
СТАРТ	Серый (GR)	RAL7038 Agate grey
СТАРТ	Графитовый (GRPH)	RAL7012 Basalt grey

группа по назначению / group to destination	значение / value
08	комплект направляющих СТАРТ с традиционными боковинами полного выдвижения / kit with SB START full extension with traditional side panels
18	комплект направляющих СТАРТ с прямыми боковинами полного выдвижения / kit with SB START full extension with straight side panels
19	комплект направляющих СТАРТ с прямыми боковинами полного выдвижения / kit with SB START full extension with straight side panels
20	комплект направляющих СТАРТ с прямыми боковинами полного выдвижения / kit with SB START full extension with straight side panels

вид упаковки / packing type	значение / value
01	комплект в индивидуальной упаковке с необходимым крепежом / set with SB mechanism with all the necessary mounting hardware



полное выдвижение / full extension



минимальная высота проема для ящика / cabinet height size, min



мягкий и бесшумный ход / soft-closing and silent opening



максимальная нагрузка в кг / an average max load in kilos



амортизация при закрывании / amortization



80 000 циклов открывания / 80 000 cycles of opening



отсутствие провисания / distortions are excluded



диапазон длины направляющей / a range of lengths



высота боковины / side wall height



толщина боковин / side wall thickness



рекомендуемая отвертка для регулировки положения фасада при помощи регулировочных винтов / recommended screwdriver for adjusting the position of the facade with adjusting screws

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН для быстрого монтажа направляющих BOYARD

Marking template for quick installation of BOYARD slides

- Позволяют выполнять точную разметку отверстий для установки фурнитуры, что значительно упрощает последующий монтаж.
- Могут использоваться как в индивидуальном, так и в серийном производстве мебели.



Для заказа шаблонов обращайтесь к дистрибьюторам BOYARD / To order templates, please contact your BOYARD distributor


СТАРТ



Комплект стандартного мебельного ящика на базе СТАРТ с традиционными боковинами / Pull-out standard drawer assembled with START traditional side panels

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SB08/W/270 SB08/GR/270	2 408	1
	SB08/W/300 SB08/GR/300	2 579	1
	SB08/W/350 SB08/GR/350	2 805	1
	SB08/W/400 SB08/GR/400	3 008	1
	SB08/W/450 SB08/GR/450	3 379	1
	SB08/W/500 SB08/GR/500	3 566	1


СТАРТ



Комплект стандартного мебельного ящика на базе СТАРТ с прямыми боковинами / Pull-out standard inner drawer assembled with START straight side panels

код / code			комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SB18W.1/300 SB18GR.1/300 SB18GRPH.1/300	2584	1	
	SB18W.1/350 SB18GR.1/350 SB18GRPH.1/350	2854	1	
	SB18W.1/400 SB18GR.1/400 SB18GRPH.1/400	3057	1	
	SB18W.1/450 SB18GR.1/450 SB18GRPH.1/450	3403	1	
	SB18W.1/500 SB18GR.1/500 SB18GRPH.1/500	3671	1	


СТАРТ



Комплект среднего мебельного ящика на базе СТАРТ с прямыми боковинами / Pull-out medium drawer assembled with START straight side panels

код / code			 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB19W.1/300 SB19GR.1/300 SB19GRPH.1/300	2867 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB19W.1/350 SB19GR.1/350 SB19GRPH.1/350	3151 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB19W.1/400 SB19GR.1/400 SB19GRPH.1/400	3396 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB19W.1/450 SB19GR.1/450 SB19GRPH.1/450	3782 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB19W.1/500 SB19GR.1/500 SB19GRPH.1/500	4030 1

СТАРТ



Комплект высокого мебельного ящика на базе СТАРТ с прямыми боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START straight side panels

код / code			 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB20W.1/300 SB20GR.1/300 SB20GRPH.1/300	3537 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB20W.1/350 SB20GR.1/350 SB20GRPH.1/350	3898 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB20W.1/400 SB20GR.1/400 SB20GRPH.1/400	4151 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB20W.1/450 SB20GR.1/450 SB20GRPH.1/450	4551 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SB20W.1/500 SB20GR.1/500 SB20GRPH.1/500	4865 1

Собери свой комплект сам!

DB8181



код / code	 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■ DB8181Zn/270	1265	10
■ DB8181Zn/300	1354	10
■ DB8181Zn/350	1428	10
■ DB8181Zn/400	1491	10
■ DB8181Zn/450	1705	10
■ DB8181Zn/500	1782	10

Традиционные боковины

SBDW08



код / code		Г комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■ □	SBDW08/GR/270 SBDW08/W/270	933	10
■ □	SBDW08/GR/300	1009	10
■ □	SBDW08/GR/350	1134	10
■ □	SBDW08/GR/400	1264	10
■ □	SBDW08/W/450* SBDW08/GR/450*	1417	10
■ □	SBDW08/W/500* SBDW08/GR/500*	1521	10

Прямые боковины

SBDW11



код / code	Г комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) packing (quantity of complete sets)
□	SBDW11/W/300	1044
□	SBDW11/W/350	1193
□	SBDW11/W/450*	1434
□	SBDW11/W/500*	1593
■	SBDW11/GRPH/300	1044
■	SBDW11/GRPH/350	1193
■	SBDW11/GRPH/400	1317
■	SBDW11/GRPH/450	1434
■	SBDW11/GRPH/500	1593
■	SBDW11/GR/300	1044
■	SBDW11/GR/350	1193
■	SBDW11/GR/400	1317
■	SBDW11/GR/450	1434
■	SBDW11/GR/500	1593

SBDW12



код / code	Г комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) packing (quantity of complete sets)
□	SBDW12/W/300	1276
□	SBDW12/W/350	1431
□	SBDW12/W/400	1577
■	SBDW12/GRPH/300	1276
■	SBDW12/GRPH/350	1431
■	SBDW12/GRPH/400	1577
■	SBDW12/GR/300	1276
■	SBDW12/GR/350	1431
■	SBDW12/GR/400	1577

SBDW13



код / code	Г комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) packing (quantity of complete sets)
□	SBDW13/W/300	1877
□	SBDW13/W/350	2109
□	SBDW13/W/400	2269
□	SBDW13/W/450*	2433
□	SBDW13/W/500*	2648
■	SBDW13/GRPH/300	1877
■	SBDW13/GRPH/350	2109
■	SBDW13/GRPH/400	2269
■	SBDW13/GRPH/450	2433
■	SBDW13/GRPH/500	2648
■	SBDW13/GR/300	1877
■	SBDW13/GR/350	2109
■	SBDW13/GR/400	2269
■	SBDW13/GR/450	2433
■	SBDW13/GR/500	2648






+ Аксессуары на ваш выбор








СТАРТ – масштабная система, которая как конструктор позволяет приобрести набор деталей как в привычной индивидуальной упаковке под единым артикулом, куда включены все необходимые элементы, так и из отдельных комплектующих сформировать желаемый комплект для выдвижного мебельного ящика. СТАРТ включает в себя универсальные направляющие, программу аксессуаров и двойные металлические боковины как традиционной формы, популярной в массовом сегменте, так и современные лаконичные прямые боковины. В программе аксессуаров системы СТАРТ только ключевые продукты – детали для создания внутренних ящиков с боковинами обоих типов, рейлинги, чтобы контролировать высоту мебельного ящика, и держатель дна и задней стенки для создания ящика под мойку.

СТАРТ обладает долговечным механизмом доведения, синхронизацией, регулировкой фасада по горизонтали и вертикали, грузоподъемностью 40 килограмм, и гарантирует 80 000 циклов открывания и закрывания. **Качество подтверждено международной лабораторией SGS.**

START is a large-scale system that allows you to purchase a set of parts both in the usual individual packaging under a single article, which includes all the necessary elements, and from individual components to form the desired set of a pull-out furniture drawer. START includes cross functional guideways, accessory program and double metal side frames of both traditional form, popular in the mass market segment, and modern laconic straight side frames. The START system's accessory program has only key products, which are necessary to assemble internal drawers with side walls of both types, and also the rails, allowing to control the height of the furniture drawer, and the special bottom and back wall holder for creating a drawer for the sink.

START offers a long-lasting finishing mechanism, synchronization, horizontal and vertical front adjustment, carrying capacity of 40 kilos, and ensures 80000 cycles of opening and closing. The quality is approved by SGS international laboratory.

	код / code	название / name	чертёж / drawing	комплектность / completeness
1	SBH40/W SBH40/GR SBH40/GRPH	Универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ		1 комплект 2 шт. (лев.+прав.)
2	SBH41/W SBH41/GR	Держатель задней стенки 135 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с традиционными боковинами		
3	SBH42/W SBH42/GR	Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокой высоты СТАРТ с традиционными боковинами		
4	SBH43/W SBH43/GR	Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый)		
5	SBH44/W SBH44/GR	Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый)		
6	SBH45/W SBH45/GR	Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами		
7	SBH60/W SBH60/GR SBH60/GRPH	Держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами		
8	SBH61/W SBH61/GR SBH61/GRPH	Держатель задней стенки 118мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с прямыми боковинами		
9	SBH62/W SBH62/GR SBH62/GRPH	Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокой СТАРТ с прямыми боковинами		
10	SBH63/W SBH63/GR SBH63/GRPH	Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый)		
11	SBH64/W SBH64/GR SBH64/GRPH	Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый)		

	код / code	название / name	чертёж / drawing	комплектность / completeness
12	SBR09/W/270 SBR09/W/300 SBR09/W/350 SBR09/W/400 SBR09/W/450 SBR09/W/500 SBR09/GR/270 SBR09/GR/300 SBR09/GR/350 SBR09/GR/400 SBR09/GR/450 SBR09/GR/500 SBR09/GRPH/300 SBR09/GRPH/350 SBR09/GRPH/400 SBR09/GRPH/450 SBR09/GRPH/500	Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ		1 комплект 2 шт. (лев.+прав.)
13	SBR08/W/270 SBR08/W/300 SBR08/W/350 SBR08/W/400 SBR08/W/450 SBR08/W/500 SBR08/GR/270 SBR08/GR/300 SBR08/GR/350 SBR08/GR/400 SBR08/GR/450 SBR08/GR/500	Круглый рейлинг для системы СТАРТ		1 комплект 2 шт. (лев.+прав.)
14	SBR10/W/1200 SBR10/GR/1200 SBR10/GRPH/1200	Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ		1 шт. (длина профиля 1200 мм)
15	SBW08/W/1200 SBW08/GR/1200 SBW08/GRPH/1200	Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ		1 шт. (длина профиля 1200 мм)
16	SBZ08/W SBZ08/GR	Заглушка универсальная для СТАРТ		1 шт.
17	SBH35/W SBH35/GR SBH35/GRPH	Держатель дна и задней стенки для ящиков СТАРТ под мойку		1 шт.
17	PC04/GR/280x422 PC04/GR/280x472	Поддон для столовых приборов для систем выдвижения СТАРТ		1 шт.
18	PC05/GR/103x422 PC05/GR/103x472	Поддон для столовых приборов для систем выдвижения СТАРТ		1 шт.
19	PC06/GR/290x422 PC06/GR/290x472	Поддон для столовых приборов для систем выдвижения СТАРТ		1 шт.
20	PC01/GR/530x480 PC01/GR/730x480 PCD02	Поддон для столовых приборов для систем выдвижения СТАРТ		1 шт.
21	ASM02/BG ASM02/GR	Коврик противоскользящий		1 шт. (473x1500 мм)



SBH45

Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
 	SBH45/W SBH45/GR	86	100



SBH41

Держатель задней стенки 135 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=135 mm) holder (L+R) for medium height START with traditional side panels

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
 	SBH41/W SBH41/GR	136	100



SBH42

Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокой высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=199 mm) holder (L+R) for high START with traditional side panels

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
 	SBH42/W SBH42/GR	209	50



SBH40

Универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ / Universal railing holder for START system

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
 	SBH40/W SBH40/GR	209	50
	SBH40/GRPH	209	50



SBH43

Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a standard inner START with traditional side panels

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBH43/W	204	40
<input type="checkbox"/>	SBH43/GR		



SBH44

Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a tall inner START with traditional side panels

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBH44/W	415	20
<input type="checkbox"/>	SBH44/GR		



SBR10

Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ / Cross railing for an inner tall START system

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBR10/W/1200	265	50
<input type="checkbox"/>	SBR10/GR/1200		
<input type="checkbox"/>	SBR10/GRPH/1200	265	50



SBW08

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ / Front panel for any type inner START

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBW08/W/1200	605	20
<input type="checkbox"/>	SBW08/GR/1200		
<input type="checkbox"/>	SBW08/GRPH/1200	605	20



SBH60

Держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 86 mm holder (left and right) for standard height START with straight side panels

	код / code	 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBH60/W	65	10
	SBH60/GR	65	10
	SBH60/GRPH	65	10



SBH61

Держатель задней стенки 118 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 118 mm holder (left and right) for medium height START with straight side panels

	код / code	 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBH61/W	93	10
	SBH61/GR	93	10
	SBH61/GRPH	93	10



SBH62

Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 167 mm holder (left and right) for high START with straight side panels

	код / code	 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBH62/W	138	5
	SBH62/GR	138	5
	SBH62/GRPH	138	5



SBH63

Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for an inner START with straight side panels (left and right)

	код / code	 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBH63/W	204	40
	SBH63/GR	204	40
	SBH63/GRPH	204	40



SBH64

Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a high inner START with straight side panels (left and right)

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBH64/W	357	20
	SBH64/GR	357	20
	SBH64/GRPH	357	20



SBR08

Круглый рейлинг для системы СТАРТ / Round railing for system START

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBR08/W/270	62	100
	SBR08/GR/270		
	SBR08/W/300	70	100
	SBR08/GR/300		
	SBR08/W/350	78	100
	SBR08/GR/350		
	SBR08/W/400	88	100
	SBR08/GR/400		
	SBR08/W/450	97	100
	SBR08/GR/450		
	SBR08/W/500	106	100
	SBR08/GR/500		



SBZ08

Заглушка универсальная для СТАРТ / Cover cap for START

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBZ08/W	2	1000
	SBZ08/GR		



SBR09

Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ / Square railing for system START

код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBR09/W/270	113	50
	SBR09/GR/270		
	SBR09/W/300	125	50
	SBR09/GR/300		
	SBR09/W/350	147	50
	SBR09/GR/350		
	SBR09/W/400	167	50
	SBR09/GR/400		
	SBR09/W/450	187	50
	SBR09/GR/450		
	SBR09/W/500	213	50
	SBR09/GR/500		
	SBR09/GRPH/300	125	50
	SBR09/GRPH/350	147	50
	SBR09/GRPH/400	167	50
	SBR09/GRPH/450	187	50
	SBR09/GRPH/500	213	50



PC04, PC05, PC06

Поддон для столовых приборов /
Cutlery tray

код / code	 комплектность / completeness
 PC04/GR/280x422	1 636 1 шт.
 PC04/GR/280x472	1 872 1 шт.
 PC05/GR/103x422	796 1 шт.
 PC05/GR/103x472	910 1 шт.
 PC06/GR/290x422	952 1 шт.
 PC06/GR/290x472	1045 1 шт.



ASM02

Противоскользящий коврик /
Anti-slip mat

код / code	 комплектность / completeness
 ASM02/GR	545 1 шт. (473x1500 мм)
 ASM02/BG	545 1 шт. (473x1500 мм)



PC01, PCD02

Поддон для столовых приборов /
Cutlery Tray

код / code	 комплектность / completeness
 PC01/GR/530x480	660 1 шт.
 PC01/GR/730x480	910 1 шт.
 PCD02/GR	27 60 шт.



SBH35


Держатель дна и задней стенки для выдвижного ящика
СТАРТ под мойку / Bottom bracket and back wall holder for
under sink drawer START

код / code	 комплектность / completeness
 SBH35/W	166 1 шт.
 SBH35/GR	166 1 шт.

ЗАГЛУШКИ **SBZ08** БЕЗ ЛОГО ДЛЯ СИСТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ

СТАРТ —

ИНСТРУМЕНТ В ПРОДВИЖЕНИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА



ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛОГОТИПА
ВАШЕГО БРЕНДА СДЕЛАЮТ МЕБЕЛЬ
УНИКАЛЬНОЙ И ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОМЕШАЕТ
ИМЕТЬ «ПРО ЗАПАС»
В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ИЛИ ПОТЕРИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПОДХОДЯТ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И НА ЛЕВУЮ,
И НА ПРАВУЮ СТОРОНУ
ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК
В ЦВЕТА БОКОВИН: СЕРЫЙ И БЕЛЫЙ

SBZ08 ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО


Заглушки с логотипом BOYARD уже входят в комплект с боковинами СТАРТ

СТАРТ




СТАНДАРТНЫЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами / Pull-out standard drawer assembled with START traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /
Traditional side panels for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■ □	SBDW08/GR/270 SBDW08/W/270	933	10
■ □	SBDW08/GR/300	1009	10
■ □	SBDW08/GR/350	1134	10
■ □	SBDW08/GR/400	1264	10
■ □	SBDW08/GR/450 SBDW08/W/450	1417	10
■ □	SBDW08/GR/500 SBDW08/W/500	1521	10

Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■ □	DB8181Zn/270	1265	10
■ □	DB8181Zn/300	1354	10
■ □	DB8181Zn/350	1428	10
■ □	DB8181Zn/400	1491	10
■ □	DB8181Zn/450	1705	10
■ □	DB8181Zn/500	1782	10

Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами /
Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□ ■	SBH45/W SBH45/GR	86	100

Стандартный выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами /
Pull-out standard drawer assembled with START traditional side panels



комплектующие /
component parts

количество
комплектов /
set

1	направляющие (левая и правая)	1 комплект
2	держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами	1 комплект
3	традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4	фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5	заглушка	



Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400





Для размеров: 450 / 500




Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /
Installation and matching on the case and drawer



Размеры для крепления
задней стенки




Размеры для крепления фиксаторов
фасада на внутренней
поверхности фасада

СТАРТ




*Держатель задней стенки 135 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=135 mm) holder (L+R) for medium height START with traditional side panels



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBH41/W	136	100
■	SBH41/GR		


СРЕДНИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами / Pull-out medium drawer assembled with START traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /
Traditional side panels for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	SBDW08/GR/270 SBDW08/W/270	933	10
■	SBDW08/GR/300	1009	10
■	SBDW08/GR/350	1134	10
■	SBDW08/GR/400	1264	10
■	SBDW08/GR/450 SBDW08/W/450	1417	10
■	SBDW08/GR/500 SBDW08/W/500	1521	10

Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	DB8181Zn/270	1265	10
■	DB8181Zn/300	1354	10
■	DB8181Zn/350	1428	10
■	DB8181Zn/400	1491	10
■	DB8181Zn/450	1705	10
■	DB8181Zn/500	1782	10



Круглый рейлинг для системы СТАРТ /
Round railing for system START

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBR08/W/270 SBR08/GR/270	62	100
□	SBR08/W/300 SBR08/GR/300	70	100
□	SBR08/W/350 SBR08/GR/350	78	100
□	SBR08/W/400 SBR08/GR/400	88	100
□	SBR08/W/450 SBR08/GR/450	97	100
□	SBR08/W/500 SBR08/GR/500	106	100

ИЛИ




Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ /
Square railing for system START

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBR09/W/270 SBR09/GR/270	113	50
□	SBR09/W/300 SBR09/GR/300	125	50
□	SBR09/W/350 SBR09/GR/350	147	50
□	SBR09/W/400 SBR09/GR/400	167	50
□	SBR09/W/450 SBR09/GR/450	187	50
□	SBR09/W/500 SBR09/GR/500	213	50

*Для формирования средней высоты ящика с одним комплектом рейлингов также возможно использование универсального держателя рейлинга SBH40. Схема установки рейлинга с применением SBH40 на стр. 140.

Средний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами / Pull-out medium drawer assembled with START traditional side panels



комплектующие /
component parts

количество
комплектов /
set

1	направляющие (левая и правая)	1 комплект
2	держатель задней стенки 135 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с традиционными боковинами	1 комплект
3	традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4	фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5	заглушка	1 комплект
6	продольный круглый или прямоугольный рейлинг	



Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400



Для размеров: 450 / 500




Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer

Крепление фиксаторов фасада и рейлинга




Крепление задней стенки



СТАРТ




* Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=199 mm) holder (L+R) for high START with traditional side panels



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□ ■	SBH42/W SBH42/GR	209	50


ВЫСОКИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /
Traditional side panels for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■ □	SBDW08/GR/270 SBDW08/W/270	933	10
■ □	SBDW08/GR/300	1009	10
■ □	SBDW08/GR/350	1134	10
■ □	SBDW08/GR/400	1264	10
■ □	SBDW08/GR/450 SBDW08/W/450	1417	10
■ □	SBDW08/GR/500 SBDW08/W/500	1521	10

Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■ □	DB8181Zn/270	1265	10
■ □	DB8181Zn/300	1354	10
■ □	DB8181Zn/350	1428	10
■ □	DB8181Zn/400	1491	10
■ □	DB8181Zn/450	1705	10
■ □	DB8181Zn/500	1782	10



Круглый рейлинг для системы СТАРТ /
Round railing for system START

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□ ■	SBR08/W/270 SBR08/GR/270	62	100
□ ■	SBR08/W/300 SBR08/GR/300	70	100
□ ■	SBR08/W/350 SBR08/GR/350	78	100
□ ■	SBR08/W/400 SBR08/GR/400	88	100
□ ■	SBR08/W/450 SBR08/GR/450	97	100
□ ■	SBR08/W/500 SBR08/GR/500	106	100


ИЛИ



Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ /
Square railing for system START

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□ ■	SBR09/W/270 SBR09/GR/270	113	50
□ ■	SBR09/W/300 SBR09/GR/300	125	50
□ ■	SBR09/W/350 SBR09/GR/350	147	50
□ ■	SBR09/W/400 SBR09/GR/400	167	50
□ ■	SBR09/W/450 SBR09/GR/450	187	50
□ ■	SBR09/W/500 SBR09/GR/500	213	50

Высокий выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами /
Pull-out tall drawer assembled with START traditional side panels




комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокой высоты СТАРТ с традиционными боковинами	1 комплект
3 традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	2 комплекта
6 продольный круглый или прямоугольный рейлинг	



Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400



Для размеров: 450 / 500




Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /
Installation and matching on the case and drawer

Крепление фиксаторов фасада и рейлинга



Крепление задней стенки




СТАРТ




Выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ любой желаемой высоты / Pull-out tall drawer with any desired height assembled with START

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ / Traditional side panels for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	SBDW08/GR/270 SBDW08/W/270	933	10
■	SBDW08/GR/300	1009	10
■	SBDW08/GR/350	1134	10
■	SBDW08/GR/400	1264	10
■	SBDW08/GR/450 SBDW08/W/450	1417	10
■	SBDW08/GR/500 SBDW08/W/500	1521	10



Круглый рейлинг для системы СТАРТ / Round railing for system START


код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	SBR08/W/270 SBR08/GR/270	62	100
■	SBR08/W/300 SBR08/GR/300	70	100
■	SBR08/W/350 SBR08/GR/350	78	100
■	SBR08/W/400 SBR08/GR/400	88	100
■	SBR08/W/450 SBR08/GR/450	97	100
■	SBR08/W/500 SBR08/GR/500	106	100

Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	SBH45/W SBH45/GR	86	100

Универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ / Universal railing holder for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	SBH40/W SBH40/GR	209	50

Направляющие (левая и правая) / Drawer slide (left and right)



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	DB8181Zn/270	1265	10
■	DB8181Zn/300	1354	10
■	DB8181Zn/350	1428	10
■	DB8181Zn/400	1491	10
■	DB8181Zn/450	1705	10
■	DB8181Zn/500	1782	10


ИЛИ



Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ / Square railing for system START

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	SBR09/W/270 SBR09/GR/270	113	50
■	SBR09/W/300 SBR09/GR/300	125	50
■	SBR09/W/350 SBR09/GR/350	147	50
■	SBR09/W/400 SBR09/GR/400	167	50
■	SBR09/W/450 SBR09/GR/450	187	50
■	SBR09/W/500 SBR09/GR/500	213	50

Выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ любой желаемой высоты /
Pull-out tall drawer with any desired height assembled with START



компоненты / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами	1 комплект
3 традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	2 комплекта
6 продольный круглый или прямоугольный рейлинг	
7 универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ	2 комплекта


Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400



Для размеров: 450 / 500



Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /
Installation and matching on the case and drawer


Средний ящик 1 рейлинг +SBH40 +SBH45

Высокий ящик 2 рейлинга +SBH40 (2 шт.) +SBH45

Крепление фиксаторов фасада и рейлинга



Крепление задней стенки




X и Y - значения, которые прибавляются по высоте к тем значениям, которые обозначены на схеме. Изменение высоты крепления рейлинга и держателя рейлинга находятся в прямой взаимосвязи с высотой задней стенки. Значения X и Y определяются из дизайна и потребностей проекта.

СТАРТ




Держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами /
Back panel (h=84 mm) holder (L+R) for standard height START with traditional side panels



код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBH45/W	86	100
<input type="checkbox"/>	SBH45/GR		


СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами / Pull-out standard inner drawer assembled with START traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ /
Traditional side panels for START system




код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/270 SBDW08/W/270	933	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/300	1009	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/350	1134	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/400	1264	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/450 SBDW08/W/450	1417	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/500 SBDW08/W/500	1521	10

Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)




код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/270	1265	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/300	1354	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/350	1428	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/400	1491	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/450	1705	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/500	1782	10



Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) /
Front panel holder for a standard inner START with traditional side panels


код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBH43/W	204	40
<input type="checkbox"/>	SBH43/GR		

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ /
Front panel for any type inner START



код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBW08/W/1200 SBW08/GR/1200	605	20

Стандартный внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами /
Pull-out standard inner drawer assembled with START traditional side panels



комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 84 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с традиционными боковинами	1 комплект
3 традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	1 шт.
6 универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ	
7 держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый)	1 комплект

Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400




Для размеров: 450 / 500



Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions




Крепление задней стенки



СТАРТ




Держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с традиционными боковинами / Back panel (h=199 mm) holder (L+R) for high START with traditional side panels



код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBH42/W	209	50
<input type="checkbox"/>	SBH42/GR		


ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами / Tall pull-out inner drawer assembled with START traditional side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ / Traditional side panels for START system




код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/270	933	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/W/270		
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/300	1009	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/350	1134	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/400	1264	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/450	1417	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/W/450		
<input type="checkbox"/>	SBDW08/GR/500	1521	10
<input type="checkbox"/>	SBDW08/W/500		

Направляющие (левая и правая) / Drawer slide (left and right)




код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/270	1265	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/300	1354	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/350	1428	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/400	1491	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/450	1705	10
<input type="checkbox"/>	DB8181Zn/500	1782	10

Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a tall inner START with traditional side panels




код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBH44/W	415	20
<input type="checkbox"/>	SBH44/GR		

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ / Front panel for any type inner START



код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBW08/W/1200	605	20
<input type="checkbox"/>	SBW08/GR/1200		

Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ / Square railing for system START




код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBR09/W/270	113	50
<input type="checkbox"/>	SBR09/GR/270		
<input type="checkbox"/>	SBR09/W/300	125	50
<input type="checkbox"/>	SBR09/GR/300		
<input type="checkbox"/>	SBR09/W/350	147	50
<input type="checkbox"/>	SBR09/GR/350		
<input type="checkbox"/>	SBR09/W/400	167	50
<input type="checkbox"/>	SBR09/GR/400		
<input type="checkbox"/>	SBR09/W/450	187	50
<input type="checkbox"/>	SBR09/GR/450		
<input type="checkbox"/>	SBR09/W/500	213	50
<input type="checkbox"/>	SBR09/GR/500		

Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ / Cross railing for an inner tall START system



код / code		G комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	SBR10/W/1200	265	50
<input type="checkbox"/>	SBR10/GR/1200		

Высокий внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с традиционными боковинами /
Tall pull-out inner drawer assembled with START traditional side panels




комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 199 мм (левый и правый) для высокой высоты СТАРТ с традиционными боковинами	1 комплект
3 традиционные боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	1 шт.
6 универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ	
7 держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с традиционными боковинами (левый и правый)	1 комплект
8 продольный прямоугольный рейлинг	2 комплекта
9 поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ	1 шт.

Схема присадки направляющих /
Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall



Для размеров: 270 / 300 / 350 / 400



Для размеров: 450 / 500



Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions




СТАРТ




СТАНДАРТНЫЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами / Pull-out standard drawer assembled with START straight side panels

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ /
Straight side panels for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBDW11/W/300	SBDW11/GR/300	1044 10
□	SBDW11/W/350	SBDW11/GR/350	1193 10
□	—	SBDW11/GR/400	1317 10
□	SBDW11/W/450	SBDW11/GR/450	1434 10
□	SBDW11/W/500	SBDW11/GR/500	1593 10
■	SBDW11/GRPH/300		1044 10
■	SBDW11/GRPH/350		1193 10
■	SBDW11/GRPH/400		1317 10
■	SBDW11/GRPH/450		1434 10
■	SBDW11/GRPH/500		1593 10

Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	DB8181Zn/300	1354	10
■	DB8181Zn/350	1428	10
■	DB8181Zn/400	1491	10
■	DB8181Zn/450	1705	10
■	DB8181Zn/500	1782	10

Держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами /
Back panel 86 mm holder (left and right) for standard height START with straight side panels



код / code			комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBH60/W	SBH60/GR	65	10
■		SBH60/GRPH		

Стандартный выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами /
Pull-out standard drawer assembled with START straight side panels



комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами	1 комплект
3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	

Схема присадки направляющих / Scheme of mounting full extension slides

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400






Для размеров: 450 / 500



Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /
Installation and matching on the case and drawer




СТАРТ




СРЕДНИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами / Pull-out medium drawer assembled with START straight side panels

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ /
Straight side panels for START system




Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)



код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBDW12/W/300	SBDW12/GR/300	1276 10
	SBDW12/W/350	SBDW12/GR/350	1431 10
	SBDW12/W/400	SBDW12/GR/400	1577 10
	SBDW12/GRPH/300		1276 10
	SBDW12/GRPH/350		1431 10
	SBDW12/GRPH/400		1577 10


код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	DB8181Zn/300	1354	10
	DB8181Zn/350	1428	10
	DB8181Zn/400	1491	10
	DB8181Zn/450	1705	10
	DB8181Zn/500	1782	10

Держатель задней стенки 118 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с прямыми боковинами /
Back panel 118 mm holder (left and right) for medium height START with straight side panels



код / code			 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBH61/W	SBH61/GR	SBH61/GRPH	93 10

Средний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами /
Pull-out medium drawer assembled with START straight side panels



комплектующие /
component parts

количество
комплектов /
set


1	направляющие (левая и правая)	1 комплект
2	держатель задней стенки 118 мм (левый и правый) для средней высоты СТАРТ с прямыми боковинами	1 комплект
3	прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4	фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5	заглушка	



Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position


NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall

Для размеров: 300 / 350 / 400




Размеры дна и задней стенки /

Back panel and bottom dimensions



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /
Installation and matching on the case and drawer




СТАРТ




ВЫСОКИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами / High pull-out tall drawer assembled with START straight side panels

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ /
Straight side panels for START system




Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)



код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBDW13/W/300	SBDW13/GR/300	1877 5
	SBDW13/W/350	SBDW13/GR/350	2109 5
	SBDW13/W/400	SBDW13/GR/400	2269 5
	SBDW13/W/450	SBDW13/GR/450	2433 5
	SBDW13/W/500	SBDW13/GR/500	2648 5
	SBDW13/GRPH/300		1877 5
	SBDW13/GRPH/350		2109 5
	SBDW13/GRPH/400		2269 5
	SBDW13/GRPH/450		2433 5
	SBDW13/GRPH/500		2648 5


код / code		 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	DB8181Zn/300	1354	10
	DB8181Zn/350	1428	10
	DB8181Zn/400	1491	10
	DB8181Zn/450	1705	10
	DB8181Zn/500	1782	10

Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами /
Back panel 167 mm holder (left and right) for high START with straight side panels



код / code			 комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)	
	SBH62/W	SBH62/GR	SBH62/GRPH	138	5

Высокий выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами / Pull-out tall drawer assembled with START straight side panels




комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами	1 комплект
3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	



Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: **300 / 350 / 400**




Для размеров: **450 / 500**



Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and matching on the case and drawer



СТАРТ




Универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ / Universal railing holder for START system



код / code			комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
			209	50
			SBH40/W	SBH40/GR
				SBH40/GRPH


ВЫСОКИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами и рейлингом / High pull-out tall drawer assembled with START straight side panels and square railing

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ / Straight side panels for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
		1877	5
		SBDW13/W/300	SBDW13/GR/300
		2109	5
		SBDW13/W/350	SBDW13/GR/350
		2269	5
		SBDW13/W/400	SBDW13/GR/400
		2433	5
		SBDW13/W/450	SBDW13/GR/450
		2648	5
		SBDW13/W/500	SBDW13/GR/500
		1877	5
		SBDW13/GRPH/300	
		2109	5
		SBDW13/GRPH/350	
		2269	5
		SBDW13/GRPH/400	
		2433	5
		SBDW13/GRPH/450	
		2648	5
		SBDW13/GRPH/500	

Направляющие (левая и правая) / Drawer slide (left and right)




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
		1354	10
		DB8181Zn/300	
		1428	10
		DB8181Zn/350	
		1491	10
		DB8181Zn/400	
		1705	10
		DB8181Zn/450	
		1782	10
		DB8181Zn/500	

Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 167 mm holder (left and right) for high START with straight side panels




код / code			комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
			138	5
			SBH62/W	SBH62/GR
				SBH62/GRPH

Прямоугольный рейлинг для системы СТАРТ / Square railing for system START



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
		113	50
		SBR09/W/270	SBR09/GR/270
		125	50
		SBR09/W/300	SBR09/GR/300
		147	50
		SBR09/W/350	SBR09/GR/350
		167	50
		SBR09/W/400	SBR09/GR/400
		187	50
		SBR09/W/450	SBR09/GR/450
		213	50
		SBR09/W/500	SBR09/GR/500
		125	50
		SBR09/GRPH/300	
		147	50
		SBR09/GRPH/350	
		167	50
		SBR09/GRPH/400	
		187	50
		SBR09/GRPH/450	
		213	50
		SBR09/GRPH/500	

Высокий выдвжной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами и рейлингом / Pull-out tall drawer assembled with START straight side panels and square railing



комплектующие /
component parts

количество
комплектов /
set

комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами	1 комплект
3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	1 комплект
6 универсальный держатель рейлинга для системы СТАРТ	
7 продольный круглый или прямоугольный рейлин	

Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: **300 / 350 / 400**




Для размеров: **450 / 500**



Размеры дна и задней стенки / Back panel and bottom dimensions



Установка и совмещение на корпус и выдвжной ящик / Installation and matching on the case and drawer



Размеры для крепления
задней стенки


Размеры для крепления фиксаторов
фасада на внутренней
поверхности фасада

X - значение, которое прибавляется по высоте к тем значениям, которые обозначены на схеме. Изменение высоты крепления рейлинга и держателя рейлинга находятся в прямой взаимосвязи с высотой задней стенки.
Значение X определяется из дизайна и потребностей проекта.

СТАРТ




Держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for an inner START with straight side panels (left and right)



код / code			комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
		SBH63/W SBH63/GR	204	40
		SBH63/GRPH		


СТАНДАРТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами / Pull-out standard inner drawer assembled with START straight side panels

Традиционные боковые стенки для системы СТАРТ / Traditional side panels for START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBDW11/W/300	SBDW11/GR/300	1044
	SBDW11/W/350	SBDW11/GR/350	1193
	-	SBDW11/GR/400	1317
	SBDW11/W/450	SBDW11/GR/450	1434
	SBDW11/W/500	SBDW11/GR/500	1593
	SBDW11/GRPH/300		1044
	SBDW11/GRPH/350		1193
	SBDW11/GRPH/400		1317
	SBDW11/GRPH/450		1434
	SBDW11/GRPH/500		1593

Направляющие (левая и правая) / Drawer slide (left and right)




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	DB8181Zn/300	1354	10
	DB8181Zn/350	1428	10
	DB8181Zn/400	1491	10
	DB8181Zn/450	1705	10
	DB8181Zn/500	1782	10

Держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 86 mm holder (left and right) for standard height START with straight side panels




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBH60/W	SBH60/GR	65
	SBH60/GRPH		65

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ / Front panel for any type inner START



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
	SBW08/W/1200	SBW08/GR/1200	605
	SBW08/GRPH/1200		605

Стандартный внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами /
Pull-out standard inner drawer assembled with START straight side panels



комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 86 мм (левый и правый) для стандартной высоты СТАРТ с прямыми боковинами	1 комплект
3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	1 шт.
6 универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ	
7 держатель передней стенки стандартного внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый)	1 комплект

Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400




Для размеров: 450 / 500



Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /
Installation and matching on the case and drawer




Размеры для крепления задней стенки

СТАРТ




Держатель передней стенки высокого внутреннего СТАРТ с прямыми боковинами (левый и правый) / Front panel holder for a high inner START with straight side panels (left and right)



код / code			комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBH64/W	SBH64/GR	357	20
■	SBH64/GRPH			


ВЫСОКИЙ ВНУТРЕННИЙ выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами / High pull-out tall drawer assembled with START straight side panels

Прямые боковые стенки для системы СТАРТ /
Straight side panels for START system



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBDW13/W/300	SBDW13/GR/300	1877
■	SBDW13/GRPH/300		1877
□	SBDW13/W/350	SBDW13/GR/350	2109
■	SBDW13/GRPH/350		2109
□	SBDW13/W/400	SBDW13/GR/400	2269
■	SBDW13/GRPH/400		2269
□	SBDW13/W/450	SBDW13/GR/450	2433
■	SBDW13/GRPH/450		2433
□	SBDW13/W/500	SBDW13/GR/500	2648
■	SBDW13/GRPH/500		2648

Направляющие (левая и правая) /
Drawer slide (left and right)




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
■	DB8181Zn/300	1354	10
■	DB8181Zn/350	1428	10
■	DB8181Zn/400	1491	10
■	DB8181Zn/450	1705	10
■	DB8181Zn/500	1782	10

Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого СТАРТ / Cross railing for an inner tall START system




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBR10/W/1200	SBR10/GR/1200	265
■	SBR10/GRPH/1200		265

Держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами / Back panel 167 mm holder (left and right) for high START with straight side panels




код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBH62/W	SBH62/GR	138
■	SBH62/GRPH		138

Универсальная передняя стенка внутреннего СТАРТ / Front panel for any type inner START



код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	SBW08/W/1200	SBW08/GR/1200	605
■	SBW08/GRPH/1200		605

Высокий внутренний выдвижной мебельный ящик на базе СТАРТ с прямыми боковинами /
Pull-out tall drawer assembled with START straight side panels



комплектующие / component parts	количество комплектов / set
1 направляющие (левая и правая)	1 комплект
2 держатель задней стенки 167 мм (левый и правый) для высокого СТАРТ с прямыми боковинами	1 комплект
3 прямые боковые стенки для системы СТАРТ (левая и правая)	1 комплект
4 фиксатор фасада с саморезами (левый и правый)	
5 заглушка	
6 передняя стенка	1 шт.
7 поперечный рейлинг	1 шт.

Схема присадки направляющих / Slides dimensions & drilling position

NL= длина направляющих с боковой стенкой / NL= slide length with side wall


Для размеров: 300 / 350 / 400




Для размеров: 450 / 500



Размеры дна и задней стенки /
Back panel and bottom dimensions



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик /
Installation and matching on the case and drawer



ДВИЖЕНИЕ
НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

Movement for any occasion



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПО ЕВРОГОСТУ И КЛАССИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ

European standard and classic slide systems

Направляющие, которые обеспечивают работу мебели, всегда подбираются из конкретных задач и бюджета. Именно поэтому ассортимент направляющих BOYARD такой разнообразный.


Данный раздел каталога представляет:

- шариковые направляющие, выполненные по европейскому стандарту — надёжный партнёр мебельщика в производстве гарнитуров для аудитории, внимательной к современным трендам и дизайну.
- традиционные направляющие для массовой мебели, признанные крупными производителями как лучшее ценовое предложение: роликовые, шариковые направляющие и МВ.

The guides, which ensure furniture operation, shall be always selected with the account of specific aims and budget. That is why BOYARD guide range differs so much.

This section of the catalogue represents:

- ball-bearing guideways, manufactured in compliance with the European standard, are reliable partners of the furniture manufacturer in set manufacture for the audience, attentive to modern trends and designs.
- traditional guideways for mass furniture, recognized by large manufacturers as the best price offer: roller guideways, ball-bearing guideways, and MB.



Основные цветовые решения / Basic colors

Zn
цинк / zinc



частичное выдвижение / partial extension



диапазон длины направляющей / a range of lengths



полное выдвижение / full extension



50 000 циклов открывания / 50 000 cycles of opening



мягкий и бесшумный ход / soft and silent opening



европейские стандарты / european quality standard



амортизация при закрывании / amortization



высота направляющей / slide height



максимальная нагрузка в кг / maximum load in kilos



выдвижение после нажатия, амортизация при закрывании / push+soft



выдвижение после нажатия / push-to-open





монтажный размер / mounting size

группа по назначению / group to destination	значение / value
00-20	боковое крепление / ateral fastening
21-40	вертикальное крепление (к столешнице) / vertical fastening (to a table-top)
41-60	корзины / baskets




SATELLITE DB4505




код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB4505Zn/300	840	15
DB4505Zn/350	969	15
DB4505Zn/400	1139	15
DB4505Zn/450	1291	15
DB4505Zn/500	1438	15
DB4505Zn/550	1603	15

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1), снимите внутренние подвижные планки направляющих (2) и закрепите их саморезами (3) к боковым стенкам ящика. В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих (4) на боковые стенки корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик (5) до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.



размер size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
300	300,5	96	-	-	195	113	-	-	249	248
350	350,5	72,5	128	-	245	145	-	-	299	315
400	400,5	128	183,5	-	295	177	292	-	349	380
450	450,5	128	224	-	345	209	-	334	399	446
500	500,5	128	224	288	395	241	359	369	449	496
550	550,5	128	224	320	445	241	383	433	499	546




REVERSE

PUSH+SOFT^{mini}




REVERSE MINI DB4518



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB4518Zn/300	741	15
DB4518Zn/350	997	15
DB4518Zn/400	1165	15
DB4518Zn/450	1316	15
DB4518Zn/500	1461	15


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1), снимите внутренние подвижные планки направляющих (2) и закрепите их саморезами (3) к боковым стенкам ящика. В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих (4) на боковые стенки корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Завинтите ящик (5) до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.




размер size	L1	L2	H	A	B	C	D
300	300	295	256	64	-	64	261
350	350	345	312	64	128	96	311
400	400	395	400	64	160	128	361
450	450	445	450	64	224	192	411
500	500	495	500	64	224	192	461

Область срабатывания направляющих PUSH DB4518 / Response area of push mechanism of DB4518 slides




Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /

The response area of the Push mechanism, depending from the dimensions on the facade and the dimensions of the drawer



Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад /

Function stability of the Push mechanism depending on the dimensions of the drawer when the facade is pushed




Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.



DB4515




код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB4515Zn/300	681	15
DB4515Zn/350	794	15
DB4515Zn/400	926	15
DB4515Zn/450	1042	15
DB4515Zn/500	1164	15




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1), снимите внутренние подвижные планки направляющих (2) и закрепите их саморезами (3) к боковым стенкам ящика. В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих (4) на боковые стенки корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик (5) до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.




размер size	A	B	C	D	E	I	J
300	272	64	-	-	-	96	96
350	352	64	96	-	-	96	128
400	403	64	96	-	-	128	160
450	450	64	96	64	-	160	160
500	500	64	96	64	64	192	192


Область срабатывания направляющих PUSH DB4515 /
Response area of push mechanism of DB4515 slides



Область срабатывания механизма Push в зависимости от размеров фасада и габарита ящика /
The response area of the Push mechanism, depending from the dimensions on the facade and the dimensions of the drawer




Стабильность срабатывания механизма Push в зависимости от габаритов ящика при воздействии на фасад /
Function stability of the Push mechanism depending on the dimensions of the drawer when the facade is pushed




Область срабатывания, указанная в диаграммах, является справочной, т.к. в каждом конкретном случае моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании, различны.



DB4512





код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB4512Zn/300	700	15
DB4512Zn/350	837	15
DB4512Zn/400	960	15
DB4512Zn/450	1091	15
DB4512Zn/500	1213	15
DB4512Zn/550	1333	15



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)



Надавив на деблокировочный рычаг (1), снимите внутренние подвижные планки направляющих (2) и закрепите их саморезами (3) к боковым стенкам ящика. В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих (4) на боковые стенки корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик (5) до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.



размер size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
300	300	64	94	-	-	-	-	265	-	-	224	220
350	350	64	94	-	-	-	-	315	96	-	256	318
400	400	64	94	-	160	-	-	365	128	-	320	400
450	450	64	94	160	224	-	-	415	160	-	352	450
500	500	64	94	160	224	-	323	465	192	352	416	500
550	550	64	94	160	224	288	-	515	192	384	448	546
600	550	64	94	160	224	288	387	565	224	448	512	600





DB4504



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

Надавив на деблокировочный рычаг (1), снимите внутренние подвижные планки направляющих (2) и закрепите их саморезами (3) к боковым стенкам ящика. В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих (4) на боковые стенки корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик (5) до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB4504Zn/250	570	15
DB4504Zn/300	680	15
DB4504Zn/350	791	15
DB4504Zn/400	892	15
DB4504Zn/450	1028	15
DB4504Zn/500	1141	15
DB4504Zn/550	1268	15
DB4504Zn/600	1384	15
DB4504Zn/700	1624	15





размер size	A	B	C	D	E	F	G	H
250	250	128	-	-	-	96	198	245
300	300	128	224	-	-	96	227	295
350	350	128	224	-	-	96	277	345
400	400	128	224	320	-	128	327	395
450	450	128	224	352	-	128	377	445
500	500	128	224	320	416	128	427	495
550	550	128	224	352	448	128	477	545
600	600	128	224	352	480	128	527	595
700	700	128	224	352	480	128	527	695



DB4501



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB4501Zn/250	514	15
DB4501Zn/300	623	15
DB4501Zn/350	731	15
DB4501Zn/400	855	15
DB4501Zn/450	968	15
DB4501Zn/500	1088	15
DB4501Zn/550	1192	15
DB4501Zn/600	1295	15



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).


Use the release lever (1) to remove the internal guides (2) and then fix them to the side walls of the drawer (3). Attach the outer guides to the side walls of the frame (4), insert internal guides into the outer ones, and slide the drawer back until locking by release lever. The release lever (1) can also be used to remove the drawer.

Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm.

размер size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
250	250	-	77	141	40	123,5	207	253	188
300	300	64	127	191	54	148,5	244	303	228
350	350	64	177	241	54	173,5	294	353	248
400	400	64	227	291	54	198,5	344	403	278
450	450	64	277	341	54	223,5	394	453	298
500	500	64	327	391	54	248,5	444	503	328
550	550	64	377	441	54	273,5	494	553	353
600	600	64	427	491	54	298,5	544	603	378



DB3501





Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).

Use the release lever (1) to remove the internal guides (2) and then fix them to the side walls of the drawer (3). Attach the outer guides to the side walls of the frame (4), insert internal guides into the outer ones, and slide the drawer back until locking by release lever. The release lever (1) can also be used to remove the drawer.




код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB3501Zn/250	386	20
DB3501Zn/300	470	20
DB3501Zn/350	548	20
DB3501Zn/400	619	20
DB3501Zn/450	685	20
DB3501Zn/500	781	20
DB3501Zn/550	852	20



Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров ±0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes ±0,5 mm.




DB1711




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик (полку) / Installation and alignment on the Cabinet and drawer (shelf)

(1) Прикрепить направляющие узкими частями к боковым стенкам корпуса, совместив отверстия в узкой подвижной части с отверстиями в широкой части. (2) Выдвинуть широкие части направляющих полностью, (3) вставить между ними ящик (полку) и прикрутить винтом M4.

код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB1711Zn/250	136	25
DB1711Zn/300	171	25
DB1711Zn/310	175	25
DB1711Zn/350	200	25
DB1711Zn/400	227	25
DB1711Zn/450	256	25





* - размеры для справок




Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm.

размер size	A	B	C	D	E	F	G
250	250	226	91	182	178	12	34
300	300	276	116	232	203	12	34
310	310	290	128	256	213	10	27
350	350	326	141	282	253	12	34
400	400	376	166	332	303	12	34
450	450	426	191	382	353	12	34



DB3521



комплект / weight of the complete set



упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)

код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
DB3521Zn/350	698	25

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer


Прикрепить шурупами крепёжные уголки к столешнице (1). Смонтировать на уголки с помощью винтов направляющие на нужную высоту (2). Выдвинуть направляющие и прикрепить на них шурупами выдвижную полку (3). Задвинуть полку под столешницу (4).

Fix the fastening angle brackets to the tabletop (1) with the screws. Use the screws to mount the guides onto the angle brackets at the required level (2). Pull the guides out and fix the sliding tray (3) onto the guides with the screws. Slide the tray back under the tabletop (4).



Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm.

размер size	A	B	C	E	F	G	H
350	350	93	287	220	127	124	228



Основные цветовые решения / Basic colors

-  Gr
серый / grey
-  W
белый / white
-  BL
черный / black
-  Br
коричневый / brown

вид упаковки / packing type	значение / value
1	комплект без индивидуальной упаковки / complete set without individual packing
2	комплект в упаковке с необходимым крепежом / complete set in packing with necessary fixture
3	комплект в упаковке / complete set in packing

код модели / model code	значение / value
01	направляющие роликовые, выдвижной механизм одинарный, неполного выдвижения, с самозатягиванием, двойным остановом (защитой от выкатывания), ролик цельный, материал ролика POM, max вес на пару до 15 кг / roller tracks, the draw out mechanism is single, of partial move out with self-tightening, double stop and overrun protection, the roller is integral, material - POM, max weight for two until 15 kg
03	направляющие роликовые, выдвижной механизм одинарный, неполного выдвижения, с самозатягиванием, двойным остановом (защитой от выкатывания), ролик цельный, материал ролика ABS, max вес на пару до 10 кг / roller tracks, the draw out mechanism is single, of partial move out with self-tightening, double stop and overrun protection, the roller is integral, material - ABS, max weight for two until 10 kg



частичное выдвижение / partial extension



защита от выпадения / failure protection



защита от выкатывания / rolling out protection



максимальная нагрузка в кг /
maximum load in kilos



диапазон длины направляющей /
a range of lengths




высота боковой стенки /
the height of sides




DS01



код / code		код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
□	DS 01W.1/250	DS 01Br.1/250	224	25
□	DS 01W.1/300	DS 01Br.1/300	267	25
□	DS 01W.1/350	DS 01Br.1/350	312	25
□	DS 01W.1/400	DS 01Br.1/400	356	25
□	DS 01W.1/450	DS 01Br.1/450	400	25
□	DS 01W.1/500	DS 01Br.1/500	445	25
□	DS 01W.1/550	DS 01Br.1/550	489	25
□	DS 01W.1/600		514	25
■	DS 01BL.1/250		224	25
■	DS 01BL.1/300		267	25
■	DS 01BL.1/350		312	25
■	DS 01BL.1/400		356	25
■	DS 01BL.1/450		400	25
■	DS 01BL.1/500		445	25
■	DS 01BL.1/550		489	25




Снятие выдвижного ящика / Removal of a drawer





Добавьте вашему ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 297/
Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 297)




Дополнительные ребра жёсткости / Additional stiffening bars





- **A** - Отверстия $\varnothing 5,5$ для монтажа направляющей при помощи саморезов 3,5x16 мм.
- **B** - Отверстия $\varnothing 6,5$ для монтажа направляющей при помощи саморезов 4x16 мм.
- **C** - Отверстие $\varnothing 5,5$ для установки фиксирующего самореза. Установка фиксирующего самореза обязательна, для корректной работы направляющей.


кромка боковой стенки / sidewall edge



Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Прикрепить направляющие **CL** и **CR** к боковым стенкам корпуса. На направляющие смонтировать дно ящика. Вставить ролики направляющих, смонтированных на ящик, в пазы направляющих **CL** и **CR** (1), задвинуть ящик (2).

Attach the **CL** and **CR** guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate of the drawer onto the guides with the fillet. Insert the guide rollers mounted on the drawer into the **CL** and **CR** guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.



Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 мм


*Установку производить с отступом 3 мм от кромки боковой стенки
 *Mount with a 3 mm shift from the side wall edge




DS03



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/> DS 03W.1/250	165	25
<input type="checkbox"/> DS 03W.1/300	199	25
<input type="checkbox"/> DS 03W.1/350	229	25
<input type="checkbox"/> DS 03W.1/400	260	25
<input type="checkbox"/> DS 03W.1/450	292	25
<input type="checkbox"/> DS 03W.1/500	324	25
<input type="checkbox"/> DS 03W.1/550	355	25




Снятие выдвижного ящика / Removal of a drawer





Добавьте вашему ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 297/
Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 297)



Дополнительные ребра жёсткости / Additional stiffening bars






Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer


Прикрепить направляющие CL и CR к боковым стенкам корпуса. На направляющие смонтировать дно ящика. Вставить ролики направляющих, смонтированных на ящик, в пазы направляющих CL и CR (1), задвинуть ящик (2).

Attach the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate of the drawer onto the guides with the fillet. Insert the guide rollers mounted on the drawer into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.



Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm

*Установку производить с отступом 3 мм от кромки боковой стенки
 *Mount with a 3 mm shift from the side wall edge



Основные цветовые решения / Basic colors

- Gг
серый / grey
- W
белый / white

высота / height	значение / value
054	54 mm
086	86 mm
118	118 mm
150	150 mm
000	комплектующие для направляющих MB / accessories for roller slide rails MB

группа по назначению / group destination	значение / value
01-20	крепление фиксатора фасада на шурупы (саморезы) / fastening of a clamp of a facade on screws (self-tapping screw)



MB00081

Продольный рейлинг / Longitudinal railing


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the cabinet and drawer

Диаметр сверления фасада под распорку (дюбель) 10,5 мм, глубина сверления 14 мм. Крепление планки к задней части ящика рекомендуется производить шурупами с резьбой диаметром 4 мм, выбор длины шурупов определяется толщиной плиты. Регулировка рейлинга производится путем вращения штанги по часовой стрелке (уменьшение длины) или против (увеличение) /

The diameter of the front wall drilling for the spacer (dowel) amounts to 10,5 mm, the drilling depth amounts to 16 mm. It is recommended to attach the plate to the rear of the drawer using screws with the thread 4 mm in diameter. The length of the screws to be used depends on the plate thickness. The railing is adjusted by arm rotation CW (shortening) or CCW (elongation).

код / code		комплект / weight of the complete set	упаковка (количество компл.) / packing (quantity of complete sets)
■ □	MB00081GR/270 MB00081W/270	199	50
■ □	- MB00081W/300	220	50
■ □	- MB00081W/350	255	50
■ □	MB00081GR/400 MB00081W/400	283	50
■ □	MB00081GR/450 MB00081W/450	311	50
■ □	MB00081GR/500 MB00081W/500	338	50

	L
270	280
300	310
350	360
400	408
450	458
500	510





MB05401



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/> MB05401W/450	731	10
<input type="checkbox"/> MB05401W/500	811	10

Добавьте вашему ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 297 / Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 297)



Размеры дна ящика / Dimensions of the bottom drawer





Таблица значений для направляющих MB05401 / The table of values for slide rails MB05401

размер NL size NL	L	A	B	C	D	F	G	H
450	448	8,4	128	160	-	128	8,4	76
500	498	8,4	128	105	105	128	8,4	83

Элемент крепления передней панели / Element fastening the forward panel




Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм / The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Прикрепить направляющие CL и CR к боковым стенкам корпуса. На направляющие MB смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих MB в пазы направляющих CL и CR (1), задвинуть ящик.


Fasten the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back plate, and front plate of the drawer onto the MB guides. Insert the MB guide rollers into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.




CL (левая к стенке) CL (left to a wall)




CR (правая к стенке) CR (right to a wall)



кромка боковой стенки* / sidewall edge*





MB08601



G упаковка
 комплект / (кол-во компл.) /
 weight of the complete set / packing (quantity of complete sets)

	код / code	код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
<input type="checkbox"/>	-	MB08601W/270	630	10
<input type="checkbox"/>	-	MB08601W/300	688	10
<input type="checkbox"/>	-	MB08601W/350	792	10
<input type="checkbox"/>	MB08601GR/400	MB08601W/400	900	10
<input type="checkbox"/>	MB08601GR/450	MB08601W/450	1000	10
<input type="checkbox"/>	MB08602GR/500	MB08601W/500	1090	10

Размеры дна ящика / Dimensions of the bottom drawer





Таблица значений для направляющих MB08601 /
 The table of values for slide rails MB08601

размер NL size NL	L	A	B	C	D	F	G	H	X	Y
270	268	33,5	130	-	-	72	16	66	9,5	9
300	298	8,4	128	10	-	128	8,4	66	9,5	9
350	348	8,4	96	124	-	96	8,4	66	9,5	9
400	398	8,4	96	87	87	96	8,4	66	9,5	9
450	448	8,4	128	160	-	128	8,4	76	9,5	9
MB08601W/500	498	8,4	128	105	105	128	8,4	83	9,5	9
MB08602GR/500	498	33	352	-	-	-	-	83	7,5	11

Добавьте вашему ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 297 /
 Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 297)



Элемент крепления передней панели /
 Element fastening the forward panel




Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм / The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Прикрепить направляющие CL и CR к боковым стенкам корпуса. На направляющие MB смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих MB в пазы направляющих CL и CR (1), задвинуть ящик.


Fasten the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back plate, and front plate of the drawer onto the MB guides. Insert the MB guide rollers into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.




кромка боковой стенки / sidewall edge




CL (левая к стенке) CL (left to a wall)



CR (правая к стенке) CR (right to a wall)







MB11801



код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
MB11801W/300	811	10



Размеры дна ящика / Dimensions of the bottom drawer




Добавьте вашему ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 297 / Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 297)



Таблица значений для направляющих MB11801 / The table of values for slide rails MB11801

размер NL size NL	L	A	B	C	D	F	G	H
300	298	8,4	128	10	-	128	8,4	66


Элемент крепления передней панели / Element fastening the forward panel




Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Прикрепить направляющие CL и CR к боковым стенкам корпуса. На направляющие MB смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих MB в пазы направляющих CL и CR (1), задвинуть ящик.


Fasten the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back plate, and front plate of the drawer onto the MB guides. Insert the MB guide rollers into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.




CL (левая к стенке) CL (left to a wall)



CR (правая к стенке) CR (right to a wall)



кромка боковой стенки* / sidewall edge*





MB15001




код / code	код / code	комплект / weight of the complete set	упаковка (кол-во компл.) / packing (quantity of complete sets)
-	MB15001W/300	940	10
-	MB15001W/350	1090	10
MB15001GR/400	MB15001W/400	1250	10
MB15001GR/450	MB15001W/450	1380	10
MB15001GR/500	MB15001W/500	1540	10


Добавьте вашему ящику комфорта с опциональным доводчиком DM02 стр. 297 / Add more comfort to your drawer with an optional soft-close mechanism DM02 (page 297)



Элемент крепления передней панели / Element fastening the forward panel



Примечание: предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм / The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm



Размеры дна ящика / Dimensions of the bottom drawer





Таблица значений для направляющих MB15001 / The table of values for slide rails MB15001

размер NL size NL	L	A	B	C	D	F	G	H
300	298	8,4	128	10	-	128	8,4	66
350	348	8,4	96	124	-	96	8,4	66
400	398	8,4	96	87	87	96	8,4	66
450	448	8,4	128	160	-	128	8,4	76
500	498	8,4	128	105	105	128	8,4	83


Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

Прикрепить направляющие CL и CR к боковым стенкам корпуса. На направляющие MB смонтировать дно ящика, заднюю стенку и фасад. Вставить ролики направляющих MB в пазы направляющих CL и CR (1), задвинуть ящик.


Fasten the CL and CR guides to the side walls of the frame. Then mount the bottom plate, back plate, and front plate of the drawer onto the MB guides. Insert the MB guide rollers into the CL and CR guide grooves (1) and slide the drawer (2) into its place.




кромка боковой стенки / sidewall edge



CL (левая к стенке) CL (left to a wall)



CR (правая к стенке) CR (right to a wall)



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Mathematic accuracy of organization



СЕТЧАТОЕ НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ

Wire fittings for kitchens

Сетчатое наполнение — это эффективное решение для удобной организации внутреннего пространства кухонного гарнитура.

Ассортимент сетчатых решений BOYARD способен удовлетворить искушённые запросы производителей. Линейка сетчатых решений Ergoline, ориентированная на требовательных клиентов, разделена на две серии Norma и Estetica. Norma — это решения из круглой проволоки для классической мебели. Estetica имеет дополнительные опции и соответствует мировому тренду на «плоский» дизайн. Решения из этой серии отлично сочетаются с минималистичными гарнитурами широкого спектра современных стилей — от неоклассики до лофт.


В зависимости от эстетических предпочтений и стиля гарнитура линейка Ergoline позволяет выбрать вариант, который органично впишется в интерьер.

Mesh replenishment is an effective solution for comfortable organization of the kitchen set internal space.

BOYARD mesh solutions is capable to fulfil sophisticated demands of the manufacturers. Ergoline mesh solutions line is oriented to exacting clients and divided into two series: Norma and Estetica. Norma are solutions from round strand for classical furniture. Estetica has additional options and complies with the world trend for the plane design. This series solutions combine perfectly with minimalistic sets of the wide range of modern styles: from neoclassic to loft.

Depending on aesthetic preferences and set style Ergoline line allows to select an option, which will look seamless in the interior.

Принцип формирования кодов / The principle of formation



Основные цветовые решения / Basic colors



Gg
серый / grey

CP
хром полированный /
chrome polished



W
белый / white



GRPH
графит / graphite

код / code	направление установки / mounting direction
L	левое / left
R	правое / right

значение / value

вид крепления / type of fastening	1	Боковое крепление / Side fastening
	2	Крепление нижнее / Bottom fastening
вид направляющих / type of slide rails	1	Направляющие полного выдвижения / Ball-bearing guideways for full extension
	2	Направляющие полного выдвижения с доводчиком / Ball-bearing guideways for full extension soft closing
	3	Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком / Ball-bearing guideways for concealed fastening, full extension soft closing

группа / group	код модели / model code	значение / value
KR	03	Корзина выдвижная 2-х уровневая на металлической рамке, с универсальным боковым креплением, на направляющих полного выдвижения, с съёмными корзинами и съёмным жестким креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out storage basket set, 2-level, metal frame, with multipurpose side fastening, on full-extension slides, with detachable baskets and detachable rigid attachment to facade, complete with fixings
	05	Выдвижная бутылочница в европейском дизайне на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / European design pull-out bottle basket has brand-new slides with amortization and synchronization
	08	Выдвижная бутылочница на направляющих полного выдвижения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out bottle basket with full-extension soft-closing slides and synchronization
	09	Выдвижная мусорная корзина для установки на распашные фасады, объём - 12 литров / Pull-out waste bin attachable to cabinet's front door, 12 liters
	10	Корзина выдвижная 2-х уровневая, с универсальным боковым креплением, на направляющих полного выдвижения, с съёмным жестким креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out storage basket set, 2-level, with multipurpose side fastening, on full-extension slides, with detachable rigid attachment to facade, complete with fixings
	11	Корзина выдвижная 2-х уровневая, с универсальным боковым креплением, на направляющих неполного выдвижения, с жестким креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out storage basket set, 2-level, with multipurpose side fastening, on partial-extension slides, with rigid attachment to facade, complete with fixings
	12	Корзина выдвижная 2-х уровневая (нижняя корзина с кольцами), с универсальным боковым креплением, на направляющих полного выдвижения, с съёмным жестким креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out storage basket set, 2-level (bottom basket with round separators), with multipurpose side fastening, on full-extension slides, with detachable rigid attachment to facade, complete with fixings
	14	Корзина выдвижная 2-х уровневая (верхняя и нижняя корзины разной ширины), с универсальным боковым креплением, на направляющих полного выдвижения, с съёмным жестким креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out storage basket set, 2-level (top and bottom baskets of different width), with multipurpose side fastening, on full-extension slides, with detachable rigid attachment to facade, complete with fixings
	15	Корзина выдвижная 2-х уровневая, с нижним креплением, на направляющих полного выдвижения, с жестким креплением к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out storage basket set, 2-level, with bottom fastening, on full-extension slides, with rigid attachment to facade, complete with fixings
	19	Корзина выдвижная, 2 уровня, на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком, 3D регулировка фасада / Pull-out basket, 2-level, full extension concealed slides with soft-closing mechanism, 3D-adjustment of front panel
	25	Выдвижная проволочная бутылочница на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out wire-mesh bottle basket with brand-new slides with amortization and synchronization
	26	Выдвижная колонна на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Pull-out column with full extension slides with amortization
	27	Выдвижная колонна Estetica на направляющих полного выдвижения с амортизацией / Pull-out column Estetica with full extension slides with amortization, wire baskets
	28	Выдвижная 2-х уровневая корзина в европейском дизайне на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / European design pull-out 2-level storage basket set with brand-new slides with amortization and synchronization
		32
	33	Корзина дополнительная проволочная Norma для колонны KR26 или KR27 / Additional Norma wire basket for KR26 or KR27 pull-out columns
	34	Корзина дополнительная Estetica с плоской проволокой для колонны KR26 или KR27 / Additional Estetica rectangular side bar basket for KR26 or KR27 pull-out columns
	35	Выдвижная проволочная бутылочница в верхнюю базу на направляющих полного выдвижения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out wire-mesh bottle basket for upper base, slides with amortization and synchronization



количество уровней корзины /
number of basket levels



наличие поддона /
tray



монтажная ширина /
installation width



европейские стандарты /
european quality standard



высота /
height



"L" - образная форма /
"L" shaped



допустимая общая нагрузка /
load capacity



тип дна: глухое МДФ / глухое ЛДСП
bottom type: MDF base / LDSP base



амортизация /
amortization



левая и правая корзины /
left and right basket



частичное выдвигание /
partial extension



подходит для левых и правых модулей /
suitable for left and right basket



полное выдвигание /
full extension



антискользящее покрытие /
antislip coating



трёхмерная регулировка /
3D adjustment



серия ESTETICA /
series ESTETICA



четырёхмерная регулировка /
4D adjustment



циклы открывания /
cycles of opening

группа / group	подгруппа / subgroup	код модели / model code	значение / value
KR	M	04	Многофункциональная 2-х уровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвигания с 4-мя съёмными корзинами с круглыми боковыми прутками / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets with round side bars
		05	Многофункциональная 2-х уровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвигания с 4-мя съёмными корзинами с прямоугольными боковыми прутками / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets with rectangular side bars
		10	Корзина многофункциональная 2-х уровневая, с левым (L) или правым (R) поворотным механизмом полного выдвигания, с доводчиком, с 2-мя комбинированными корзинами-лепестками, без крепления к фасаду, в комплекте с необходимым крепежом / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with full-extension pivoting mechanism (L) or (R), soft-closer, 2 leaf-shaped solid-base baskets, w/o attachment to facade, complete with fixings
	S	03	Корзина-сушка выдвигаемая проволочная одноуровневая, с сеткой для посуды и поддоном, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out dryer basket, wire mesh, one-level, with dish rack and tray, complete with fixings
		04	Корзина-сушка выдвигаемая проволочная одноуровневая, в комплекте с необходимым крепежом / Pull-out dryer basket, wire mesh, one-level, complete with fixings
		05	Выдвигаемая корзина-сушка с делителями на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out dryer basket with partitions with brand-new slides with amortization and synchronization
	K	05	Держатель для корзин KR26 и KR27 / Holder for KR26 and KR27 baskets
		06	Держатель фасада с 3D регулировкой для KR32 / Front panel holder with 3D adjustment for KR32




FLORA KR05




Выдвижная бутылочница в европейском дизайне на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / European design pull-out bottle basket has brand-new slides with amortization and synchronization

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШxГxВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR05/1/3/150/L	150x490x650	106x485x530	6 502	1
KR05/1/3/150/R	150x490x650	106x485x530	6 502	1
KR05/1/3/200/L	200x490x650	156x485x530	7 344	1
KR05/1/3/200/R	200x490x650	156x485x530	7 344	1


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Артикул	W1	W2
KR05/1/3/150/L KR05/1/3/150/R	64	41*
KR05/1/3/200/L KR05/1/3/200/R	114	41*

*с учетом боковой стенки 16 мм




FLORA KR05 GRPH




Выдвижная бутылочница в европейском дизайне на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / European design pull-out bottle basket has brand-new slides with amortization and synchronization

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR05/1/3/150/L/GRPH	150x490x650	106x485x530	6 502 1
KR05/1/3/150/R/GRPH	150x490x650	106x485x530	6 502 1
KR05/1/3/200/L/GRPH	200x490x650	156x485x530	7 344 1
KR05/1/3/200/R/GRPH	200x490x650	156x485x530	7 344 1


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Артикул	W1	W2
KR05/1/3/150/L /GRPH	64	41*
KR05/1/3/150/R/GRPH	64	41*
KR05/1/3/200/L /GRPH	114	41*
KR05/1/3/200/R/GRPH	114	41*


*с учетом боковой стенки 16 мм



Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /
Care Instruction for products in powder coating




QUADRA KR28




Выдвижная двухуровневая корзина в европейском дизайне на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / European design pull-out 2-level storage basket set with brand-new slides with amortization and synchronization

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШxГxВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR28/2/3/300	300x550x650	245x473x532	11 015	1
KR28/2/3/400	400x550x650	345x473x532	13 135	1

Размер базы /
Base size




Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Артикул	W1
KR28/2/3/300	140
KR28/2/3/400	240

Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Артикул	W2
KR28/2/3/300	174
KR28/2/3/400	274




QUADRA KR28 GRPH




Выдвижная двухуровневая корзина в европейском дизайне на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / European design pull-out 2-level storage basket set with brand-new slides with amortization and synchronization

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШxГxВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
■ KR28/2/3/300/GRPH	300x550x650	245x473x532	11 015 1
■ KR28/2/3/400/GRPH	400x550x650	345x473x532	13 135 1


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /
Care Instruction for products in powder coating

Артикул	W1
KR28/2/3/300/GRPH	140
KR28/2/3/400/GRPH	240

Артикул	W2
KR28/2/3/300/GRPH	174
KR28/2/3/400/GRPH	274



CARMA KRS05




Выдвижная корзина-сушка с делителями на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out dryer basket with partitions with brand-new slides with amortization and synchronization


код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШxГxВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	6	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KRS05/1/3/600	600x550x200	568-564x480x180	7 725	1
KRS05/1/3/800	800x550x200	768-764x480x180	9 375	1
KRS05/1/3/900	900x550x200	868-864x480x180	10 035	1

Заводская установка корзины KRS05 адаптирована для монтажа в корпус с толщиной стенок 18 мм. Для возможности установки в корпус со стенками толщиной 16 мм необходимо демонтировать 4 пластиковые пластины (по 2 шт. слева и справа). Для этого нужно снять комплект накладок (J), открутив по 2 крепёжных винта с каждой стороны. После чего убрать комплект фиксаторов и регулировочные пластины, установленные между ними.


Размер базы /
Base size



Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Артикул	A
KRS05/1/3/600	507
KRS05/1/3/800	707
KRS05/1/3/900	807

Инструкция по уходу за изделием размещена на стр. 215



CARMA KRS05 GRPH




Выдвижная корзина-сушка с делителями на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out dryer basket with partitions with brand-new slides with amortization and synchronization


код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШxГxВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	7 725	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KRS05/1/3/600/GRPH	600x550x200	568-564x480x180	7 725	1
KRS05/1/3/800/GRPH	800x550x200	768-764x480x180	9 375	1
KRS05/1/3/900/GRPH	900x550x200	868-864x480x180	10 035	1

Заводская установка корзины KRS05 адаптирована для монтажа в корпус с толщиной стенок 18 мм. Для возможности установки в корпус со стенками толщиной 16 мм необходимо демонтировать 4 пластиковые пластины (по 2 шт. слева и справа). Для этого нужно снять комплект накладок (J), открутив по 2 крепёжных винта с каждой стороны. После чего убрать комплект фиксаторов и регулировочные пластины, установленные между ними.


Размер базы /
Base size



Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Артикул	A
KRS05/1/3/600/GRPH	507
KRS05/1/3/800/GRPH	707
KRS05/1/3/900/GRPH	807



Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске /
Care Instruction for products in powder coating



BELLISSIMO KR08




Выдвижная бутылочница на направляющих полного выдвижения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out bottle basket with full-extension soft-closing slides and synchronization


код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	G
KR08/1/3/150/L	150x500x720	106x485x530	4 070
KR08/1/3/150/R	150x500x720	106x485x530	4 070
KR08/1/3/200/L	200x500x720	156x485x530	4 312
KR08/1/3/200/R	200x500x720	156x485x530	4 312

*Комплект корзины KR08 поставляется раздельно: корзина с необходимым крепежом - 1 шт., направляющие (левая+правая) - 1 комплект / Each set of KR08 is sold in two packages: basket and necessary fitting - 1 piece, slides (left+right) - 1 set


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДА

Наименование	A
KR08/1/3/150/L	10
KR08/1/3/150/R	10
KR08/1/3/200/L	33
KR08/1/3/200/R	33



BELLISSIMO KR08 GRPH




Выдвижная бутылочница на направляющих полного выдвижения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out bottle basket with full-extension soft-closing slides and synchronization


код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	6
KR08/1/3/150/L/GRPH	150x500x720	106x485x530	4 070
KR08/1/3/150/R/GRPH	150x500x720	106x485x530	4 070
KR08/1/3/200/L/GRPH	200x500x720	156x485x530	4 312
KR08/1/3/200/R/GRPH	200x500x720	156x485x530	4 312

*Комплект корзины KR08 поставляется раздельно: корзина с необходимым крепежом - 1 шт., направляющие (левая+правая) - 1 комплект / Each set of KR08 is sold in two packages: basket and necessary fitting - 1 piece, slides (left+right) - 1 set


Размер базы / Base size



Разметка под направляющие / Slides mounting scheme



Разметка фасада / Front door mounting scheme



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДА

Наименование	A
KR08/1/3/150/L/GRPH	10
KR08/1/3/150/R/GRPH	10
KR08/1/3/200/L/GRPH	33
KR08/1/3/200/R/GRPH	33



Инструкция по уходу за изделием в порошковой покраске / Care Instruction for products in powder coating



BELLA
KR25




Выдвижная проволочная бутылочница на направляющих нового поколения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out wire-mesh bottle basket with brand-new slides with amortization and synchronization


код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	G
KR25/1/3/150/L	150x550x720	107x477x540	4 877
KR25/1/3/150/R	150x550x720	107x477x540	4 877
KR25/1/3/200/L	200x550x720	155x477x540	5 485
KR25/1/3/200/R	200x550x720	155x477x540	5 485

*Комплект корзины KR25 поставляется отдельно: корзина с необходимым крепежом - 1 шт., направляющие (левая+правая) - 1 комплект / Each set of KR25 is sold in two packages: basket and necessary fitting - 1 piece, slides (left+right) - 1 set


Размер базы / Base size



Разметка под направляющие / Slides mounting scheme



Разметка фасада / Front door mounting scheme



Толщина боковых стенок шкафа: 16-18 мм

Наименование	A
KR25/1/3/150/L	84
KR25/1/3/150/R	84
KR25/1/3/200/L	135
KR25/1/3/200/R	135




BELLA UP KR35




Выдвижная проволочная бутылочница в верхнюю базу на направляющих полного выдвижения с амортизацией и синхронизацией / Pull-out wire-mesh bottle basket for upper base, slides with amortization and synchronization

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR35/1/3/150/R	150x300x700	109x278x455	2 650 1


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme






VENERA
KR19




Корзина выдвигаемая, 2 уровня, на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком, 3D регулировка фасада / Pull-out basket, 2-level, full extension concealed slides with soft-closing mechanism, 3D-adjustment of front panel

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR19/2/3/300	300x500x650	262x472x497	4 931 1


Размер базы /
Base size




Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme





LOTUS
KRM10



Многофункциональная корзина в европейском дизайне с поворотным механизмом полного выдвижения с доводчиком / European design multifunctional basket with the full extension pivoting mechanism with a soft closer

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KRM10/900-1000/L	900-1000x500x680-770	13 740
KRM10/900-1000/R	900-1000x500x680-770	13 740

Размер базы / Base size








Таблица соответствия установочных размеров и параметров шкафа

Ширина фасада	A	B	C	X
450	900	411-418	max450	476
500	1000	461-468	max500	526



Крепление справа (R)






UniVerse ESTETICA KRM05






Многофункциональная 2-х уровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвижения с 4-мя съёмными корзинами с прямоугольными боковыми прутками / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets with rectangular side bars

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)		комплект / set
KRM05/900-1000	900-1000x510-550x650-720	18375	1

Размер базы / Base size



Разметка фасада / Front door mounting scheme



Для обеспечения сохранной транспортировки комплект KRM05 поставляется раздельно: комплект корзин 4 шт. – 1 коробка, механическая рама – 1 коробка / To ensure safe transportation, the KRM05 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs. - 1 box, mechanical frame - 1 box

Рама волшебных уголков KRM04 и KRM05 универсальная и может быть установлена в левую или правую базу. Посмотреть противоположную схему монтажа можно на примере KRM04 стр. 193







UniVerse KRM04





Многофункциональная 2-х уровневая корзина с универсальным поворотно-выкатным механизмом неполного выдвижения с 4-мя съёмными корзинами с круглыми боковыми прутками / Multi-purpose storage basket set, 2-level, with partial-extension pull-out and pivoting universal mechanism both for left and right with 4 removable baskets with round side bars

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)		комплект / set
KRM04/900-1000	900-1000x510-550x650-720	16295	1

Размер базы / Base size



Разметка фасада / Front door mounting scheme



Крепление справа (R)

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект KRM04 поставляется раздельно: комплект корзин 4 шт. – 1 коробка, механическая рама – 1 коробка / To ensure safe transportation, the KRM04 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs. - 1 box, mechanical frame - 1 box


Рама волшебных уголков KRM04 и KRM05 универсальная и может быть установлена в левую или правую базу. Посмотреть противоположную схему монтажа можно на примере KRM05 стр. 192



*Корзины KR34 могут быть приобретены дополнительно / Additional baskets KR34 can be purchased

**Крепления KRK05 могут быть приобретены дополнительно на случай износа или потери / KRK05 fixators can be bought additionally if broken or lost

STELLA ESTETICA KR27




Выдвижная колонна / Pull-out column


код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	G
KR27/3/2/300/1970-2270	300x520x1970-2270	16925
KR27/3/2/400/1970-2270	400x520x1970-2270	18395
KR34/1/0/300		2241
KR34/1/0/400		2794
KRK05		41

Для обеспечения сохранной транспортировки комплект колонны KR27 поставляется отдельно: комплект корзин 5 шт. – 1 коробка, механическая рама – 1 коробка, система выдвижения – 1 коробка, крепеж / To ensure safe transportation, the KR27 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs. - 1 box, mechanical frame - 1 box, slide system - 1 box, connecting fittings


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Внимание! Особенность конструкции диктует необходимость самостоятельного взвода доводчика верхней направляющей при монтаже колонны. При осуществлении сборки колонны, после совмещения всех составных частей и/или перед первым тестовым задвижением/выдвижением колонны, следует самостоятельно осуществить взвод доводчика в начальное положение, чтобы избежать повреждения его механизма при закрытии колонны.



*Корзины KR33 могут быть приобретены дополнительно /
Additional baskets KR33 can be purchased

**Крепления KRK05 могут быть приобретены дополнительно на случай
износа или потери / KRK05 fixators can be bought additionally if broken or lost



STELLA KR26



Выдвижная колонна на направляющих полного выдвижения с амортизацией /
Pull-out column with full extension slides with amortization





Для обеспечения сохранной транспортировки комплект колонны KR26
поставляется раздельно: комплект корзин 5 шт. – 1 коробка, механическая рама
– 1 коробка, система выдвижения – 1 коробка / To ensure safe transportation, the
KR26 set is delivered separately: a set of baskets 5 pcs. - 1 box, mechanical frame - 1
box, slide system - 1 box

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	G
KR26/3/2/300/1970-2270	300x520x1970-2270	19 853
KR26/3/2/400/1970-2270	400x520x1970-2270	21 323
KR33/1/0/300		1742
KR33/1/0/400		2154
KRK05		41

Размер базы /
Base size

Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme

Разметка фасада /
Front door mounting scheme



Внимание! Особенность конструкции диктует необходимость самостоятельного взвода доводчика верхней направляющей при монтаже колонны. При осуществлении сборки колонны, после совмещения всех составных частей и/или перед первым тестовым задвижением/выдвижением колонны, следует самостоятельно осуществить взвод доводчика в начальное положение, чтобы избежать повреждения его механизма при закрытии колонны.




NEPTUN KRS04/1/3




Корзина-сушка выдвижная, проволочная, без сетки для посуды и без поддона, с боковым креплением направляющих полного выдвижения с доводчиком / Wire pull-out basket dryer is a single level structure without profiles grid for tableware and without a tray with damper

код / code	размер базы (ШxГxВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШxГxВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KRS04/1/3/600	600x450x250	564-568x438x185	4 981 2


Размер базы /
Base size




Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme






MERCURY KRS03/1/3




Корзина-сушка выдвижная проволочная, с сеткой для посуды и поддоном, с боковым креплением направляющих полного выдвижения с доводчиком / A wire pull-out basket-dryer is a single-level structure with a profiled grid and damper

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KRS03/1/3/600	600x500x350	564-568x440x221	5 555 2
KRS03/1/3/800	800x500x350	764-768x440x221	6 245 2


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme






MAX
KR32




Выдвижная мусорная корзина, 2 ведра объемом 11 литров, направляющие полного выдвижения с доводчиком / Pull-out waste basket, 2*11 liters bins, full extension concealed slides with soft-closing mechanism

код / code	Габариты шкафа, мм (ШxГxВ)	Параметры изделия, мм (ШxГxВ)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR32/2/3/350	450/350x400x550	295x400x455	6 892 1


Размер базы / Base size



Разметка под направляющие / Slides mounting scheme



Разметка фасада / Front door mounting scheme



Держатель фасада с 3D регулировкой для KR32 / Front panel holder with 3D adjustment for KR32




KRK06

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KRK06	491 1



**BIN
KR09**




Выдвижная мусорная корзина для установки на распашные фасады, объём - 12 литров /
Pull-out waste bin attachable to cabinet's front door, 12 liters

код / code	Габариты шкафа, мм (ШxГxВ)	Параметры изделия, мм (ШxГxВ)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR09/1/0/450	450x300x550	295x275x425	1 831 6


Размер базы /
Base size

Разметка под крепления /
Slides mounting scheme






KR11




Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих неполного выдвижения /
A pull-out wire basket on ball-bearing guides with partial extension

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR11/1/1/150	150x500x550	106x465x482	2 750


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme






KR15




Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения /
A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR15/2/1/150	150x400x550	103x392x525	4 335 2


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme




Разметка фасада /
Front door mounting scheme






KR03




Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения /
 A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR03/1/1/200	200x450x500	155x420x480	4 000

Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme






KR12




Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения /
A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR12/1/1/200	200x450x550	148x435x445	3 360 2


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme




Разметка фасада /
Front door mounting scheme






KR10




Выдвижная проволочная корзина на шариковых направляющих полного выдвижения /
A pull-out wire basket on ball-bearing guides with full extension and a closing device

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KR10/1/1/300	300x450x550	244x435x445	3 640 2


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme






KR14




Выдвижная проволочная корзина (mix) на шариковых направляющих полного выдвижения /
A pull-out wire basket (mix) on ball-bearing guides with full extension

код / code	размер базы (ШхГхВ, мм) size base (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШхГхВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 KR14/1/1/300	300x450x550	244x435x445	3 600 2


Размер базы /
Base size



Разметка под направляющие /
Slides mounting scheme



Разметка фасада /
Front door mounting scheme






KRS03/1/1



Корзина-сушка выдвижная проволочная, с сеткой для посуды и поддоном, с боковым креплением шариковых направляющих полного выдвижения / A wire pull-out basket-dryer is a single-level structure with a profiled grid and full extension

код / code	размер базы min (ШxГxВ, мм) size base min (WxDxH, mm)	параметры корзины (ШxГxВ, мм) basket size (WxDxH, mm)	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
KRS03/1/1/600	600x460x250	554-566x428x216	4 919 2
KRS03/1/1/800	800x460x250	754-766x428x216	5 734 2







PC02

Поддон для корзин KRS03 /
Tray KRS03 for baskets

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
PC02/600	364 50
PC02/800	416 50

	PC02/600	PC02/800
L	442	642
H	409	409
D	19	19





Основные цветовые решения /
Basic colors



CP
хром полированный / chrome polished



GRPH
графит / graphite



количество уровней корзины /
number of basket levels



допустимая нагрузка /
load capacity



наличие поддона /
tray



европейские стандарты /
european quality standard



«L» - образная форма /
«L» shaped



диаметр основного прутка /
wire diameter



марка нержавеющей стали /
stainless steel grade

код / code	значение / value
01	сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, двумя пластиковыми поддонами / dryer for dishes, made of wire, two-level, with two Al profiles, two plastic trays
02	сушка для посуды из нержавеющей стали, двухуровневая, с одним стальным поддоном, быстрого монтажа в предварительно просверленные отверстия / dryer for dishes, made of stainless steel, two-level, with one steel tray, is intended for quick fastening into previously drilled holes
03	сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, двумя пластиковыми поддонами / dryer for dishes, made of wire, two-level, with two Al profiles, two plastic trays
06	сушка для посуды, проволочная, двухуровневая из нержавеющей стали с двумя пластиковыми поддонами / dish rack, made of wire, stainless steel two-level with two plastic trays
07	сушка для посуды в европейском дизайне, двухуровневая, с двумя пластиковыми поддонами в нанопокрытии / european design dish rack, two-level, with two plastic trays in nanocoating
10	угловая сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми рамками, с четырьмя пластиковыми поддонами, а также с шестью пластиковыми держателями / an angular wire two-level dryer with two aluminum frame, four plastic trays and six plastic holdres




PANDORA SU07



Сушка для посуды в европейском дизайне, двухуровневая, с двумя пластиковыми поддонами в нанопокрывтии /
European design dish rack, two-level, with two plastic trays in nanocoating

код / code	A ширина кухонного шкафа, мм	L ширина - внутренний размер, мм	G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SU07/600	600	564-668	4 620	1
SU07/800	800	764-768	6 208	1



*Минимальный рекомендованный размер, основанный на базовых пользовательских характеристиках, требованиях к функциональному использованию сушек и габаритах возможного наполнения.



Инструкция по уходу за сушкой SU07 /
Care Instruction for Dish dryer SU07




LORA
SU06



Сушка для посуды, проволочная, двухуровневая из нержавеющей стали с двумя пластиковыми поддонами / Dish rack, made of wire, stainless steel two-level with two plastic trays


код / code	A ширина кухонного шкафа, мм	L ширина - внутренний размер, мм	G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SU06/500	500	464-468	1 973	1
SU06/600	600	564-568	2 222	1
SU06/700	700	664-668	2 470	1
SU06/800	800	764-768	2 729	1
SU06/900	900	864-868	2 977	1



Инструкция по уходу за сушками SU06 и SU02 / Care Instruction for Dish dryers SU06 и SU02




SU02



Сушка для посуды из нержавеющей стали, двухуровневая, с одним стальным поддоном, быстрого монтажа /
 Dryer for dishes, made of stainless steel, two-level, with one steel tray, is intended for quick fastening

код / code	A ширина кухонного шкафа, мм	L ширина - внутренний размер, мм	G упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SU02/500	500	464-468	1 710
SU02/600	600	564-568	1 984
SU02/800	800	764-768	2 638
SU02/900	900	864-868	2 752



При проектировании корпуса мебельного изделия для монтажа сушки, необходимо обеспечить возможность естественной циркуляции воздуха внутри корпуса мебельного изделия.



Декоративные пластиковые адаптеры входят в комплект и позволяют замаскировать 2 мм зазор между пластиковыми креплениями и алюминиевой трубкой, который образуется при использовании сушки в коробе с толщиной боковых стенок 16 мм


SU01



Сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, двумя пластиковыми поддонами /
Dryer for dishes, made of wire, two-level, with two Al profiles, two plastic trays

код / code	A ширина кухонного шкафа, мм	L ширина - внутренний размер кухонного шкафа при толщине плиты		G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
		16 мм	18 мм		
SU01/400	400	368	364	1 178	10
SU01/500	500	468	464	1 480	10
SU01/600	600	568	564	1 796	10
SU01/700	700	668	664	2 119	10
SU01/800	800	768	764	2 398	10
SU01/900	900	868	864	2 655	10

*Сушка является универсальной и может быть установлена в короб с толщиной боковых стенок 16 или 18 мм / The dish rack can be installed in a cabinet with side walls 16 mm or 18 mm thick



При проектировании корпуса мебельного изделия для монтажа сушки, необходимо обеспечить возможность естественной циркуляции воздуха внутри корпуса мебельного изделия.

Диаметр основного прутка сушки составляет 1,8 мм. Данное значение может слегка отличаться в разных точках измерения в следствие производственной особенности материала / The diameter of the main wire is 1.8 mm. This value may slightly differ at different points of measurement due to the production features of the material


Инструкция по уходу за изделием размещена на стр. 215



PC03

Поддон для проволочной двухуровневой сушки SU01/ SU03 / A tray for a wire two-level dryers for kitchen SU01/ SU03

код / code	G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
PC03/400	89	50
PC03/600	135	50
PC03/700	161	50
PC03/800	189	50
PC03/900	208	50



PC03						
	400	500	600	700	800	900
L	345	445	545	645	745	845
H	250	250	250	250	250	250
D	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5



Декоративные пластиковые адаптеры входят в комплект и позволяют замаскировать 2 мм зазор между пластиковыми креплениями и алюминиевой трубкой, который образуется при использовании сушки в коробе с толщиной боковых стенок 16 мм.

SU03




Сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми профилями, двумя пластиковыми поддонами /
 Dryer for dishes, made of wire, two-level, with two Al profiles, two plastic trays

Диаметр основного прутка сушки составляет 1,6 мм. Данное значение может слегка отличаться в разных точках измерения в следствие производственной особенности материала / The diameter of the main wire is 1.6 mm. This value may slightly differ at different points of measurement due to the production features of the material

код / code	A ширина кухонного шкафа, мм	L ширина - внутренний размер кухонного шкафа при толщине плиты		G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
		16 мм	18 мм		
SU03/400	400	368	364	845	10
SU03/500	500	468	464	1066	10
SU03/600	600	568	564	1282	10
SU03/700	700	668	664	1515	10
SU03/800	800	768	764	1701	10
SU03/900	900	868	864	1943	10

*Сушка является универсальной и может быть установлена в короб с толщиной боковых стенок 16 или 18 мм / The dish rack can be installed in a cabinet with side walls 16 mm or 18 mm thick

Инструкция по уходу за изделием размещена на стр. 215



При проектировании корпуса мебельного изделия для монтажа сушки, необходимо обеспечить возможность естественной циркуляции воздуха внутри корпуса мебельного изделия.





SU10



Угловая сушка для посуды проволочная, двухуровневая, с двумя алюминиевыми рамками, с четырьмя пластиковыми поддонами /
An angular wire two-level dryer with two aluminum frame, four plastic trays

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SU10/600x600 3 720	1

Рекомендуемые размеры шкафа под сушку /
Recommended dimensions of a cabinet for the dryer



При проектировании корпуса мебельного изделия для монтажа сушки, необходимо обеспечить возможность естественной циркуляции воздуха внутри корпуса мебельного изделия.

СУШКИ ИЗ СТАЛИ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ВЫГЛЯДЯТ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО И СЛУЖАТ ДОЛГО, НО ТРЕБУЮТ УХОДА:

- Поверхность сушки и поддона необходимо регулярно поддерживать в чистоте;
- При загрузке сушки посудой равномерно распределяйте нагрузку на каждый уровень, чтобы избежать прогибов прутков и деформации покрытия.



Мы гарантируем долговечность сушек и сохранение целостности покрытия только при бережной эксплуатации и соблюдении правил ухода.

ВАЖНО! Спланируйте размещение сушки в коробе без дна для естественной циркуляции воздуха внутри мебельного изделия.

ДЛЯ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ



МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- мыльный раствор
- метиловый спирт и спиртосодержащие средства
- мягкие тканевые тряпочки
- салфетки из микрофибры



ВАЖНО! После удаления пятен поверхность нужно промыть и вытереть насухо



НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- кислотные растворы, пасты;
- дезинфицирующие жидкости, содержащие кислоты
- растворители;
- различные порошки;
- стальная вата, металлические губки

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ УХАЖИВАТЬ ЗА СУШКОЙ?

Из-за повышенного содержания железа в воде, пятен от высохших моющих веществ, жирных отложений на поверхности сушки и поддона могут образоваться твердые отложения, плесень, разводы, царапины. Из-за этого может пострадать гальваническое покрытие сушки, что в дальнейшем приведет к окислению металла расположенного под защитно-декоративным слоем и как следствие, к ржавчине.

ЕСЛИ ПРАВИЛА УХОДА НЕ СОБЛЮДАЛИСЬ И ОБРАЗОВАЛИСЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ВИД ЗАГРЯЗНЕНИЯ	СПОСОБЫ УХОДА
Пятна, ржавые разводы	Протереть мыльным раствором или органическими растворителями (спирт, метиловый спирт). После чистки поверхность промыть и вытереть насухо.
Отложения кальция на поверхности	Нанести на ткань раствор уксуса с водой в пропорции 1:1. Протереть поверхность сушки. После чистки поверхность помыть теплой водой и вытереть насухо.
Неглубокие царапины, ржавчина	Протереть алюминиевой фольгой. При необходимости лист фольги можно смять и натирать смятым листом.

ДЛЯ ДОМА,
В КОТОРОМ
ПОСЕЛИЛСЯ
КОМФОРТ

For home where comfort lives



КУХОННЫЕ АКССУАРЫ


Kitchen accessories

Ассортимент решений BOYARD разделен на две группы — линейка аксессуаров B-PLANUM в дизайне с «плоской проволокой» для модных кухонных гарнитуров и модели в традиционном «круглом» дизайне для классической мебели. Функциональный и стильный B-PLANUM представляет собой плоскую базу-рейлинг, на которую навешиваются различные корзинки, полки, решения для хранения посуды и столовых приборов и, конечно же, крючки. B-PLANUM представлен в двух цветах — Тefлон и Шампанское.

Традиционные кухонные аксессуары представлены навесными системами для кухни, а также решениями для барной стойки в круглой проволоке и цвете Хром полированный.

The range of solutions BOYARD is divided into two groups - the B-PLANUM line of accessories in «flat wire» design for trendy kitchen sets and a line of solutions in the traditional «round» design for classic furniture. Functional and stylish, the B-PLANUM is a flat base-railing, on which various baskets, shelves, storage solutions for tableware are hung. B-PLANUM is presented in two colors - Teflon and Champagne.

Traditional kitchen accessories are represented by basket systems for the kitchen, as well as bar solutions in round wire and Chrome polished color.



Основные цветовые решения / Basic colors

-  CP
хром полированный / chrome polished
-  CHMP
шампанское / champagne
-  TFL
тефлон / teflon

Соответствие цветов по RAL* / Color matching by RAL*

TFL – RAL9007 Grey Aluminium
CHMP – RAL050 90 10

подгруппа / sub-group		код / code	значение / value
К	корзины навесные / mounted baskets	однорядные / one-level	121 полка обыкновенная B-Planum / B-Planum standard shelf
			109 полка навесная однорядная угловая форма С / mounted one-level corner shelf, shape C
			110 полка навесная однорядная угловая форма В / mounted one-level corner shelf, shape B
			114 полка навесная однорядная для бумажных полотенец / mounted one-level shelf for paper towels
	двухрядные / two-level	221 полка двухэтажная B-Planum для специй и полотенец / B-Planum two-level shelf for spices and a towel	
		222 полка двухэтажная B-Planum для специй и полотенец / B-Planum two-level shelf for spices and a towel	
		201 полка навесная двухрядная форма В / mounted two-level shelf, shape B	
		203 полка навесная двухрядная MIX форма В / mounted two-level shelf MIX, shape B	
		205 полка навесная двухрядная угловая форма В / mounted two-level corner shelf, shape B	
		206 полка навесная двухрядная угловая MIX форма В / mounted two-level corner shelf MIX, shape B	
		207 полка навесная двухрядная для кружек / mounted two-level shelf for cups	
	прочие / other	521 полка B-Planum для ножей / B-Planum shelf for knives	
		522 полка B-Planum для планшета/книги/телефона / B-Planum shelf for tablet/book/phone	
		523 полка B-Planum для крышек / B-Planum shelf for lids	
		500 полка навесная для миксера форма В / mounted shelf for a mixer, shape B	
		501 полка навесная с поддоном / mounted shelf with a tray	
		503 полка навесная для ножей и досок форма В / mounted shelf for knives and hardboards, shape B	
504 полка навесная для крышек / mounted board for lids			
С	держатели / holders	200 держатель B-Planum для полок / B-Planum shelves' holder	
Н	крючки / hooks	121 крючок для системы навесных полок B-Planum / hook for the shelves mounted system B-Planum	

*Соответствие цветов представлено исключительно в качестве справочной информации для понимания примерного оттенка. Система B-Planum выполнена из алюминия и имеет анодированное покрытие. В связи с этим фактическое покрытие имеет немного отличный цвет с небольшим добавлением искр / Color matching is provided solely as reference for an understanding of the approximate color. The B-Planum system is made of aluminum and has an anodized coating. In this regard, the actual coating has a slightly different color with a slight addition of sparks


B-PLANUM



BASE SRC200

Держатель для полок /
Shelves' holder

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 800x16x50
Допустимая нагрузка / permissible load: 10 кг




	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
	SRC200/TFL	507 1
	SRC200/CHMP	507 1



TECHNO SRK121

Полка обыкновенная /
Standard shelf

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 406x131x12
Допустимая нагрузка / permissible load: 1,5 кг



	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
	SRK121/TFL	477 1
	SRK121/CHMP	477 1

B-PLANUM




TOTUS SRK221

Полка двухэтажная для специй и полотенец /
Two-level shelf for spices and a towel

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 329x120x163
Допустимая нагрузка / permissible load: 2,5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 SRK221/TFL	906	1
 SRK221/CHMP	906	1




HOOK SRH121


Крючок для системы навесных полок /
Hook for the shelves mounted system

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 5x25,5x40
Допустимая нагрузка / permissible load: 1 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 SRH121/TFL	5	25
 SRH121/CHMP	5	25




B-PLANUM



PRAC TIC SRK521

Полка для ножей /
Shelf for knives

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 395x89x175
Допустимая нагрузка / permissible load: 3 кг




код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK521/TFL	1
SRK521/CHMP	1



i-HOLD SRK522

Полка для планшета/книги/телефона /
Shelf for tablet/book/phone

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 144x70x90
Допустимая нагрузка / permissible load: 1,5 кг



код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK522/TFL	1
SRK522/CHMP	1

B-PLANUM




SIBUS SRK523

Полка для крышек /
Shelf for lids

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 305x74x374
Допустимая нагрузка / permissible load: 4,5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 SRK523/TFL	994	1
 SRK523/CHMP	994	1





DUAL SRK222

Полка двухэтажная для специй и полотенце /
Two-level shelf for spices and a towel

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 329x115x402
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 SRK222/TFL	1464	1
 SRK222/CHMP	1464	1






SRK109

Полка навесная одноярусная угловая, форма С /
Mounted one-level corner shelf, shape C

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 197x228x256
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK109/CP	385 24




SRK110

Полка навесная одноярусная угловая, форма В /
Mounted one-level corner shelf, shape B

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 230x262x280
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK110/CP	577 5




SRK114

Полка навесная одноярусная для бумажных полотенец /
Mounted one-level shelf for paper towels

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 297x204x104
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK114/CP	325 20




SRK201

Полка навесная двухъярусная, форма В /
Mounted two-level shelf, shape B

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 282x180x431
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK201/CP	1190 4




SRK203

Полка навесная двухъярусная MIX, форма B /
Mounted two-level shelf MIX, shape B

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 342x153x312
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK203/CP	733 4




SRK205

Полка навесная двухъярусная угловая, форма B /
Mounted two-level corner shelf, shape B

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 235x265x438
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK205/CP	1350 4





SRK207

Полка навесная двухъярусная для кружек /
Mounted two-level shelf for cups

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 242x113x338
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK207/CP	430 10





SRK500

Полка навесная для миксера, форма В /
Mounted shelf for a mixer, shape B

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 271x144x257
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK500/CP	615 8






SRK501

Полка навесная с поддоном /
Mounted shelf with a tray

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 444x270x254
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK501/CP	1370 4




SRK503

Полка навесная для ножей и досок, форма В /
Mounted shelf for knives and hardboards, shape B

Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 248x160x388
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SRK503/CP	913 8



SRK504

Полка навесная для крышек / Mounted board for lids


Размеры ШxГxВ, мм / size WxDxH, mm: 206x108x370

Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 SRK504/CP	405 20

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАРНОЙ СТОЙКИ

Bar accessories




Основные цветовые решения /
Basic colors



CP
хром полированный / chrome polished

	подгруппа / subgroup	код / code	значение / value
К	корзины / baskets	102	полка центральная для бокалов / central shelf for wineglasses
		103	полка центральная для бокалов шестиугольник / central shelf for wineglasses, hexagonal
С	крепления, соединения / fasteners, joints	100	крепление боковое 240 мм / side fastening 240 mm
		102	кольцо крепёжное / tie-down ring
		103	крепление к потолку регулируемое / adjustable ceiling fastening




SPK102

Полка центральная для бокалов /
Central shelf for wineglasses

Размеры / size: \varnothing 303 mm X 50 mm
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SPK102/CP	525 8




SPK103

Полка центральная для бокалов, шестиугольник /
Central shelf for wineglasses, hexagona

Размеры / size: 322 mm X 50 mm
Допустимая нагрузка / permissible load: 5 кг


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SPK103/CP	578 5



SHD21

Штангодержатель для овальной трубы, размером 15x30 мм. Покрытие гальваническое /
The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, oval, dimensions 15x30 mm. Galvanized finish


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SHD21/2/1CP/1	11 1000



SHD01

Штангодержатель для круглой трубы, \varnothing 25 мм, с фиксацией. Покрытие гальваническое /
 Pipe clamp for dia. 25 mm pipe, with retention. Galvanized finish


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SHD01/2/1CP/1	26	500



SHD02

Штангодержатель для круглой трубы, \varnothing 16 мм, с фиксацией. Покрытие гальваническое /
 Pipe clamp for dia. 16 mm pipe, with retention. Galvanized finish


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SHD02/2/1CP/3	13	1 000



SHD03

Штангодержатель для круглой трубы, \varnothing 50 мм, с фиксацией. Покрытие гальваническое /
 Pipe clamp for dia. 50 mm pipe, with retention. Galvanized finish


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SHD03/2/1CP/3	78	100



SPC100

Боковое крепление 240 мм. Допустимая нагрузка 100 кг /
A side mounting, 240 mm. Permissible load of 100 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SPC100/CP	232 50



SPC102

Крепёжное кольцо. Допустимая нагрузка 10 кг /
Fastening ring. Permissible load of 10 kg

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SPC102/CP	80 120



SPC103

Регулируемое крепление к потолку. Допустимая нагрузка 100 кг /
An adjustable mounting to the ceiling is necessary. Permissible load of 100 kg

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
SPC103/CP	268 40

ИЗЫСКАННАЯ ВЫСОТА

Distinguished highness



ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Lifting systems

В ассортименте BOYARD представлены как традиционные, так и современные устройства для подъёма фасадов. В каталоге они распределены по двум разделам: пневматические и механические подъёмные механизмы. В первом разделе расположены различные модели газовых лифтов, которые позволяют легко, мягко и бесшумно поднимать и опускать фасад, а также удерживать его в открытом состоянии необходимое количество времени.

Раздел Механические подъёмные механизмы представляет функциональные, удобные и эргономичные механизмы и антресольные петли, которые приносят в интерьер особенную элегантность. Они предназначены для малых фасадов с распашным типом открывания.

BOYARD product range represents both traditional and modern features for the front lifting. In the catalogue they are divided into two sections: pneumatic and mechanical features for front lifting. In the first section there are various models of gas lifts, which allow to pull the front up and down lightly, softly and noiselessly, and also to hold it open during required period of time.

The section Mechanical lifting mechanisms presents functional, convenient and ergonomic mechanisms and flap hinges that bring particular elegance to the interior. They are designated for small fronts with casement opening type.



Основные цветовые решения / Basic colors



код модели /
model code

значение / value

102	доводчик мебельный из металла, работает вверх бесступенчато, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, два сменных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки / metal furniture door closer, opens up in one smooth motion, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms
103	доводчик мебельный из металла, работает вниз бесступенчато, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, два сменных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки / metal furniture door closer, opens down in one smooth motion, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms
104	доводчик мебельный из металла, работает вверх с фиксацией, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, два сменных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки / metal furniture door closer, open up with fix, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms
105	доводчик мебельный из металла, работает вверх бесступенчато, без возможности регулировки, круглый кронштейн для крепления к корпусу, один кронштейн для крепления к ЛДСП / metal furniture door closer, opens up in one smooth motion, without a possibility of adjustment, a platform for fastening to a wall, one platform for fastening to laminated woodchip door
106	доводчик мебельный из металла, работает вверх бесступенчато, без возможности регулировки, с амортизацией, два сменных кронштейна для крепления к корпусу, два сменных кронштейна для крепления к фасаду из ЛДСП и AL рамки / metal furniture door closer made of metal, opens up one smooth motion, without a possibility of adjustment, with damping function, a platform for fastening to a wall-round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms

комплектация / complete set	вид упаковки / packing type			
	0	1	2	3
полиэтиленовый пакет (шт.) / plastic package (pcs.)	+	+	+	+
инструкция по монтажу / instruction on installation			+	+
дополнительный кронштейн / additional support bracket	1	1	1	2
крепеж / шуруп (саморез) 3,5*16 в потай (шт.) / self-tapping screw 3,5*16 (pcs.)		2	2	4



код модели / model code

значение / value

01	комплект петель антресольных с пружиной, угол открывания 75° / flap hinge for angle of opening 75°
02	петля антресольная механическая, угол открывания до 110° / flap hinge for angle of opening 110°



открытие фасада вниз / opening down



открытие фасада вверх / opening up



пневматика / pneumatic



нагрузка (усиление) в Ньютонах / load in N



угол открывания / opening angle



фиксация в любой точке траектории движения /
fixation at any point of the trajectory of motion



циклы открывания / cycles of opening



температурный режим хранения и транспортировки /
storage and transportation temperature limit



амортизация при закрывании / amortization



мягкий и бесшумный ход / soft and silent opening



лёгкое открывание / easy opening



простой монтаж / easy assembly



пружина / spring



вес фасада / facade weight





GL102




код / code		упаковка (шт.) / packing (pcs.)
GL102GR/50/3	160	10
GL102GR/80/3	160	10
GL102GR/100/3	160	10

Установка на корпус и фасад /
Installing the housing and facade



Сменные кронштейны
Removable brackets



*GL102 устанавливается с традиционными петлями (H100, H200, H102) /
*GL102 can be installed traditional hinges (H100, H200, H102)




GL103




Установка на корпус и фасад /
Installing the housing and facade


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
GL103GR/50/3	160 10
GL103GR/80/3	160 10
GL103GR/100/3	160 10



X	Y	Z
80°	80	260
90°	90	240
100°	70	240



Сменные кронштейны
Removable brackets



*GL103 может быть установлен с традиционными петлями (H100, H200, H102) /
*GL103 can be installed with traditional hinges (H100, H200, H102)




GL104




код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
GL104GR/50/3	199 10
GL104GR/80/3	199 10
GL104GR/100/3	199 10

Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade



Сменные кронштейны
Removable brackets



*GL104 устанавливается с традиционными петлями (H100, H200, H102) /
*GL104 installed traditional hinges (H100, H200, H102)

Таблица для выбора количества и давления GL104 в зависимости от размера и веса фасада /
Table for selection of the quantity and pressure for GL104, depending on the size and weight of the facade

Материал ДСП:
- плотность 660 кг/м3
- толщина 16 мм

Material chipboard:
- toughness 660 kg/m3
- thickness 16 mm

Длина фасада, мм / length of the facade, mm	450			600			900		
Высота фасада, мм / height of the facade, mm	Прим. вес фасада, кг / Approx. weight of the facade, kg	Кол-во лифтов GL104, шт / Quantity of GL104	GL104, N	Прим. вес фасада, кг / Approx. weight of the facade, kg	Кол-во лифтов GL104, шт / Quantity of GL104	GL104, N	Прим. вес фасада, кг / Approx. weight of the facade, kg	Кол-во лифтов GL104, шт./ Quantity of GL104	GL104, N
300 ÷ 350	1,4 ÷ 1,6	1	50	1,9 ÷ 2,2	1	50	2,8 ÷ 3,3	1	100
351 ÷ 400	1,7 ÷ 1,9	1	50	2,3 ÷ 2,5	1	80	3,4 ÷ 3,8	2	50
401 ÷ 450	1,9 ÷ 2,1	2	50	2,6 ÷ 2,8	2	50	3,9 ÷ 4,2	2	50+80
451 ÷ 500	2,1 ÷ 2,3	2	50	2,9 ÷ 3,1	2	50	4,3 ÷ 4,7	2	80
501 ÷ 550	2,4 ÷ 2,6	2	50	3,2 ÷ 3,4	2	50+80	4,8 ÷ 5,2	2	80+100

Материал МДФ:
- плотность 750 кг/м3
- толщина 18 мм

Material MDF:
- toughness 750 kg/m3
- Thickness 18 mm

Длина фасада, мм / length of the facade, mm	450			600			900		
Высота фасада, мм / height of the facade, mm	Прим. вес фасада, кг / Approx. weight of the facade, kg	Кол-во лифтов GL104, шт / Quantity of GL104	GL104, N	Прим. вес фасада, кг / Approx. weight of the facade, kg	Кол-во лифтов GL104, шт / Quantity of GL104	GL104, N	Прим. вес фасада, кг / Approx. weight of the facade, kg	Кол-во лифтов GL104, шт / Quantity of GL104	GL104, N
300 ÷ 350	1,8 ÷ 2,0	1	50	2,4 ÷ 2,8	1	80	3,6 ÷ 4,2	2	50
351 ÷ 400	2,1 ÷ 2,4	1	80	2,9 ÷ 3,2	1	80	4,3 ÷ 4,8	2	50+80
401 ÷ 450	2,5 ÷ 2,7	2	50	3,3 ÷ 3,6	2	50	4,9 ÷ 5,4	2	80
451 ÷ 500	2,8 ÷ 3,0	2	50	3,7 ÷ 3,9	2	50+80	5,5 ÷ 6,0	2	80+100
501 ÷ 550	3,1 ÷ 3,3	2	50+80	4,0 ÷ 4,4	2	80	6,1 ÷ 6,6	2	100





GL105




код / code		упаковка (шт.) / packing (pcs.)
GL105GR/50/1	117	100
GL105GR/80/1	117	100
GL105GR/100/1	117	100

Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade



Сменные кронштейны
Removable brackets



*GL105 устанавливается с традиционными петлями (H100, H200, H102) /
*GL105 installed traditional hinges (H100, H200, H102)



GL106



Установка на корпус и фасад /
Installing the housing and facade

	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
<input type="checkbox"/>	GL106W/50/3	176 10
<input type="checkbox"/>	GL106W/80/3	176 10
<input type="checkbox"/>	GL106W/100/3	176 10





Таблица для выбора количества и давления GL106 в зависимости от размера и веса фасада /
Table for selection of the quantity and pressure for GL106, depending on the size and weight of the facade

		Длина фасада, мм											
		450			600			900			1200		
Высота фасада, мм	Примерный вес фасада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N	Примерный вес фасада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N	Примерный вес фасада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N	Примерный вес фасада, кг	Кол-во лифтов GL106	GL106. N	
400	2,5	2	50	3,2	2	50	4,8	2	80	6,5	2	100	
500	3	2	50	3,9	2	100	6	2	100				
600	3,7	2	80	4,8	2	100							

*GL106 устанавливается с традиционными петлями (H100, H200, H102) /

*GL106 installed traditional hinges (H100, H200, H102)




МК01



код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
МК01	251 50

Установка на корпус и фасад / Installing the housing and facade




*МК01 устанавливается без петель /
*MK01 can be installed without hinges



MK02






Определение количества антресольных петель в зависимости от параметров фасада.



код / code	кг	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
MK02	207	10

Установка на корпус и фасад /
Installing the housing and facade



*MK02 может быть установлен с традиционными петлями (H100, H200, H102) /
*MK02 can be installed with traditional hinges (H100, H200, H102)

ОПИРАЙТЕСЬ
НА КАЧЕСТВО

Rely on quality



ОПОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ


Furniture supports

BOYARD предлагает два основных класса опор, которые необходимы производителям мебели. Статические опоры – подпятники, ноги и ножки, подставки, наконечники – применимы к самой различной мебели – диванам, креслам, шкафам, комодам, модулям кухонных гарнитуров. Колесные опоры – ролики и колеса – используются в такой мебели, как компьютерные кресла, детские кроватки, журнальные столики, а также в специализированной мебели – медицинские каталки, передвижная мебель для торговых и выставочных залов.

Мебельные опоры BOYARD функциональны, износостойки, эстетичны. Опоры предложены в различном дизайне, размере, с разной нагрузкой и назначением.

BOYARD offers two main support classes, which are necessary for furniture manufacturers. Static supports which are foot bearings, big and small legs, bankers, tips, are appropriate for all types of furniture: sofas, armchairs, wardrobes, drawers, kitchen set modules. Wheel support, which are rollers and wheels, are used for such furniture as computer chairs, baby cribs, cocktail tables, and also for specialized furniture, like medical trolleys, movable furniture for trade rooms and showrooms.

BOYARD furniture supports are functional, abrasion hardness, aesthetic. The supports are offered in various designs, dimensions, load and designation.




Основные цветовые решения
Basic colors

-  **Al**
алюминий / aluminium
-  **Bl**
чёрный / black
-  **DBL**
чёрный матовый / dull black
-  **CP**
хром полированный / chrome polished
-  **Rd**
красный / red
-  **Gr**
серый / grey
-  **W**
белый / white

вид упаковки/ packing type	значение / value
0	без индивидуальной упаковки / complete set without packing
1	1 шт. в картонной коробке / 1 piece in a cardboard box
2	1 шт. в полиэтиленовом пакете / 1 piece in a polyethylene package
3	4 шт. в полиэтиленовом пакете / 4 pieces in a polyethylene package
4	4 шт. в картонной коробке / 4 pieces in a cardboard box

код модели / model code	значение / value	характеристика модели / characteristic model
1	колеса мебельные / furniture wheels for drawout cabinets, armchairs, tables	02 колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, с площадкой для крепления / furniture wheel with \varnothing 50 mm, without brake, with a platform for mounting
		03 колесо мебельное \varnothing 40 мм, с тормозом и площадкой для крепления / furniture wheel with \varnothing 50 mm, without brake, with a platform for mounting
		04 колесо мебельное \varnothing 40 мм, без тормоза, с площадкой для крепления / furniture wheel with \varnothing 50 mm, without brake, with a platform for mounting
		05 колесо мебельное \varnothing 36 мм, без тормоза, с площадкой для крепления, мягкий ход / furniture wheel \varnothing 36 mm, without brakes, with an area for fastening, soft movement
		06 колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, с U-образным креплением / furniture wheel \varnothing 50 mm, without brakes, with a U-fastening
		07 колесо мебельное \varnothing 60 мм, с тормозом и площадкой для крепления / furniture wheel \varnothing 60 mm, with brakes and an area for fastening
		08 колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, мягкий ход, с штифтом 10x30 мм / furniture wheel \varnothing 50 mm, without brakes, soft movement, with a pin 10x30 mm
		09 колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, мягкий ход, с штифтом 11x22 мм / furniture wheel \varnothing 50 mm, without brakes, soft movement, with a pin 11x22 mm
		11 колесо мебельное \varnothing 40 мм, без тормоза, поворотное, с штифтом 8x15 мм / furniture wheel \varnothing 40 mm, without brakes, with a pin 8x15 mm
		12 колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, поворотное, с площадкой для крепления / furniture wheel \varnothing 50 mm, without brakes, with brakes and an area for fastening
		13 колесо мебельное \varnothing 37 мм, без тормоза, поворотное, с площадкой для крепления / furniture wheel \varnothing 37 mm, without brakes, with brakes and an area for fastening
		50 колесо мебельное \varnothing 25 мм, без тормоза, неповоротное, с площадкой для крепления / furniture wheel \varnothing 25 mm, without brakes, with brakes and an area for fastening
		2
04 опора металлическая, нерегулируемая, высота 106 мм / metal furniture support, non adjustable, height 106 mm		
05 опора металлическая, нерегулируемая, высота 100 мм / metal furniture support, non adjustable, height 100 mm		
08 опора металлическая, нерегулируемая, высота 120 мм / metal furniture support, non adjustable, height 120 mm		
3	опоры регулируемые / adjustable supports, for cabinet and soft furniture	01 цилиндр \varnothing 32 мм, высота 100 мм, подпятник регулируемый \varnothing 45 мм, пята резиновая / the cylinder in \varnothing of 32 mm, height 100 mm, under a heel adjustable \varnothing 45 mm, heel rubber
		03 цилиндр \varnothing 30 мм, высота 80 мм, подпятник регулируемый \varnothing 29,5 мм, пята пластиковая / the cylinder in \varnothing of 30 mm, height 80 mm, under a heel adjustable \varnothing 29,5 mm, heel plastic
		04 цилиндр \varnothing 30 мм, высота 100 мм, подпятник регулируемый \varnothing 29,5 мм, пята пластиковая / the cylinder in \varnothing of 30 mm, height 100 mm, under a heel adjustable \varnothing 29,5 mm, heel plastic
		05 цилиндр \varnothing 30 мм, высота 120 мм, подпятник регулируемый \varnothing 29,5 мм, пята пластиковая / the cylinder in \varnothing of 30 mm, height 120 mm, under a heel adjustable \varnothing 29,5 mm, heel plastic
		06 квадрат, сторона 40 мм, высота 100 мм, регулируемая пластиковая площадка, пята пластиковая / square, the party of 40 mm, height of 100 mm, the heel is plastic, adjustment of the top fixing platform
		08 цилиндр, высота 100 мм, пластиковая площадка крепления, регулируемый по высоте и углу наклона подпятник / cylinder, 100 mm, plastic mounting pad, adjustable by height and angle saddle
		10 опора пластиковая, цилиндр \varnothing 50 мм, высота 27 мм, регулировка 21 мм / plastic support, a cylinder \varnothing 50 mm, 27 mm high, 21 mm adjustment
		11 опора металлическая, квадрат 40 мм, высота 130 мм, регулировка 20 мм / metal support, 40 mm square, 130 mm high, 20 mm adjustment
		12 опора металлическая, квадрат 40 мм, высота 150 мм, регулировка 20 мм / metal support, 40 mm square, 150 mm high, 20 mm adjustment
		13 опора металлическая, цилиндр \varnothing 50 мм, высота 100 мм, регулировка 18 мм / metal support, a cylinder \varnothing 50 mm, 100 mm high, 18 mm adjustment
14 опора металлическая, конус, высота 100 мм, регулировка 10 мм / metal support, cone, 100 mm high, 10 mm adjustment		
4	опоры мебельные	01 опора металлическая, цилиндр \varnothing 60 мм, высота 710 мм, регулировка 25 мм / metal support, a cylinder \varnothing 60 mm, 710 mm high, 25 mm adjustment
		02 опора металлическая, цилиндр \varnothing 60 мм, высота 710 мм, регулировка 25 мм / metal support, a cylinder \varnothing 60 mm, 710 mm high, 25 mm adjustment




артикул article	H
N201	50

N201

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 360 кг /
Metal furniture support, non adjustable. The heel is plastic. Optimum load capacity (per pair) up to 360 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N201AL.2	77 200



N204

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 360 кг /
Metal furniture support, non adjustable. The heel is plastic. Optimal bearing capacity (per pair) up to 360 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N204CP.2	174 60



N205

Опора металлическая нерегулируемая. Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг / Metal furniture support, non adjustable. The heel is plastic. Optimal bearing capacity (per pair) up to 250 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N205CP.2	145 / 100



N208

Опора металлическая нерегулируемая. Пластиковые подпятники. Допустимая нагрузка (на пару) - до 360 кг / Metal furniture support, non adjustable. Plastic feet. Optimal bearing capacity (per pair) up to 360 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N208CP	819 / 25



N301

Опора металлическая регулируемая (до 15 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг /
Adjustable metal furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 15 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 250 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N301CP/CP.1	135 1
N301CP/SC.1	134 1



N303, 304, 305

Опора металлическая регулируемая (до 15 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 100 кг /
Adjustable metal furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 15 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 100 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N303CP.2	91 100
N304CP.2	102 100
N305CP.2	111 100



N306, 311, 312

Опора металлическая регулируемая (до 20 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг /
Adjustable metal furniture support. Adjustment - up to 20 mm. The heel is plastic. Optimal bearing capacity (per pair) up to 250 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N306AL.2	74 200
 N306CP.2	74 200
 N311CP.2	86 200
 N312CP.2	95 200



N308

Опора металлическая регулируемая (до 8 мм). Пята и фланец пластиковые. Допустимая нагрузка (на пару) - до 120 кг /
Adjustable metal furniture support, plastic heel and flange. Adjustment - up to 8 mm. Bearing capacity (per pair) up to 120 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N308CP.2	86 100



N310

Опора пластмассовая регулируемая (до 15 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 240 кг /
Adjustable plastic furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 15 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 240 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N310BL.2	31	500
 N310GR.2	30	500



N313

Опора металлическая регулируемая (до 18 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 250 кг /
Adjustable metal furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 18 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 250 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
  N313CP/Bl.2	240	100



N314

Опора металлическая регулируемая (до 10 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 320 кг / Adjustable metal furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 10 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 320 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N314CP.2	139 100



N402

Опора металлическая регулируемая (до 25 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 150 кг / Adjustable metal furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 25 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 150 kg

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N402CP.4	914 4
 N402SC.4	914 4
 N402BL.4	914 4




Примечание:
предельно допустимое отклонение приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the resulted sizes +/- 0,5 mm.

N401

Опора металлическая регулируемая (до 25 мм). Пята пластиковая. Допустимая нагрузка (на пару) - до 200 кг /
Adjustable metal furniture support. The heel is plastic. Adjustment - up to 25 mm. Optimal bearing capacity (per pair) up to 200 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N401CP.4	1 090 4
N401SC.4	1 090 4



FL01

Фланец для крепления опоры N401 к столешнице /
Flange to support N401 to the table top


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
FL01	171 100



N102

Колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, с площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг /
 Furniture wheel, \varnothing 50, without brake, with fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 50 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N102BL/BL.3	65 240



N103

Колесо мебельное \varnothing 40 мм, с тормозом и площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 60 кг /
 Furniture wheel, \varnothing 40, with brake and fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 60 kg


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N103BL/BL.3	57 300



N104

Колесо мебельное \varnothing 40 мм, без тормоза, с площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 60 кг / Furniture wheel, \varnothing 40, without brake, with fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 60 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N104BL/BL.3	53	300



N105

Колесо мебельное \varnothing 36 мм, без тормоза, с мягким ходом. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг / Furniture wheel, \varnothing 36, without brake, with fixing platform, soft movement. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 50kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N105BL/GR.5	80	40



N106

Колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, с U-образным креплением. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 30 кг / Furniture wheel, \varnothing 50, w/o brake, with U-fastener. Optimal bearing capacity (for a pair) - up to 30 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N106BL/BL.5	96	40



N107

Колесо мебельное \varnothing 60 мм, с тормозом. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 30 кг / Furniture wheel, \varnothing 60, with brake and fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 30 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N107BL/RD.5	149 40



N108

Колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, со штифтом 10x30 мм, с мягким ходом. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 40 кг / Furniture wheel, \varnothing 50, w/o brake, 10x30mm pin, soft movement. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 40 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N108BL/GR.5	115 40



N109

Колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, со штифтом 11x22 мм, с мягким ходом. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 40 кг / Furniture wheel, armchairs, \varnothing 50, w/o brake, 11x22 mm pin, soft movement. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 40 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N109BL/GR.5	112 40



N111

Колесо мебельное \varnothing 40 мм, без тормоза, поворотное, с штифтом M8x15. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 25 кг / Furniture wheel \varnothing 40 mm, w/o brake, swivel type, with pin 8x15 mm pin. Optimal bearing capacity (for 1 no.) - up to 25 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N111BL/BL.3	46	40



N112

Колесо мебельное \varnothing 50 мм, без тормоза, поворотное, с площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг / Furniture wheel \varnothing 50 mm, w/o brake, swivel type, with fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 50 kg


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
N112BL/BL.3	150	40



N113

Колесо мебельное \varnothing 37 мм, без тормоза, поворотное, с площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 50 кг / Furniture wheel \varnothing 37 mm, w/o brake, swivel type, with fixing platform. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 50 kg

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N113BL/BL.3	91 40



N150

Колесо мебельное \varnothing 25 мм, без тормоза, неповоротное (прямоходное), с площадкой для крепления. Допустимая нагрузка (на 1 шт.) - до 25 кг / Furniture wheel \varnothing 25 mm, without brakes, with brakes and an area for fastening. Optimal bearing capacity (per 1 no.) - up to 25kg

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 N150Zn/BL	21 120

ДЕРЖАТ ТРАДИЦИИ

Supporting traditions




ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Shelf supports

Полки помогают организовать пространство, демонстрировать предметы гордости или быть сугубо функциональным продуктом. Но ни одна полка не сможет служить без держателя. BOYARD представляет полкодержатели разного назначения: внутренние, наружные и под консольные полки. На выбор предлагаются модели для разных полок – стеклянных, деревянных, металлических, для небольших декоративных и для внутренних. Модели могут выдерживать различную нагрузку, отличаются формой и цветовым покрытием.

The shelves help to organize the space, demonstrate marks of pride and are exclusively functional products. But not a single shelf may serve without a holder. BOYARD represents shelf holders of various designation: internal, external and for console-based shelves. There are models for different shelves: glass, wooden, metal shelves and small decorative and internal shelves. The models may support various loads, differ by the form and color covering.



Основные цветовые решения /
Basic colors

-  **AB**
старинная латунь / antique brass
-  **BSN**
атласный никель / brushed nickel
-  **CP**
хром полированный / chrome polished
-  **GP**
золото полированное / gold polished
-  **Ni**
никель / nickel
-  **NP**
никель полированный / nickel polished
-  **SN**
сатиновый никель / satin nickel
-  **Zn**
цинк / zinc
-  **Br**
коричневый / brown



диаметр отверстия / hole diameter



максимальная нагрузка (на пару) / max load per pair



максимальная толщина полки / max shelf thickness




цинкалюминий / zinc aluminum



сталь / steel

комплектация / complete set	вид упаковки / packing type							
	1	2	3	56	57	58	59	60
полиэтиленовый пакет / plastic package	+	+	+	+				
картонная коробка / cardboard box				+ 6 000 шт.	+ 10 000 шт.	+ 5 000 шт.	+ 2 500 шт.	+ 2 000 шт.
картонная подложка / cardboard bottom layer			+					
необходимый крепёж / necessary fixtures		+						

тип полкодержателя / type of shelf support	значение / value
0	вставной типа «штифт» с опорой вакуумная присоска из мягкого ПВХ для стеклянных полок / insertable of the pin type with bearing vacuum suction cup made of soft PVC for glass shelves
1	вставной типа «штифт» / insertable of the pin type
2	вставной типа «штифт» с опорой-полочкой / insertable of the pin type with bearing shelf
3	опора-полочка для прямого крепления / bearing shelf for direct mounting
4	вставной типа «штифт» с опорой полочкой и регулирующим фиксатором полки / insertable of the pin type with bearing shelf and adjustable clamp of a shelf
5	опора-полочка для прямого крепления и с регулирующим фиксатором полки / bearing shelf for direct mounting and with adjustable clamp of a shelf
6	с эксцентриком (тоже фиксатор) / with eccentric (clamp as well)
7	скрытого монтажа / concealed mounting
9	вставной типа «штифт» с трехгранной опорой / plug-type pin with triangular support




P509



Полкодержатель для полок /
The Holder for shelf from a glass or others material

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P509CP.2	120




P512



Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором /
Metal shelf support with adjustable clip

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P512GP.2	29
P512AB.2	29




P513



Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором /
Metal shelf support with adjustable clip

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 P513AB.2	50	30
 P513SN.2	50	30




P702



Менсолдержатель скрытый нерегулируемый /
Concealed mounting shelf support

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 P702Br.0	59	200




P001



Полкодержатель металлический с вакуумной присоской из ПВХ, для стеклянных полок / Metal holder with a PVC vacuum cup, for the glass shelves

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P001NP.57	2 10 000




P002



Полкодержатель металлический с вакуумной присоской из ПВХ, для стеклянных полок / Metal holder with a PVC vacuum cup, for the glass shelves

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P002NP.58	4 5 000




P101



Полкодержатель металлический, оцинкованный, вставной (типа «штифт») / Metal zink-coated holder, insert (pin-type)

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P101Zn.56	2 5 000




P401



Полкодержатель металлический с регулируемым фиксатором /
The holder with the adjustable retainer clip

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P401Ni.60	7	2 000
P401CP.60	7	2 000




P520



Полкодержатель для стекла с фиксацией регулируемой /
Adjustable shelf support

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P520Ni.0	15	1 000
P520BN.0	15	1 000



P901



Полкодержатель металлический с фиксирующим трехгранным штифтом /
Metal holder with a retaining three-edged pin

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
P901Ni.59	3	2 500

ЗАКРЫВАЙТЕ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Close with pleasure



ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Furniture locks

Ассортимент мебельных замков BOYARD включает востребованные и актуальные модели, отвечающие запросам рынка. В спектре продукции есть врезные и накладные замки, замки для стеклянных дверей (подходят также и для металлических) и для деревянных, замки с простым запираением и с защелкой, центральные замки, позволяющие закрывать сразу три ящика.

BOYARD furniture locks range includes demanded and up-to-date models, responding to the market requests. The product variety includes dead locks and rim locks, locks for glass doors (they also fit metal doors), wooden doors, locks with simple fastening and with arresting device, central locks, letting to close three drawers at once.



Основные цветовые решения /
Basic colors



CP
хром полированный / chrome polished




GP
золото полированное / gold polished



Ni
никель / nickel

способ заперения/ the type of closing	значение / value
1	замки с простым запираением / locks with a simple locking
2	замки для стеклянных дверей / locks for glass doors
3	замки с замозащелкиванием / locks with self-closing
4	замки центральные / central locks
5	замки реечные / rack-and-pinion lock

вид упаковки / packing type	значение / value
1	в индивидуальной коробке, без крепежа / in individual box, without fixture
2	в индивидуальном полиэтиленовом пакете, без крепежа / in individual poly bag, without fixture
3	в индивидуальном полиэтиленовом пакете, с крепежом / in individual poly bag, with fixture
4	12 замков в коробке с необходимыми комплектующими / 12 locks in a box, with a necessary complete set




В комплекте: ключ - 2 шт., ответная планка /
The complete set includes: key - 2 pcs. mating plate

Z148

Замок мебельный простой /
The lock furniture half-lap joint

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 Z148GP.1/22	74 12
 Z148CP.1/22	74 12




В комплекте: ключ - 2 шт., ответная планка, вкрученные винты 3x10 мм - 2 шт., пластмассовые прокладки - 2 шт. / The complete set includes: key-2 pcs., mating plate, secured screws 3x10 mm - 2 pcs., plastic gaskets - 2 pcs.

Z258

Замок мебельный для стеклянных дверей, толщина стекла - не более 8 мм /
The lock furniture for glass doors, the glass thickness - 8 mm or less

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 Z258GP.2/18	98 12
 Z258CP.2/18	98 12





В комплекте: ключ - 2 шт.,ответная планка /
The complete set includes: key - 2 pcs.,mating plate

Z348

Замок мебельный «английский», с защелкой /
The snap lock furniture

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 Z348GP.1/22	78	12
 Z348CP.1/22	78	12




В комплекте: ключ - 2 шт., запорная планка - 1 шт., запорный блок с крепежными винтами - 3 шт., планка крепления замка к внутреннему фасаду - 2 шт., фиксирующая планка для блоков - 3 шт. /
Includes: key - 2 pcs., striker plate - 1 pc., locking block with mounting screws - 3 pcs., mounting bracket to the inside lock facade - 2 pcs., fixing bracket for blocks - 3 pcs.

Z409

Замок центральный для одновременного запираения 3 ящиков. Диаметр цилиндра 19 мм, длина запорной планки 500 мм /
Central lock for simultaneous locking of 3 drawers. Cylinder diameter - 19 mm. Strike plank length - 500 mm

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
 Z409CP.4/500	153	12





В комплекте: ключ - 2 шт., рейка - 1 шт., крепёжный винт с прокладкой - 2 шт. /
The complete set includes: key - 2 pcs., slat - 1 pcs., fasteners screw with a gasket - 2 pcs.

Z518

Замок мебельный для раздвижных стеклянных дверей /
The lock furniture for a glass doors

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
Z518CP.3/120	73 12
Z518CP.3/140	77 12



Z110


Замок мебельный /
The lock furniture

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
Z110Ni.1/22	65 240

В комплекте: ключ - 2 шт., ответная планка /
The complete set includes: key - 2 pcs., mating plate

ТРАДИЦИИ
И ИННОВАЦИИ
ДЛЯ НАДЁЖНОЙ
МЕБЕЛИ

Traditions and innovations for
reliable furniture




КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА

Connecting fittings

Крепёжная фурнитура — первооснова любой мебели. От неё зависит надежность, качество, функционал и эстетика мебельного изделия. Технологичная группа продукции — эксцентриковые и специальные виды стяжек — выделена в раздел, посвященный современному крепежу — B-fix. Раздел традиционного крепежа посвящен привычным для производителей решениям — конфирмату, метизам, навесам и т.д.

Connecting fittings are the foundation of any furniture. Reliability, quality, functionality and aesthetics of furniture depend on it. The technologically advanced product group — cam and dowel as well as special types of connectors - are highlighted in the section on modern fittings - B-fix. The section of traditional connecting fittings is devoted to customary solutions for manufacturers - confirmat, screws, hangers, etc.



Основные цветовые решения / Basic colors



Ni
никель / nickel



Zn
цинк / zinc



Bg
бежевый / beige



Br
коричневый / brown



Rd
красный / red



W
белый / white



Gr
серый / grey

код / code	вид упаковки / packing type
01	без упаковки / unpacked


код / code	материал / material
01	металл / metal
02	пластмасса / plastic
03	металл+пластмасса / metal+plastic
04	цинк-алюминий / zinc-aluminum
05	цинк-алюминий+металл / zinc-aluminum+metal
06	цинк-алюминий+металл+пластмасса / zinc-aluminum+metal+plastic

	диаметр отверстия / hole diameter
	потайная головка / countersunk head
	полукруглая головка / pan head
	плоская головка / flange head
	посадочное отверстие под рh / рz / phillips / pozidriv socket
	посадочное отверстие под шестигранник / hexagonal socket
	комбинированное посадочное отверстие / combi slot
	евро резьба / euro thread
	метрическая резьба / metric thread
	быстрый монтаж / quick mounting
	глубина сверления под эксцентрик / hole drilling depth

код / code	значение / value	характеристика модели / characteristic model
01	эксцентриковая / eccentric	47 эксцентрик \varnothing 15 мм, h=12 мм + дюбель L=44 мм с метрической резьбой М6*8 мм + футорка пластиковая М6*11 мм / cam \varnothing 15 mm, h=12 mm + M6*8 thread dowel L=44 mm + plastic socket M6*11 mm
		48 эксцентрик \varnothing 15 мм, h=10 мм + дюбель L=44 мм с евро-резьбой 6,3*11 мм / cam \varnothing 15 mm, h=10 mm + 6.3*11 mm thread dowel L=44 mm
		49 эксцентрик в пластиковом корпусе \varnothing 20 мм, h=12,5 мм + дюбель с евро-резьбой 6,3*11 мм / cam in a plastic housing \varnothing 20 mm, h=12,5 mm + 6.3*11 mm thread dowel
		50 эксцентрик (2шт.) \varnothing 15 мм, h=12 мм + дюбель двухсторонний / cam (2 pcs) = 15 mm, h=12 mm + two-sided dowel
		51 эксцентрик \varnothing 15 мм, h=12 мм + дюбель L=44 мм с евро-резьбой 6,3*11 мм / cam \varnothing 15 mm, h=12 mm + 6.3*11 mm thread dowel L=44 mm
		52 эксцентрик \varnothing 15 мм, h=12 мм + дюбель L=44 мм быстрого монтажа для установки в монтажное отверстие 8*12 мм / cam \varnothing 15 mm, h=12 mm + quick mounting dowel L=44 mm with a plastic case to be installed in the 8*12 mm mounting holes
06	межсекционная / intersectional	01 стяжка, резьба М4, наружный \varnothing D1=5 мм, длина L=27 мм / turnbuckle screw M4, diameter outside D1=5 mm, length L=27 mm
		02 стяжка, резьба М6, наружный \varnothing D1=8 мм, длина L=29 мм / turnbuckle screw M6, diameter outside D1=8 mm, length L=29 mm
08	винт-стяжка / confirmat	01 винт-стяжка (конфирмат) / screw-strainer
		04 винт-стяжка (конфирмат) с отверстием для короткой/длинной заглушки / screw-strainer with an orifice for a short/long end cap
		05 винт-стяжка (конфирмат) с универсальным отверстием для короткой и длинной заглушки. Под отвертку – шлиц Pz / screw-strainer with a universal orifice for a short and a long end cap. For a screwdriver – slot Pz
09	стяжка специальная / block connecting fitting	01 трапециевидная стяжка быстрого монтажа / quick mounting block fitting

B-fix

ЭКЦЕНТРИКОВЫЕ СТЯЖКИ




ST01/52



Стяжка эксцентриковая быстрого монтажа / Cam and quick mounting dowel

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
ST01/52/6/RdZn/01	7,6 2 000





ST01/51



Стяжка эксцентриковая / Cam and dowel

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
ST01/51/6/RdZn/01	8,3 2 000




ST01/47



Эксцентрик, дюбель с метрической резьбой, футорка /
Cam, dowel with metric thread plastic socket

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
ST01/47/6/Zn/01	8,9 2 000




ST01/48



Стяжка эксцентриковая для плит толщиной от 12 мм /
Cam and dowel for 12 mm boards and thicker

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
ST01/48/6/Zn/01	8,4 2 000

B-fix
ЭКЦЕНТРИКОВЫЕ СТЯЖКИ





ST01/49



Стяжка эксцентриковая в пластиковом корпусе / Cam in plastic case and dowel

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
ST01/49/3/Bg/01	8,5	2 000
ST01/49/3/Br/01	8,5	2 000
ST01/49/3/W/01	8,5	2 000
ST01/49/3/GR/01	8,5	2 000



ST01/50



Стяжка двухсторонняя эксцентриковая / Double dowel and two cams


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
ST01/50/6/Zn/01	14,2	1 000

ST09/01




ST09 - это новая трапецевидная стяжка, которая служит и как элемент крепления основных деталей мебельного корпуса, и как надёжный полкодержатель. За счет своей конструкции она создаёт между деталями идеально прямой угол, что сводит на минимум производственные погрешности

ST09 is a new trapezoid fitting, which serves both as an element for tightening the main parts of the furniture body and as a reliable shelf support. Due to its design, it creates an ideal right angle between parts, which minimizes production errors.



- ST09/01/2/W/01
- Быстрый монтаж стяжки / Quick mounting
- Идеально прямой угол стяжки / Guaranteed straight angle
- Надёжность крепления за счет футорок / Strong connection with expanding dowels
- Белый / White
-  10




ST06/01, ST06/02



Стяжка межсекционная / The inter-sectional screw

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
ST06/01/1/Ni/01	5,4 4 000
ST06/02/1/Ni/01	13,8 1 000

	ST06/01/1/Ni/01	ST06/02/1/Ni/01
L	27	29
D	5	8



MT07/03


Ключ-шестигранник для винт-стяжек мебельных (конфирмат). S-образный, оцинкованный / Hexagon key S-shaped, zinc-plated

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
MT07/03/S4*40Zn/0	8 2 500

Размеры стяжек ST08 / Dimensions of ST08

код / code	значение (мм) / value (mm)	6,3x50	7x50	7x50
		ST08/01	ST08/04	ST08/05
L	длина / length	50	50	50
A	диаметр фланца / flange diameter	9,5	10	10
M	размер под ключ / width across flats	4	4	-
Q	глубина шлица / slot depth	3	3	3
H	высота головки / head height	7	10	7
D1	диаметр головки / head diameter	не более 6,3	не более 7	не более 7
D2	наружный диаметр / outer diameter	6,3	7	7
	заглушка / end cap	короткая	длинная	длинная

под ключ-шестигранник 4 мм



ST08/01



Винт-стяжка (конфирмат) с отверстием для короткой заглушки / Screw-strainer with an orifice for a short end cap

код / code





упаковка (шт.) /
packing (pcs.)

ST08/01/1/Zn/01

6,3

2 000

под ключ-шестигранник 4 мм



ST08/04



Винт-стяжка (конфирмат) с отверстием для длинной заглушки / Screw-strainer with an orifice for a long end cap

код / code



упаковка (шт.) /
packing (pcs.)

ST08/03/1/Zn/01

7,3



2 000

ST08/04/1/Zn/01

7,3

2 000

под отвертку - шлиц Pz



ST08/05

Винт-стяжка (конфирмат) с универсальным отверстием для короткой и длинной заглушки. Под отвертку – шлиц Pz / Screw-strainer with a universal orifice for a short and a long end cap. For a screwdriver – slot Pz

код / code




упаковка (шт.) /
packing (pcs.)

ST08/05/1/Zn/01

7

2 000



Основные цветовые решения / Basic colors



Cr
хром / chrome



Zn
цинк / zinc

код / code	вид крепежа / kind of fixture
02	винт / screw
03	евровинт / euroscrew
07	ключ (стр. 282) / key

код / code	вид упаковки / packing type
0	без упаковки / unpacked

код модели / model code	характеристика модели / characteristic model
03	S-образный / S-shaped
06	головка в потай со шлицем Pz (Pozidriv) / Pz (Pozidriv) slotted countersunk head
08	головка полукруглая со шлицем (Pz + прямой) / (Pz + straight) slotted round head
09	головка полукруглая с прессшайбой и шлицем (Pz + прямой) / (Pz + straight) slotted pan head



потайная головка / countersunk head



полукруглая головка / pan head



плоская головка / flange head



посадочное отверстие под рн /рз / phillips /
pozidriv socket




евро резьба / euro thread



метрическая резьба / metric thread



комбинированное посадочное отверстие / combi slot




MT02/08



Винт универсальный (М4-резьба метрическая), полукруглая головка с пресс-шайбой, шлиц (Pz+прямой)/
Screw M4 with (Pz + straight) slotted pan head

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
MT02/08/M4*45Zn/0	3,8	5 000




MT02/09



Винт простой (М4-резьба метрическая), полукруглая головка с пресс-шайбой, шлиц (Pz+прямой), хромированный /
Screw M4 with (Pz + straight) slotted pan head

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
MT02/09/M4*18Cr/0	1,7	5 000
MT02/09/M4*20Cr/0	2	7 000
MT02/09/M4*22Cr/0	2	6 000
MT02/09/M4*40Cr/0	3	2 500
MT02/09/M4*50Cr/0	4	1 500




MT03/06



Евровинт с потайной головкой, шлиц (Pz) хромированный /
Eurocrew, Pz-slotted countersunk head, chrome-plated

код / code	G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
MT03/06/6,3*11Cr/0	1,6	5 000



MT03/08



Евровинт с полукруглой головкой, шлиц (Pz+прямой), хромированный /
Eurocrew, (Pz + straight) slotted round head

код / code	G	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
MT03/08/6,3*13Cr/0	3,1	5 000



Основные цветовые решения / Basic colors



код / code	направление / direction
L	левое / left
R	правое / right



максимальная грузоподъемность (на пару) / maximum load (per pair)



продается штучно / sold as a piece



диапазон регулировки по высоте (мм) / height adjustment range (mm)



продается в комплекте / sold as a set







диапазон регулировки по глубине (мм) / depth adjustment range (mm)




крепеж в упаковке / fasteners in the package


группа / group	подгруппа / subgroup	код модели / model code	значение / value
CH	-	01	навес для верхних баз, для шкафов, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hanger, material ABS+steel
		02	навес для верхних баз, материал ZnAl+сталь / the upper level cabinet hanger, material ZnAl+steel
		03	навес для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hanger, material ABS+steel
		04	навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel
		05	навесы для верхних баз, материал ABS+ZnAl+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+ZnAl+steel
		06	навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel
		10	навесы для нижних баз, материал ABS+сталь / the low-level cabinet hangers, material ABS+steel
		11	навесы для верхних баз, материал ABS+сталь / the upper level cabinet hangers, material ABS+steel
	P заглушка / cover	01	заглушка для навеса модели 01, материал ABS / the cover for a cabinet hanger, model 01, material ABS
		02	заглушка для навеса модели 02, материал ABS / the cover for a cabinet hanger, model 02, material ABS
	H планка монтажная / wall bar	01	планка монтажная, сталь / the wall bar, material steel




CH10 TITAN



Навесы для нижних баз, в комплекте навесы Л+П, монтажные планки*, заглушки Л+П, крепеж для навесов, материал изделия ABS+сталь / The low-level cabinet hangers L+R, wall bars, covers for cabinet hangers L+R, fasteners for cabinet hangers, material ABS+steel



- Снять заглушки (левую и правую)
- Через вырез в задней стенке нажать на фиксаторы монтажных планок
- Продолжить воздействие на фиксаторы, сняв корпус движением вверх (1) и затем на себя (2)



Для регулировки использовать отвертку

* Крепёж для монтажных планок подбирается мебельными производителями индивидуально
*Комплект поставляется в индивидуальной упаковке

код / code





упаковка (шт.) / packing (pcs.)




CH10

426



50



CH11 STELS



Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, заглушки, крепеж для навесов, материал изделия ABS+сталь / The upper level cabinet hangers, covers for cabinet hangers, fasteners for cabinet hangers, material ABS+steel



Для регулировки использовать отвертку

код / code




упаковка (шт.) / packing (pcs.)


CH11

208

100




CH04



Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, заглушки Л+П, материал изделия ABS+сталь/
The upper level cabinet hangers L+R, covers for cabinet hangers L+R, material ABS+steel

	код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
<input type="checkbox"/>	CH04	125 100




CH05



Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, заглушки Л+П, крепеж для навесов, материал изделия ABS+ZnAl+сталь/
The upper level cabinet hangers L+R, covers for cabinet hangers L+R, material ABS+ZnAl+steel

	код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
<input type="checkbox"/>	CH05	170 100





CH01



Навес для верхних баз, материал изделия ABS+сталь /
The upper level cabinet hanger, material ABS+steel

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
CH01	51 200

*Заглушки CHP01 приобретаются отдельно







CH02



Навес для верхних баз, материал изделия ZN+сталь /
The upper level cabinet hanger, material ZN+steel

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
CH02	87 200

*Заглушки CHP02 приобретаются отдельно




CH06



Навесы для верхних баз, в комплекте навесы Л+П, материал изделия ABS+сталь /
The upper level cabinet hangers L+R, material ABS+steel

	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
<input type="checkbox"/>	CH06	98 100




CHH01



Монтажная планка, материал изделия сталь / The wall bar, material steel

	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
<input type="checkbox"/>	CHH01	21 1000




CH03



Навес для верхних баз, материал изделия ABS+сталь /
The upper level cabinet hanger, material ABS+steel

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
CH03	46 200




CHP01



Заглушка для навеса модели CH01 для левого L и правого R навешивания, материал изделия ABS /
Cover for left cabinet hanger and cover for right cabinet hanger model CH01, material ABS

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
CHP01/W/L	7 1000
CHP01/W/R	7 1000




CHP02



Заглушка для навеса модели CH02 для левого L и правого R навешивания, материал изделия ABS /
Cover for left cabinet hanger and cover for right cabinet hanger model CH02, material ABS

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
CHP02/W/L	13 1000
CHP02/W/R	13 1000
CHP02/GR/L	13 1000
CHP02/GR/R	13 1000




Основные цветовые решения /
Basic colors



Cr
хром / chrome


код / code	значение / value
03	Штанга (труба) гардеробная, круглая, \varnothing 25 мм, длина 3000 мм. Покрытие гальваническое / Tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 25 mm, length of 3000 mm. Covering galvanized
07	Штанга (труба) гардеробная, овальная, размер 15x30 мм, длина 3000 мм. Покрытие гальваническое / Tubes (pipe) wardrobe, oval, size 15x30mm, length 3000 mm. Covering galvanized



TR03

Штанга (труба) гардеробная, круглая, \varnothing 25 мм, длина 3000 мм. Покрытие гальваническое /
 Tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 25 mm, length of 3000 mm. Covering galvanized


код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
TR03/2,5*300/1CP/1	1098 10



TR07

Штанга (труба) гардеробная, овальная, размер 15x30 мм, длина 3000 мм. Покрытие гальваническое /
 Tubes (pipe) wardrobe, oval, size 15x30mm, length 3000 mm. Covering galvanized

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
TR07/1,5*3*300/1CP/1	1098 10




Основные цветовые решения /
Basic colors




код / code	значение / value
02	доводчик мебельный для установки на ящики с роликовыми, шариковыми и направляющими MB / soft-closing system for drawers slide rails (rollers, balls) and MB

Установка на ящики с роликовыми направляющими DS /
Installation on the drawers with slide rails DS



*Установка на ящики с шариковыми направляющими
DB1711, DB3501, DB4501, DB4504 /
Installation on the drawers with ball-bearing runners
DB1711, DB3501, DB4501, DB4504





! Чтобы процесс закрывания происходил более качественно, рекомендуем устанавливать на каждый ящик по 2 доводчика и удалять резиновые демпферы с неподвижных планок направляющих /
! To make the closing smoother, use 2 nos. soft closing systems per drawer and remove rubber dampers off the fixed plates of the rails.




DM02

Доводчик мебельный для направляющих DS, DB и MB /
Soft-closing system for drawers slide rails (rollers, balls) and MB

	код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
<input type="checkbox"/>	DM02	57 20



Установка на ящики с направляющими MB /
Installation on the drawers with slide rails MB




NL	G			W	Z
	MB05401	MB08601	MB15001		
270	-	66	130	106	37
300	-	66	130	106	37
350	-	66	130	106	37
400	-	66	130	234	165
450	34	66	130	234	165
500	34	66	130	298	229



Основные цветовые решения / Basic colors

-  **W**
белый / white
-  **Gr**
серый / grey
-  **SST**
нержавеющая сталь / stainless steel


код / code	значение / value
03	амортизатор фасада с боковым креплением к корпусу / damper for the facade with lateral fixture to the case
10	толкатель фасада с регулируемым наконечником, скрытого крепления / concealed mounting push-to-open mechanism
11	толкатель фасада с регулируемым наконечником, скрытого крепления / concealed mounting push-to-open mechanism
12	толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали / push-to-open mechanism with a stainless steel cover
13	магнитный толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали / push-to-open mechanism with a stainless steel cover
14	толкатель врезной / push-to-open mechanism insert
15	магнитный толкатель врезной / magnetic push-to-open mechanism insert
16	корпус для накладной установки AMF14 и AMF15 / plastic housing for AMF14 and AMF15 mounting



AMF03

Амортизатор фасада с боковым креплением к корпусу /
Damper for the facade with lateral fixture to the case


код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF03/W	10 100
AMF03/GR	10 100



AMF10

Толкатель фасада с регулируемым наконечником /
Push-to-open mechanism

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF10/W	13 50
AMF10/GR	13 50




AMF11

Толкатель фасада с регулируемым наконечником /
Push-to-open mechanism

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF11/W	15 50
AMF11/GR	15 50


BOYARD рекомендует использование AMF11 совместно с петлями H690 и H691 для достижения наиболее корректной работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use AMF11 with H690 or H691 hinges to achieve correct operation of both mechanisms.



AMF12

Толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали /
Push-to-open mechanism with a stainless steel cover

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF12/SST	28 200




AMF13

Магнитный толкатель с линейной планкой в корпусе из нержавеющей стали /
Push-to-open mechanism with a stainless steel cover

код / code	 упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF13/SST	31 200


BOYARD рекомендует использование AMF13 совместно с петлями H690 и H691 для достижения наиболее корректной работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use AMF13 with H690 or H691 hinges to achieve correct operation of both mechanisms.



AMF14

Толкатель врезной /
Push-to-open mechanism insert

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF14/GR	9,3 100




AMF15

Магнитный толкатель врезной /
Magnetic push-to-open mechanism insert

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF15/GR	12,2 100

BOYARD рекомендует использование AMF15 совместно с петлями H690 и H691 для достижения наиболее корректной работы обоих механизмов / BOYARD recommends to use AMF15 with H690 or H691 hinges to achieve correct operation of both mechanisms.



AMF16

Корпус для накладной установки AMF14 и AMF15 /
Plastic housing for AMF14 and AMF15 mounting

код / code	упаковка (шт.) / packing (pcs.)
AMF16/GR	11,6 100

СОБСТВЕННЫЕ ОФИСЫ И РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ КОМПАНИИ
Own offices and retail point of sales

Центральный офис BOYARD	г. Екатеринбург пер. 2-й Системный, стр. 7/1	+7 (343) 227-77-51 boyard@boyard.biz
Фирменный розничный магазин BOYARD	г. Екатеринбург пер. 2-й Системный, стр. 7/1	+7 (343) 227-77-61 furniture@boyard.biz
Филиал BOYARD	г. Москва ул. Иловайская, 3, стр. 2	+7 (495) 640-52-25 moscow@boyard.biz
Филиал BOYARD	г. Санкт-Петербург Проспект Металлистов, 7	+7 (812) 679-79-95 spb@boyard.biz
Филиал BOYARD	г. Краснодар пос. Березовый, 17/25	+7 (861) 205-53-93 krasnodar@boyard.biz
Филиал BOYARD	г. Нижний Новгород ул. Базовый проезд, 2	+7 (831) 261-95-60 nnovgorod@boyard.biz
Филиал BOYARD	г. Новосибирск ул. Горбаня, 31А	+7 (383) 304-70-01 nsk@boyard.biz
Филиал BOYARD	г. Минск район д. Большое Стиклево Новодворский с/с, 40-6	+375 17 221-50-65 minsk@boyard.biz

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН BOYARD на территории РФ

 boyard.biz



ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ

Distributors and dealers

А

Абакан	ООО «Мебельный профиль»	ул. Заводская, 7, «М-профиль»	+7 (3902)30-63-36, zakup@mprof19.ru
	ИП Маурер И.В.	ул. Тувинская, 17	+7 (3902)28-51-71, hmk19@mail.ru
Армавир	ИП Вербников М.Ю.	ул. Ефремова, 254/1	+7 (929)841-80-40 mvafurniture2007@rambler.ru
	ЮМАком-Армавир	ул. Гоголя, 100	+7 (928)422-07-85, +7 (928)436-63-60 armavir@yumacom.ru
Архангельск	«VG»–Мебельные комплектующие	пр. Московский, 25, корп. 4	+7 (911)878-50-10 m25@vg-furniture.ru
		ул. Лермонтова, 23, стр. 20	+7 (8182)49-40-44, +7 (911)551-71-88 osnovnoy@vg-furniture.ru
Астрахань	«Фурор»	Первый проезд Рождественского, 6 Торговая база «ДСП-Центр»	+7 (8512)52-08-01, +7 (960)894-16-15 astrlaminat@yandex.ru

Б

Барнаул	«СтайлКом» ИП Волокитин В.А.	ул. Красный Текстильщик, 12	+7 (3852)37-96-86, +7 (3852)22-30-80 stailkom4@mail.ru
		ул. Малахова, 2 П/2	+7 (3852)56-72-65, +7 (3852)56-72-66(67) stailkom4@mail.ru
Белгород	ООО «Мебель Мастер»	ул. Гостенская, 2	+7 (4722)22-23-97, +7 (980)374-65-75 mebelmaster31@mail.ru
	ООО «Торговый дом Потатушкиных»	ул. Чичерина, 1М	+7 (4722)40-22-19, tdp@tdpra.ru
Бийск	ООО «Дизаж»	ул. Героя Советского Союза Трофимова, 46	+7 (3854)35-07-07, +7 (3854)32-40-40 zakup1@dizag.ru
Благовещенск	Компания MF-DV ИП Спицын А.А.	ул. Мухина, 150	+7 (4162)77-07-06, +7 (924)841-06-06 opt@mf-dv.ru
Брянск	ИП Авдеев Д.А.	ул. Литейная, 86а	+7 (4832)52-51-60, +7 (4832)52-64-03 info@furniture32.ru
Белореченск	ООО «Славия»	ул. Кирова, 26	+7 (901)490-49-87 belorechensk@slaviya.org

В

Великий Новгород	ООО «Круг»	Сыровское шоссе, 3	+7 (8162)90-19-01, office@crug-vn.ru
Великие Луки	Фурнитура-М	пер. Пушкина, 4	+7 (81153)4-18-01, sales@furniturem.ru
Владивосток	ООО «Дальневосточная фурнитурная компания»	ул. Монтажная 1, офис 1	+7 (423)205-65-46, dfk125@mail.ru
	ООО «СитиАрт»	ул. Снеговая, 64	+7 (423)246-91-36, +7 (423)246-94-36 sitiart@irk.ru
Владикавказ	ООО «Бора-мебель» ИП Боровинский А.А.	ул. 5-я Промышленная, 1	+7 (8672)76-94-20, m3@boramebel.ru
Владимир	ООО «Лавр МФ»	ул. Батурина, 65	+7 (4922)77-84-93(94), zakaz@lavrmf.ru
Волгодонск	ООО «МЕГА»	ул. 2-я Заводская, 9	+7 (8639)27-75-15, p1251@yandex.ru
Волгоград	«Фурор»	шоссе Авиаторов, 8, «ВДМ-Комплект»	+7 (8442)53-10-17, +7 (961)076-74-06 fur-samarskiy@yandex.ru
		ул. Бахтурова, 12, «ВДМ-Комплект»	+7 (961)076-76-43 z.modul2014@yandex.ru
		ул. Революционная, 2а, «ВДМ-Комплект»	+7 (962)076-81-52, boyard89@yandex.ru
		ул. Менделеева, 93, «ВДМ-Комплект»	+7 (8442)73-36-88, +7 (961)076-74-38 dom-moy@mail.ru

Волгоград	«Фурор»	ул. Неждановой, 4К, «ВДМ-Комплект»	+7 (8442)95-30-59, +7 (961)076-70-37 VDM-komplekt@yandex.ru
		ул. Николая Отрады, 44, «Вся мебель»	+7 (8442)70-95-61, +7 (961)091-10-95 lira-v@yandex.ru
Волжский	«Фурор»	ул. Александрова, 54 «Мебель от производителя»	+7 (8443)53-94-06, +7 (961)091-11-08 mf-54@yandex.com
		Индустриальный проезд, 18 База УПТК, «Фурор»	+7 (8443)25-46-73, +7 (961)091-11-28 furnitaurptk.magazin@yandex.ru
		2-й базовый проезд, 5, «Фурор»	+7 (8443)34-31-66, +7 (905)391-09-19 +7 (960)890-96-08, +7 (906)410-01-23 ops108@yandex.ru
		ул. Набережная, 77, «Интерьер»	+7 (8443)27-33-07, +7 (961)091-10-94 interjer2009@yandex.ru
Вологда	ИП Ермаков С.Н.	Советский пр., 162в	+7 (8172)75-96-66, esn35@mail.ru
	ИП Власова О.О.	ул. Гагарина, 41	+7 (8172)53-45-20, +7 (8172)52-22-55 vdm.magazine@yandex.ru
	ООО «Мебельный элемент»	ул. Ярославская, 16В, 2 этаж	+7 (8172)55-61-61, vlg@mebelet.com
Воронеж	ООО «Плитстройторг»	Отличников переулок, 10	+7 (473)275-30-00, info@plitstroytorg.ru
		ул. Свободы, 75з	+7 (473)220-57-11(12)

И

Ижевск	ООО «Торговый Дом «Виктор и Ко»	Удмуртская республика, Завьяловский район с. Первомайский, ул. Азина, 22	+7 (3412)57-01-55, 656571@td-viktor.com
Иркутск	BOYARD-Иркутск ООО «Сити-арт»	ул. Октябрьской революции, 12/2	+7 (3952)43-42-12, +7 (3952)48-75-01 sitiart@irk.ru
		ул. Челябинская, 26, корп. 5	+7 (3952)43-19-71(72), sitiart@irk.ru
Йошкар-Ола	ЦМФ 21	проезд Кокшан, 20	+7 (8362)74-20-80

К

Казань	МеКомТат ТД ИП Молодиченко М.Г.	ул. Тэцевская, 3, кор. 4	+7 (960)073-37-30, +7 (960)073-32-02 mekomat@yandex.ru
Калининград	ООО «Компания Балтламинат»	пр-т Советский, 125	+7 (4012)777-001, sale@baltlaminat.ru
	Проксима	ул. Дзержинского, 79, М-н «Сенатор»	+7 (4012)68-69-17, proxima39@mail.ru
Кемерово	Компания «Томплит» ИП Вечкутова И.Б.	пр-т Кузнецкий, 137	+7 (3842)90-03-49(47), gsa@tomplit.ru
Киров	BOYARD-Киров «Домфорт»	ул. Базовая, 3	+7 (8332)34-02-02, oleg@domfort.org
Кострома	ООО «Мебельный элемент»	ул. Энергетиков, 4	+7 (4942)49-44-29, kst@mebelet.com
Краснодар	ИП Вербников М.Ю.	ул. Вишняковой, 3	+7 (928)256-33-80, +7 (928)256-61-54 +7 (928)664-47-21, +7 (988)525-44-45 mvafurniture2007@rambler.ru
		ул. Тихорецкая, 6	+7 (901)007-16-16(17), info@slaviya.org
	ООО «Славия»	ул. Героя Хабибуллина, 6	+7 (901)007-16-11, zapad@slaviya.org
Краснодар	ЮМАком-Краснодар	ул. Новороссийская, 172/1 ул. Новороссийская, 172	+7 (861)239-71-11, +7 (938)475-52-88, +7 (861)992-04-32, +7 (988)237-36-13, furniture@yumacom.ru, alendorf@bk.ru
Красноярск	BOYARD-Красноярск ООО «М-профиль»	ул. Кутузова, 1, стр. 9	+7 (391)226-65-55, info@furnitur.ru

Красноярск	«Мебелькомплект» ИП Теплякова Е.Ю.	пр. Красноярский рабочий, 160, стр. 46	8 (800)775-76-13, furn@mebelkom.com
		пр. Красноярский рабочий, 27, стр. 92	
		ул. Молокова, 39	
		ул. Киренского, 89	
Кропоткин	ИП Вербников М.Ю.	ул. Московская, 273	+7 (86138)7-30-02, +7 (928)410-25-55 mvafurnitura2007@rambler.ru
Кузнецк	Экспо-мебель ИП Петраков И.В.	ул. 8 Марта, 1/6	+7 (937)446-73-90, +7 (927)373-55-12 +7 (937)431-20-10, +7 (927)099-57-00 1@ruem.ru

Л

Липецк	ООО «Мастер-Мебель»	Поперечный проезд, 9	+7 (4742)34-60-18, +7 (4742)55-91-40(41) +7 (915)550-00-01, mastermebel01@yandex.ru
--------	---------------------	----------------------	--

М

Махачкала	ООО «Фурнимаркет»	ул. А.Султана, 86	+7 (988)699-11-55, furnimarket@bk.ru
Мурманск	ООО «Мебельные запчасти»	ул. Домостроительная, 16	+7 (8152)41-27-41(02) sidak-murmansk@mail.ru

Н

Набережные Челны	МеКомТат ТД ИП Молодиченко М.Г.	проспект Казанский, 220, абк 3	+7 (8552)253-453, mekomtat@mail.ru
Нальчик	ИП Сапранович Т.В.	ул. Братьев Кушховых, 149	+7 (906)485-45-23, +7 (928)710-91-98
	«Бора-мебель» ИП Боровинский А.А.	ул. Братьев Кушховых, 149	+7 (8662)96-73-72, +7 (903)490-00-59 m4@boramebel.ru
Нижний Новгород	«Мега-Трейд»	ул. Ларина, 24А	+7 (831)266-05-55 zakaz@megatreid.ru
Нижневартовск	ИП Мельник С.М	ул. 9П, 30, стр. 3, магазин «Мебельщик»	+7 (3466)68-72-10, +7 (982)504-69-67 furnitura_nv@mail.ru
Новокузнецк	ИП Мелькин П.Ю.	ул. Щорса, 3/1	+7 (3843)32-07-67, +7 (905)905-38-28 +7 (903)985-07-67, boyard.nkz@mail.ru
Новороссийск	ЮМАком-Новороссийск	п. Гайдук ул. Новороссийское шоссе, 24	+7 (8617)26-90-22, +7 (988)341-89-78 yumacom-nvr@mail.ru
	ИП Вербников М.Ю.	проспект Дзержинского, 211, ГСК129 помещение 146А	+7 (918)020-77-55, mvafurnitura2007@rambler.ru
Новочеркасск	ИП Осердников А.В.	ул. 26 Бакинских комиссаров, 7	+7 (988)899-60-09, vdm-don@mail.ru

О

Омск	ООО «Принцип-55»	ул. Казахстанская 2-я, 58	+7 (3812)21-62-62, +7 (3812)21-60-60 timohenko_stas@mail.ru
		ул. Герцена, 70	+7 (3812)21-62-62, timohenko_stas@mail.ru
	ИП Коваленко М.В.	ул. Северная 7-я, 109, «МебельСам»	+7 (3812)79-04-53, mail@mebelsam.com.ru
Орел	ИП Рыбаков И.А.	ул. Городская, 98, База «Лесоторговая»	+7 (4862)47-65-65, +7 (4862)75-07-11 info@leso-torg.ru
Оренбург	ТД «Урал Декор»	ул. Юркина, 9А, кор. 3	+7 (3532)307-333 - отдел продаж furnitura@ural-dekor.ru
Оренбург	ТД «Урал Декор»	ул. Туркестанская, 68	+7 (3532)306-333, furnitura@ural-dekor.ru

П

Павловский Посад	ООО «Инвент-Пром»	ул. Каляева, 36	+7 (495)987-46-79, +7 (49643)5-56-83 info@invent-prom.ru
Пенза	ИП Потапов Н.Л.	ул. Перспективная, 14а ЦМК «Измайловский»	+7 (8412)64-34-05
	Экспо-Мебель ИП Петраков И.В.	ул. Чаадаева, 38	+7 (937)412-66-13(19), 1@ruem.ru
Пермь	ИП Кайгородов А.Н.	ул. Металлистов, 5, «Галактика»	+7 (342)265-22-44, +7 (342)265-13-65 +7 (342)265-44-40, galaperm@mail.ru
	ООО «АТАМАН»	ул. Героев Хасана, 105, корп. Е	+7 (919)643-07-70, +7 (922)346-78-09 albico-perm@mail.ru
Петрозаводск	ООО «Мебельные запчасти»	ул. Кооперативная, 6	+7 (8142)73-12-90, +7 (8142)73-33-47 monza@sampo.ru
Псков	Псковская Мебельная Компания, «ПМК-Псков»	ул. Леона Поземского, 108	+7 (8112)61-04-44, pmkpskov@mail.ru
	Фурнитура-М	Ипподромная, 108Б	+7 (8112)606-605, info@furnituram.ru
Пятигорск	ООО «Бора-мебель» ИП Боровинский А.А.	Черкесское шоссе, 17	+7 (8793)31-77-22(44), +7 (928)220-78-89 m1@boramebel.ru
	ЮМАком-Пятигорск	с. Винсады ул. Лермонтовское шоссе, 10а	+7 (8796)62-777, +7 (928)315-04-09, yumacom@megalog.ru

Р

Рязань	Магазин «Мебельсам»	ул. Западная, 6	+7 (4912)34-80-61, +7 (4912)38-90-03 snab_mebel@mail.ru
Реутов	Торговая компания «ДСПлит»	ул. Транспортная, 11в	+7 (495)669-64-64, info@dsplit.ru
Ростов-на-Дону	ТД «Интерьер» ИП Колбасин С.И.	ул. Щербакова, 100/31	+7 (863)254-46-81, info@i-td.org
	ИП Вербников М.Ю	ул.Комбайностроителей, 2Б	+7 (900)127-000-5, mvafurniture2007@rambler.ru
Рыбинск	ООО «Мебельный элемент»	ул. Ярославский тракт, 72	+7 (4855)20-44-34, rbn@mebelet.com

С

Самара	ООО «КОТ»	ул. Металлистов, 36 А	+7 (846)992-23-11, +7 (846)993-25-30 furniture@kotm.ru
Санкт-Петербург	ООО «СМАРТ СПб»	Ириновский проспект, 1ж	+7 (812)611-12-13, +7 (812)912-12-13 smart@smart812.ru
	ООО «Мебель-Комплект СПб»	пр-т Стачек, 45, корп. 2, оф. 403	+7 (812)703-59-61, +7 (812)938-18-08 +7 (812)612-21-61, spb-mk@mail.ru
	«Европа»	ул. Балтийская, 59	+7 (965)755-34-96, +7(967)977-14-59 bt1-europa@mail.ru
		ул. Салова, 57 (только опт)	+7 (812)313-15-52(54), +7 (812)313-26-61 s-europa@mail.ru
		Васильевский остров, 24 линия, 31 (опт и розница)	+7 (812)313-25-78, +7 (963)316-67-85 v-europa@mail.ru
		ул. Магнитогорская, 30 (только опт)	+7 (812)407-22-95, +7 (965)815-86-39 km-europa@mail.ru
		ул. Магнитогорская, 17 (только опт)	+7 (967)535-00-52, +7 (812)407-38-25 m2-europa@mail.ru
		ул. Новолитовская, 15Г	+7 (812)407-22-95, +7 (965)076-10-21, +7 (967)598-95-17, n-europa@mail.ru
«Центр Мебельных Комплекующих Прогресс» ИП Бакута О.В.	ул. Химиков, 26	+7 (812)334-90-81, olga-bakuta@yandex.ru	
ООО «НПС-Мебель»	пос. Сапёрный, 29-й км Петрозаводское шоссе	+7 (812)462-82-82, boyard@4628282.ru	
Саратов	ИП Исаяев Т.С.	ул. Ульяновская, 6/12	+7 (8452)22-11-60, +7 (8452)73-59-22

Саратов	ИП Исаев Т.С.	ул. Чернышевского, 1	+7 (8452)72-03-12, +7 (8452)72-91-35
		ул. Шехурдина, 36	+7 (8452)65-10-68, specialist.sar@gmail.com
Севастополь	Магазин «Ларец»	пр. Ген. Острякова, 166в	+7 (978)933-73-37, i@larets.biz
Северодвинск	«VG»-Мебельные комплектующие	ул. Ломоносова, 85, кор. 2	+7 (8184)50-05-22, +7 (8184)58-47-07, +7 (911)557-84-70, lesnaya32@vg-furniture.ru
Симферополь	ООО «Южный мост» Магазин «ПЕЛИКАН»	ул. Лебедева, 69	+7 (978)077-27-37, baza@pelikan-crimea.ru
		ул. Крылова, 164	+7 (978)077-28-28 pelikaniche@pelikan-crimea.ru
		ул. Бородина, 6	+7 (978)077-29-29 borodina@pelikan-crimea.ru
		ул. Москалева, 11	+7 (978)077-12-12 moskalyova@pelikan-crimea.ru
Смоленск	Фурнитура 67	Краснинское шоссе, 37, 2 этаж	+7 (964)619-48-99, +7(967)989-59-99 +7 (960)590-90-15, zakaz@furniture67.ru
Сочи	ИП Шурыгина М.И.	ул. Гагарина, 63, пав. 25	+7 (988)235-68-56, +7 (988)234-45-25 osnovasochi@gmail.com
	ООО «КомплектСервисМебель»	ул. Гагарина, 72	+7 (862)200-06-04, ksm.sochi.shop@mail.ru
		с. Сергей-Поле, ул. Славы, 2/2	+7 (862)200-06-03, sales@ksm-group.ru
	ИП Вербников М.Ю.	ул. Донская, 10, оф. 4	+7 (962)858-55-04, mvafurniture2007@rambler.ru
Ставрополь	«МФК-Ставрополь» ИП Манасян И.Р.	ул. Объездная, 16в	+7 (8652)58-39-99, mfk-stav@mail.ru
	ЮМАком-Ставрополь	ул. Старомарьевское шоссе, 23	+7 (962)443-75-76, +7 (8652)43-78-77, furniture-st@mail.ru
Стерлитамак	ИП Панина О.Н.	ул. Карла Маркса, 172 магазин «Мебельных дел мастер»	+7 (3473)21-99-52, +7 (3473)25-05-61 boyard-str@mail.ru
Сургут	ИП Елькин М.И.	ул. Иосифа Каролинского, 14/2	+7 (3462)94-17-09, partner_oven@list.ru
		ул. Островского, 43	+7 (3462)94-17-09, partner_oven@list.ru
		ул. Крылова 53/1, магазин «Десятка»	+7 (3462)94-17-09, partner_oven@list.ru
	ИП Мельник С.М.	ул. Щепеткина, 50	+7 (3462)23-63-67, +7 (922)256-12-00 +7 (922)405-55-01, ssk_86@mail.ru
		ул. Маяковского 57, корп. 3, ТЦ «Гулливер», 3 эт., магазин «Первый Мебельщик»	+7 (922)251-00-96, +7 (922)256-52-00, +7 (982)551-09-70, permeb-1@mail.ru
Сыктывкар	ООО «АДМ ТРЭЙД»	ул. Первомайская, 40, «Домфорт»	+7 (8212)25-55-25, ADM_trade@inbox.ru
Т			
Тамбов	ИП Кобзев М.В.	ул. Красная, 8 ул. Советская, 191	+7 (4752)48-29-48, +7 (4752)71-52-71 kobzev-mv@mail.ru
Тверь	ИП Писарев Д.А.	ул. 1-ая за Линией Октябрьской железной дороги, 1а	+7 (904)018-49-58, boyard-tver@mail.ru
Тихорецк	ООО «Славия»	ул. Гоголя, 64	+7 (901)490-49-86, tihoreck@slaviya.org
Томск	Компания «Томплит»	ул. Елизаровых, 29 магазин «Мебельная фурнитура»	+7 (3822)54-34-10(11,12) mf@tomplit.ru, dsv@tomplit.ru
		пр. Фрунзе, 119е	+7 (3822)24-97-20, mf@tompli.ru, dsv@tomplit.ru
		ул. Иркутский тракт, 118	+7 (3822)46-82-02, mf@tompli.ru, dsv@tomplit.ru
		Коларовский тракт, 8/1	+7 (3822)42-83-75, mf@tompli.ru, dsv@tomplit.ru

Тюмень	ИП Любимов Л.Л.	Московский тракт, 120/3, стр. 2/19	+7 (3452)70-40-80, fsm-tyumen@yandex.ru
	ООО «Принцип-Т»	пр. Воронинские Горки, 158	+7 (3452)49-49-09, 382727@mail.ru

У

Улан-Удэ	ООО «Сити-арт»	пр. Автомобилистов, 1, стр. 6	+7 (3012)37-95-71, +7 (908)653-50-27 sitiart@irk.ru
Ульяновск	ООО «Нью-Тон»	проезд Лесной, 2	+7 (8422)24-20-44, +7 (8422)67-34-17 +7 (8422)46-82-74, ul.newton@mail.ru, vlad_newton@mail.ru
		7 Инженерный проезд, 1, стр. 6	+7 (8422)24-20-44, ul.newton@mail.ru vlad_newton@mail.ru
Уфа	BOYARD-Уфа ИП Исхаков Ф.М.	ул. Бакалинская, 7	+7 (347)266-00-90, +7 (927)942-00-90 fidel63@mail.ru
		ул. Большая Шерстомойная, 40	+7 (347)266-00-90, +7 (937)785-00-90 boyardufa@mail.ru
		р-н Шакша, Технопарк «Уфимский» ул. Первый Проезд, 3	+7 (347)266-00-90, +7 (927)942-00-90 fidel63@mail.ru
		ул. Базисный проезд, 2	+7 (347)266-00-90, +7 (927)942-00-90 fidel63@mail.ru

Х

Хабаровск	Компания MF-DV ИП Спицын А.А.	ул. Зеленая, 3А, Литера Т	+7 (4212)38-18-77, +7 (4212)38-32-34 +7 (962)222-28-05, boyard@mf-dv.ru
	ООО «Сити-арт»	ул. Восточное шоссе, 166	+7 (4212)65-51-90, +7 (4212)35-88-22 sitiart@irk.ru
Ханты-Мансийск	ИП Мельник С.М	ул. Заводская 24, Отдел Aristo	+7 (929)24-740-70, ssk-hm@yandex.ru
		трасса Ханты-Мансийск - Талинка, 14й км	+7 (929)24-740-70, ssk-hm@yandex.ru

Ч

Челябинск	BOYARD-Челябинск ИП Попов В.Н.	ул. Механическая, 47	+7 (351)225-16-61, info@boyard-chel.biz
	СП«Квадрат» ИП Леонгардт Д.И.	ул. Шарова, 77	+7 (351)734-97-98, info@spkvadrat.ru
	«Галерея Квадрат» ИП Леонгардт Д.И.	ул. Свободы, 91/1	+7 (919)314-49-34, gallery@spkvadrat.ru
Чебоксары	ЦМФ 21	ул. Ломоносова, 2	+7 (8352)55-04-57, cmf21@mail.ru
Череповец	ИП Калюжный А.Д.	ул. Ломоносова, 45	+7 (8202)25-24-06, +7 (8202)57-23-30 +7 (8202)57-43-64
		ул. Беляева, 1/84	+7 (8202)28-80-78(75), +7 (8202)28-12-47
		ул. Белинского, 39	+7 (8202)26-60-71, che_mk@mail.ru
	ИП Семин А.В.	пр-т Победы, 85, магазин «Мебельная фурнитура»	+7 (8202)62-68-11, aleksandr-semin@yandex.ru
ул. Пионерская, 21		+7 (8202)29-82-81 aleksandr-semin@yandex.ru	
Чита	ООО «Сделай Мебель»	ул. Недорезова, 36	+7 (3022)31-47-55(92), +7 (914)467-83-78 sdel_meb@mail.ru

Я

Ярославль	ООО «Мебельный элемент»	Мышкинский проезд, 7	+7 (4852)23-77-66, +7 (4852)23-77-88 info@mebelet.com
	ООО «ФДМ»	Ленинградский пр-т, 33, оф. 102	8 800 550 8 945, sales@fdm76.ru

ДИСТРИБЬЮТОРЫ В СНГ
 Distributors in EUN

Республика Армения

Ереван	ООО «Гроссмейстер»	ул. Давида Анахта, 8	+ (3744)308-44-80 d.anhaght8@grossmeister.am
		Таиров, ул. Майракахакаин, 145	+(3744)308-44-80, +(3749)904-01-10 info@grossmeister.am

Республика Беларусь

Барановичи	ОДО «ТиБ-Мебель»	ул. Кабушкина, 11	+375 16 34804 88, +375 29 723 10 16 +375 44 716 8831, tibmebel@mail.ru
Бобруйск	ЧТУП «Бобруйск-оптимал»	ул. Чехова, 35	+375 29 925 56 31, +375 29 364 64 31 9255631@tut.by
Борисов	ООО «Строймаркет-практик»	ул. Демина, 39, ТЦ «Практик», 2 эт.	+375 29 309 20 92, +375 33 309 20 92 +375 44 773 89 89, info@mebelsam.by
Брест	Частное предприятие «Авантаж Трейд»	ул. Олега Кошевого, 2	+375 44 532 70 78, +375 44 560 00 93 avantage-trade@mail.ru
		ул. Шоссейная, 16	+375 162 45 10 23, +375 29 726 53 08
	ИП Мегель И.А.	ул. Фортчаная, 61/2	+375 29 205 00 30, igormigel@mail.ru
Витебск	ОДО «ЛАЙН-КОМ»	пр-т Фрунзе, 22, корп. 3	+375 29 892 90 00, info@line-com.by
Гомель	ЧТУП «Фурнитура для мебели»	ул. Могилевская, 27	+375 29 357 46 75, +375 232 26 56 44 3574675@gmail.com
Гродно	ЗАО «МДСВ»	ул. Автомобильная, 9	+375 152 31 80 83, +375 29 584 54 51 info@mdsw.by
Минск	ООО «Маркет-СД»	ул. М. Лынькова, 123 Б, оф. 1	+375 17 205 91 29, +375 29 642 32 32 +375 29 642 42 16, dsamarket@gmail.com
	ООО «Фурнитурофф»	ТД Ждановичи, ТЦ «Строительная выставка», пав. №206	+375 29 179 99 09, +375 29 617 27 17 minsk.boyard@gmail.com
	PAN FASAD TM	ул. Неманская, 2, оф.171	+375 44 763 55 55, +375 33 673 55 55 +375 17 224 55 55, +375 17 224 77 77 mail@panfasad.com
		ул. Масюковщина, 2В	+375 44 550 14 14, mail@panfasad.com
Могилев	ЧТУП «Аргос-ФМ»	ул. Залуцкого, 21	+375 222 70 77 07, argos-fm@mail.ru

Республика Казахстан

Алматы	Официальный представитель в Центральной Азии, ТОО «Мебельные фурнитурные технологии»	ул. Толе Би, 271	+7 (727)347-08-43, +7 (707)346-15-55 +7 (777)921-87-55, +7 (708)972-09-59 info@boyard.asia	
		ИП GRAND	ул. Прокофьева, 92а, оф. 35	+7 (777)335-65-55, +7 (777)921-87-55, info@boyard.asia
			ул. Ратушного, 94	+7 (777)335-65-55, +7 (777)921-87-55, info@boyard.asia

Нур-Султан	ТОО «MONICO»	ул. Бейсекбаева, 23, магазин «Конфирмат»	+7 (7172)78-22-07, confirmat-info@mail.ru
	ТОО «Билд маркет плюс»	ул. Жубанова, 33/3	+7 (7172)93-98-98, +7 (7701)534-08-76 shishova78@inbox.ru
Караганда	ТОО Компания «Эванти»	ул. Гастелло, 15	+7 (7212)94-24-22, +7 (7212)94-24-23, +7 (702)590-61-69, office@evanti.kz
	ИП «Уланов»	ул. Ермакова, 17, магазин «Кристалл»	+7 (778)398-97-92, mf_kristall@mail.ru
Петропавловск	ИП Мякина И.Н.	ул. Каттая Кеншинбаева, 24А, магазин «Мебель Сам»	+7 (705)701-04-26, +7 (7152)32-40-41, +7 (777)258-59-46, +7 (708)432-40-41, mebelsam2014@mail.ru
Уральск	ТОО «Плит-Сервис»	ул. Абулхаир Хана, 8/1	+7 (7112)21-00-21, oralmebel@mail.ru
Республика Кыргызстан			
Бишкек	Компания «Wals»	ул. Кулатова, 7	996 706 380 333, 996 551 313 777 boyard.bishkek@mail.ru
ЕС			
Литва г. Вильнюс	BALTISH.COM,МВ	ул. Вилкпедес 10, Магазин BICIULIS	+370 690 680 00, +370 611 11 121 info@biciulis.lt

На всю фурнитуру BOYARD действует сервисная политика «ВСЕГДА РЯДОМ»

Получение обслуживания

1. Сервисная политика действует на любые комплектующие, идентифицированные как оригинальные изделия BOYARD.
2. На указанную продукцию в рамках срока её службы Сервисная политика действует неограниченное время.
3. Сервисная политика распространяется только на скрытые производственные дефекты. Это дефекты, возникшие по вине производителя, проявленные в результате установки или бытового использования надлежащим образом.
4. Мы готовы предоставить детали для ремонта дефектной фурнитуры. Или, если ремонт невозможен, произвести замену дефектных комплектующих путем бесплатной доставки покупателю новых комплектующих.
5. Чтобы получить обслуживание в рамках Сервисной политики, достаточно обратиться с рекламацией в ООО «БОЯРД» (независимо от того, где вы купили продукцию), написав в форму обратной связи сайта www.boyard.biz, либо к Дистрибьютору, у которого была приобретена фурнитура.
6. Рекламация принимается только вместе с бракованным изделием и описанием недостатков. Мы также можем запросить фото/видео материалы с фиксацией неисправности продукта.

На что НЕ распространяется Сервисная политика:

1. Повреждения фурнитуры, нанесённые вследствие эксплуатации и/или ухода, несоответствующих Инструкции и/или указаниям BOYARD. В том числе: сколы, царапины, трещины, вмятины, коррозия, разрушение лакокрасочного покрытия, следы деформации, механические и иные повреждения.
2. Повреждения, нанесенные в связи с ремонтом / монтажными / демонтажными работами, выполненными способом, не соответствующим Инструкции и/или указаниям BOYARD.
3. Целенаправленные повреждения функциональной фурнитуры несущие эстетический характер, такие как намеренные царапины, сколы, покраска, рисунки мелком/фломастером и тому подобное.
4. Повреждения от намеренных механических и/или химических воздействий, нанесенные в связи с испытаниями фурнитуры.
5. Изделия в конструкцию и/или комплектацию которых внесены изменения покупателем.
6. Повреждения в связи с неактуальностью целевого использования – в случае если производитель мебели пренебрёг соотношением критериев выбора фурнитуры (технические характеристики) и целесообразностью ее использования. Актуальность целевого использования определяет ООО «БОЯРД» на основании экспертизы.

Если на момент Вашего обращения на складе отсутствует требуемый продукт нужной модели/размера, вопрос решается в индивидуальном порядке.

При замене продукта:

1. ООО «БОЯРД» не компенсирует возможное несовпадение присадочных размеров, в случае если продукт был заменен на другую аналогичную модель / типоразмер.
2. ООО «БОЯРД» и Дистрибьютор не компенсируют приобретение остальной схожей продукции и не предоставляют каких-либо скидок на приобретение аналогов.

Данным документом также закрепляем, что мебельная фурнитура **BOYARD** при активном использовании имеет свой ограниченный срок службы, он равен среднему сроку службы массовой мебели – 15 лет. Компания **BOYARD** стремится к грамотному и оперативному решению любых рекламаций, связанных с продуктом, но обращает Ваше внимание на то, что изделие может выйти из строя не по причине брака, а по причине длительной активной эксплуатации, превышающей срок службы изделия.

Мы оставляем за собой право проводить экспертизу по каждому отдельному случаю.

Мы оставляем за собой право приостановить, изменить или прекратить Сервисную политику без предварительного уведомления

Настоящие условия несут дополнительный характер и служат для расширения прав потребителей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

МАНИФЕСТ BOYARD

Мы – BOYARD. Команда профессионалов, которые влюблены в мебель. Нам интересно всё, что с ней связано, и мы каждый день трудимся над тем, чтобы в мире было как можно больше качественной, современной мебельной фурнитуры, которая доступна и разнообразна.

Мы создаем фурнитуру, которая украшает мебель, обеспечиваем отрасль функциональными решениями, которые делают мебель долговечной, эргономичной и технологичной. А значит – приятной в использовании.

Мы – лидеры массового рынка комплектующих для мебели. Изделия BOYARD есть в мебели почти каждого дома, каждой обычной российской семьи. И мы это ценим.

Мы бесконечно уважаем своего клиента – производителя демократичной, но достойной мебели для людей с невысоким доходом. **Мы работаем для россиян с их реальными возможностями,** небольшими бюджетами на мебель, стремлением к комфорту и эстетике.

И мы не принимаем мнение, что удобная, современная, стильная, созданная по последней моде мебель – это предмет роскоши, доступный лишь очень состоятельным людям.

Мы реализуем нашу миссию каждый раз, когда предоставляем рынку такую фурнитуру, которая обеспечивает мебели долговечность, эргономичность, удобство и совершенство. Такой продукт, благодаря которому жизни пользователей мебели меняются в лучшую сторону.

Четыре ключевых принципа, на которые мы опираемся в своей работе: **Качество. Актуальность. Доступность. Идеи и инновации.**

Мы делаем фурнитуру, за которую не стыдно. Мы выполняем свою работу качественно, даже если никто не видит. Мы контролируем каждый виток производства, каждый эстетический и функциональный критерий.

В наших домах мы пользуемся мебелью, в которой стоит **фурнитура BOYARD.** Именно в такой мебели **мы уверены.**

Мы всегда рядом. Широкая и надёжная сеть представительств и дистрибьюторов позволяет сделать нашу продукцию и наши ценности доступными в каждом уголке России и стран СНГ.

Мы постоянно учимся, **анализируем тренды в проектировании мебели, предпочтения клиентов,** новости индустрии, потому что нам это на самом деле нравится. **Мы актуальны, потому что нам интересно работать.**

Не важно, в каких часовых поясах находятся наши сотрудники и клиенты, **мы связаны одной идеей** и следуем ей, работая **на общий результат.**

Мы полны идей и стремимся развивать инновации в массовом секторе. А это значит мы всегда в поиске новых решений, стилей, форм, конструкций для создания более совершенной мебели.

Мы делаем свое дело на 100% и с любовью. Мы делаем его для людей.

Мы – BOYARD. Это значит работать на совесть с большим и искренним интересом, с любовью к мебели, с уважением к производителям мебели и ответственностью перед пользователем.

25-03.2021

109651, **Москва**
ул. Иловайская, 3, стр. 2
+7 (495) 640-52-25
moscow@boyard.biz

195027, **Санкт-Петербург**
Проспект Metallistov, 7
+7 (812) 679-79-95
spb@boyard.biz

620902, **Екатеринбург**
пер. 2-й Системный, стр. 7/1
+7 (343) 227-77-51
boyard@boyard.biz

350031, **Краснодар**
пос. Березовый, 17/25
+7 (861) 205-53-93
krasnodar@boyard.biz

603028, **Нижний Новгород**
ул. Базовый проезд, 2
+7 (831) 261-95-60
nnovgorod@boyard.biz

630024, **Новосибирск**
ул. Горбаня, 31А
+7 (383) 304-70-01
nsk@boyard.biz

223060, **Минск**
район д. Большое Стиклево
Новодворский с/с, 40-6
+375 17 221-50-65
minsk@boyard.biz

 boyard.biz

 [boyard_fittings](https://www.instagram.com/boyard_fittings)