



КРОКУД

МЕБЕЛЬ
МАЛЫХ ФОРМ

Создаём мебель с 2007 года За эти годы нам удалось:

1. Расширить производство в 50 раз
2. Обеспечить развитие трех направлений:
 - Металлообработка
 - Обработка стекла и зеркал
 - Столярный участок
3. Вся представленная продукция собственного производства
4. Замкнутый производственный цикл – гарант оптимизированной цены
5. Экспериментальный участок позволяет внедрять новые материалы и технологии



МЕБЕЛЬ КРОНИД



- 1 СТОЙКИ И СТЕЛЛАЖИ
ДЛЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
- 2 ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ
- 3 ВЕШАЛКИ
- 4 ЗЕРКАЛА
- 5 ОФИСНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- 6 ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ
- 7 ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ
- 8 ОФИСНЫЕ СТОЛЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БУТИЛЬРОВАННОЙ ВОДЫ



СТОЙКИ И СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Для удобства организации функционального пространства в офисе компания Кронид предлагает широкий ассортимент стеллажей для хранения бутилированной воды.

Бридж-3



СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



БОМИС

СТОЙКИ В ВИДЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Материал из стальной трубы 40x20 мм, d-25 мм. Покрытие: порошковая покраска. Заглушка: пластик. Соединительные узлы в собранном виде обеспечивают максимальную жесткость конструкции и крайне просты в сборке. Цвет: металл.



БОМИС Л

ОБЛЕГЧЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Материал из стальной трубы 25x25, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Направляющие полки d-16мм. Соединительные узлы в собранном виде обеспечивают максимальную жесткость конструкции и крайне просты в сборке. Цвет: металл.



БОМИС Р

РАМНАЯ СТОЙКА

Материал из стальной трубы 40x20 мм, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Направляющие полки d-25мм. Соединительные узлы в собранном виде обеспечивают максимальную жесткость конструкции и крайне просты в сборке. Цвет: металл.



БОМИС П

УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТВИЕ ПРОТЕКАНИЯ ВОДЫ

Материал из стальной трубы - 25x25мм, полка и крышка выполнены из листовой стали, покрытие порошковая покраска, заглушки пластик. Сверху имеется металлическая полка. Цвет: синий, металл.

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



Бомис-8

ШхГхВ: 640x440x1155 мм
стеллаж для воды на 8 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 18 кг | 0,05 м³ |



Бомис-12

ШхГхВ: 940x440x1155 мм
стеллаж для воды на 12тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 23,4 кг | 0,06 м³ |



Бомис-16

ШхГхВ: 1240x440x1155 мм
стеллаж для воды на 16 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 38,9 кг | 0,07 м³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал - стальная труба 40x20мм и направляющие d-25мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металл.
- Пластиковые заглушки.
- Соединительные узлы просты в сборке и обеспечивают жесткость конструкции.
- Крепежные элементы находятся с тыльной стороны

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



Бомис-24

ШхГхВ: **1860x440x1155 мм**
стеллаж для воды на 24 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 44,1 кг | 0,07 м³ |



Бомис-32

ШхГхВ: **2460x440x1155 мм**
стеллаж для воды на 32 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 3 | 75,1 кг | 0,14 м³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал - стальная труба 40x20мм и направляющие d-25мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металллик.
- Пластиковые заглушки.
- Соединительные узлы просты в сборке и обеспечивают жесткость конструкции.
- Крепежные элементы находятся с тыльной стороны

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



Бомис-4Л

ШхГхВ: 650x430x480 мм
стеллаж для воды на 4 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 7,7 кг | 0,05 м³ |



Бомис-6Л

ШхГхВ: 650x430x805 мм
стеллаж для воды на 6 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 11,6 кг | 0,09 м³ |



Бомис-8Л

ШхГхВ: 650x430x1130 мм
стеллаж для воды на 8 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 14,7 кг | 0,09 м³ |



Бомис-12Л

ШхГхВ: 950x430x1130 мм
стеллаж для воды на 12 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 18,2 кг | 0,12 м³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал - стальная труба 25x25мм, d-16мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металл.
- Заглушки - пластик.
- Соединительные узлы просты в сборке и обеспечивают максимальную жесткость конструкции.
- Крепежные элементы находятся с тыльной стороны

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



Бомис - 16Л

ШхГхВ: **1250x430x1130 мм**
стеллаж для воды на 16 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 21,8 кг | 0,12 м ³ |



Бомис - 24Л

ШхГхВ: **1880x430x1130 мм**
стеллаж для воды на 24 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 32,8 кг | 0,18 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал - стальная труба 25x25мм, d-16мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металллик.
- Заглушки - пластик.
- Соединительные узлы просты в сборке и обеспечивают максимальную жесткость конструкции.
- Крепежные элементы находятся с тыльной стороны

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



Бомис-8Р

ШхГхВ: **640x440x1150 мм**
стеллаж для воды на 8 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 20,2 кг | 0,08 м ³ |



Бомис-12Р

ШхГхВ: **940x440x1150 мм**
стеллаж для воды на 12тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|--------------------|
| 2 | 25,6 кг | 0,1 м ³ |



Бомис-16Р

ШхГхВ: **1250x440x1150 мм**
стеллаж для воды на 16 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 41,1 кг | 0,11 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал - стальная труба 40x20мм и направляющие d-25мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металл.
- Пластиковые заглушки.
- Соединительные узлы просты в сборке и обеспечивают жесткость конструкции.
- Крепежные элементы находятся с тыльной стороны

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ




Бомис -2П моб

ШхГхВ: **345x460x935 мм**
стеллаж с полкой на 2 тары
колеса со стопором

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 11,2 кг | 0,07 м ³ |


Наличие
колесных опор
со стопором



Бомис -6П

ШхГхВ: **620x460x1240 мм**
стеллаж с полкой на 6 тар


| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 20,3 кг | 0,14 м ³ |



Бомис -8П

ШхГхВ: **620x460x1600 мм**
стеллаж с полкой на 8 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 22,6 кг | 0,24 м ³ |



- Сборно-разборная конструкция.
- Материал - профиль 25x25 мм; полки и крышка выполнены из листовой стали.
- Покрытие - порошковая покраска, цвет - синий, металлик.
- Увеличенный угол наклона полок уменьшает давление воды на клапан и позволяет избежать протекания.
- Соединительные узлы разрыва обеспечивают повышенную жесткость.

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



Бомис -9П

ШхГхВ: **895x460x1240 мм**
стеллаж с полкой на 9 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 24,5 кг | 0,19 м ³ |



Бомис -12П

ШхГхВ: **895x460x1600 мм**
стеллаж с полкой на 12тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 32 кг | 0,28 м ³ |




Бомис -16П

ШхГхВ: **1170x460x1600 мм**
стеллаж с полкой на 16 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 40,2 кг | 0,25 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал - профиль 25x25 мм; полки и крышка выполнены из листовой стали.
- Покрытие - порошковая покраска, цвет - синий, металлик.
- Увеличенный угол наклона полок уменьшает давление воды на клапан и позволяет избежать протекания.
- Соединительные узлы разрыва обеспечивают повышенную жесткость.

СТОЙКИ ДЛЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ



При транспортировке
стопируется по 4 шт. в коробке



Бридж-3

ШхГхВ: **370x450x840 мм**
стеллаж с полкой на
3 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 4,9 кг | 0,24 м ³ |



Бридж-4

ШхГхВ: **370x450x1140 мм**
стеллаж с полкой
на 4 тары

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 6,3 кг | 0,31 м ³ |



Бридж-5

ШхГхВ: **370x450x1440 мм**
стеллаж с полкой
на 5 тар

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 7,8 кг | 0,38 м ³ |



- Монолитное изделие.
- Материал - стальная труба 50x25мм, направляющие полки – труба d-25мм, основание – d-25мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: черный, металлик.
- Пластиковые заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

СТОЙКИ ДЛЯ 5-6Л БУТЫЛЕЙ

- Стеллаж двусторонний имеет сборно-разборную конструкцию.
- Материал - стальная труба 20x20мм, стяжки d-16, 10мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металлик.
- Пластиковые заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.
- Возможно изготовление с рекламной надстройкой.



СТОЙКИ ДЛЯ 5-6Л БУТЫЛЕЙ

- Стеллаж двусторонний имеет сборно-разборную конструкцию.
- Материал - стальная труба 20x20мм, стяжки d-16, 10мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металлик.
- Пластиковые заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.
- Возможно изготовление с рекламной надстройкой.

Стилс-10

ШхГхВ:
402x440x838 мм
Стеллаж двусторонний
на 10 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 9 кг | 0,02 м ³ |



Стилс-15

ШхГхВ:
602x440x838 мм
Стеллаж двусторонний
на 15 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 10,1 кг | 0,02 м ³ |



Стилс-15

с рекламной
надстройкой



Стилс-14

ШхГхВ:
402x440x1148 мм
Стеллаж двусторонний
на 14 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 11,8 кг | 0,03 м ³ |



Стилс-21

ШхГхВ:
602x440x1148 мм
Стеллаж двусторонний
на 21 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 13,5 кг | 0,03 м ³ |



Стилс-28

ШхГхВ:
802x440x1148 мм
Стеллаж двусторонний
на 28 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 15,1 кг | 0,03 м ³ |



СТОЙКИ ДЛЯ 5-6Л БУТЫЛЕЙ

- Стеллаж пристенный имеет сборно-разборную конструкцию.
- Материал - стальная труба 20x20мм, стяжки d-16, 10мм.
- Покрытие - порошковая покраска.
- Цветовые решения: металлик.
- Пластиковые заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.
- Возможно изготовление с рекламной надстройкой.



Стилс-1

ШхГхВ:
402х400х1455 мм
Стеллаж пристенный
на 10 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 12,5 кг | 0,04 м³ |



Стилс-2

ШхГхВ:
602х400х1455 мм
Стеллаж пристенный
на 15 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 13,7 кг | 0,04 м³ |




Стилс-3

ШхГхВ:
802х400х1455 мм
Стеллаж пристенный
на 20 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 14,9 кг | 0,04 м³ |


СТОЙКИ ДЛЯ 19Л БУТЫЛЕЙ



Кагорта-1

ШхГхВ:
340x435x840мм
Стеллаж на 3 бутылки


| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | | |



Кагорта-2

ШхГхВ:
340x435x1150мм
Стеллаж на 4 бутылки

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | | |



Кагорта-3

ШхГхВ:
340x435x1460мм
Стеллаж на 5 бутылей

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | | |

- Стеллаж имеет сборно-разборную конструкцию.
- Материал - стальная труба d-10мм.
- Покрытие порошковая покраска.
- Цветовые решения: металлик, черный.
- Пластиковые заглушки предотвращают появления царапин на напольном покрытии.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

Журнальные столы Корнид прекрасно подходят для интерьеров в стиле лофт и хай-тек. Современный эргономичный дизайн и высокое качество материалов.



Оникс-1

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — МАССИВ



Оникс-1

ШхГхВ:
750x750x530 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло
8 мм. Фиксация
столешницы
посредством присосок.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|--------------------|
| 2 | 11,7 кг | 0,1 м ³ |



Оникс-2

ШхГхВ:
685x685x450 мм

СТОЛЕШНИЦА: МДФ
16мм.
Цвет: МДФ крашенный:
черный, белый.
МДФ фанерованный шпоном
-натуральный массив, венге,
выбеленный дуб.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 7,2 кг | 0,01 м ³ |



Оникс-4

ШхГхВ:
1100x1100x496 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм.
Фиксация столешницы
посредством УФ
склейки металлических
«пятаков».

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 33,8 кг | 0,07 м ³ |



Оникс-3

ШхГхВ:
750x750x435 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло
8 мм. Фиксация
столешницы
посредством присосок.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 11,4 кг | 0,02 м ³ |



Оникс-7

ШхГхВ:
750x750x530 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло
8 мм. Фиксация
столешницы
посредством присосок.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 11,9 кг | 0,08 м ³ |



Оникс-8

ШхГхВ:
600x600x422 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм.
Фиксация столешницы
посредством УФ
склейки металлических
«пятаков».

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 8,9 кг | 0,08 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Варианты исполнения столешниц: стекло, фанерованный МДФ, крашенный МДФ.
- Толщина стекла - 8 мм, обработка края - еврокромка.
- Подстолье - натуральный массив дерева (дуб или ясень).

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — МАССИВ



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 11,4 кг | 0,05 м ³ |

Оникс-9

ШхГхВ:
1250x750x370 мм

СТОЛЕШНИЦА:
МДФ крашенный 19 мм.
Цвет: черный, белый.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге, выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 17,3 кг | 0,03 м ³ |

Оникс-5

ШхГхВ:
1000x600x512 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм.
Фиксация столешницы посредством присосок.
Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге, выбеленный дуб.

УГЛЫ СТОЛЕШНИЦ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
ФОРМЫ ЗАКРУГЛЕНЫ



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 16,7 кг | 0,05 м ³ |

Оникс-11

ШхГхВ:
1000x600x510 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм.
Фиксация столешницы посредством присосок.
Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге, выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 18,5 кг | 0,04 м ³ |

Оникс-12

ШхГхВ:
1000x600x460 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм.
Фиксация столешницы посредством присосок.
Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге, выбеленный дуб.

ОБРАБОТКА КРАЯ -
ЕВРОКРОМКА

- Сборно-разборная конструкция.
- Варианты исполнения столешниц: стекло, крашенный МДФ
- Толщина стекла - 8 мм, углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность, обработка края - еврокромка.
- Подстолье - натуральный массив дерева (дуб или ясень).

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — МАССИВ



Оникс-10

ШхГхВ:
830x830x510 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло
8 мм, крепление
столешницы:
в паз подстоля.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 12,6 кг | 0,1 м³ |

Оникс-6


ШхГхВ:
1075x677x510 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм,
крепление столешницы:
в паз подстоля.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 13,3 кг | 0,07 м³ |



Берген-3

ШхГхВ:
760x760x468 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм.
Фиксация столешницы
средством присосок.

ПОДСТОЛЬЕ:
МДФ 16 мм. Цвет: мдф
крашенный - черный,
белый, мдф
фанерованный шпоном
- венге, выбеленный дуб.



Берген-1

ШхГхВ:
750x750x522 мм

СТОЛЕШНИЦА:
МДФ, шпон дуба. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 10,93 кг | 0,07 м³ |



Берген-2

ШхГхВ:
750x750x518 мм


СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло
8 мм. Фиксация
столешницы
средством присосок.

ПОДСТОЛЬЕ: массив
ценных пород. Цвет:
натуральный массив,
венге, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 13,23 кг | 0,07 м³ |



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 12,47 кг | 0,03 м³ |



- Сборно-разборная конструкция.
- Варианты исполнения столешниц: стекло, фанерованный МДФ, крашенный МДФ.
- Толщина стекла - 8 мм, обработка края - еврокромка.
- Подстолье - натуральный массив дерева (дуб или ясень).

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — МДФ



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 25,1 кг | 0,12 м³ |

Колизей-1Н

ШхГхВ:
1070х670х360 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм,
еврокромка, полировка.
Фиксация столешницы
посредством присосок.

ПОДСТОЛЬЕ: МДФ, шпон.
Цвет: орех, вишня, венге,
выбеленный дуб.




| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 21,5 кг | 0,05 м³ |

Колизей-2

ШхГхВ:
750х750х470 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм,
еврокромка, полировка. Углы
столешницы имеют радиус
скругления 10мм. Фиксация
столешницы посредством
УФ склейки металлических
«пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: МДФ, шпон
ценных пород дерева (Дуб).
Цвет: орех, вишня, венге,
выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 30,9 кг | 0,08 м³ |

Колизей-6

ШхГхВ:
1000х600х500 мм

СТОЛЕШНИЦА: прозрачное
стекло 8 мм, еврокромка,
полировка. Углы столешницы
имеют радиус скругления
10мм. Фиксация столешницы
посредством УФ склейки
металлических «пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: МДФ, шпон
ценных пород дерева (Дуб).
Цвет: орех, вишня, венге,
выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 19,4 кг | 0,16 м³ |

Колизей-7

ШхГхВ:
1000х600х500 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм,
еврокромка, полировка.
Фиксация столешницы
посредством УФ склейки
металлических «пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: МДФ, шпон
ценных пород дерева (Дуб).
Цвет: орех, вишня, венге,
выбеленный дуб.

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы столов из прозрачного стекла 8 мм, обработка края - еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Подстолье - МДФ, шпон ценных пород дерева (Дуб)

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — МДФ



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 24,9 кг | 0,04 м³ |

Колизей-3

ШхГхВ:
1070х670х360 мм

СТОЛЕШНИЦА:
прозрачное стекло 8 мм,
еврокромка, полировка. Углы
столешницы имеют радиус
скругления 10мм. Фиксация
столешницы посредством
УФ склейки металлических
«пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: МДФ, шпон
ценных пород дерева (Дуб).
Цвет: орех, вишня, венге,
выбеленный дуб.



Колизей-8

ШхГхВ:
1000х600х430 мм

СТОЛЕШНИЦА:
цветное стекло 8 мм,
еврокромка, полировка, оклеена
цветной пленкой ORACAL. Углы
столешницы имеют радиус
скругления 10мм. Цвет стекла:
черный, белый, красный, синий,
желтый. Фиксация столешницы
посредством УФ склейки
металлических «пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: МДФ крашенный.
Цвет: черный, белый.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 7,89 кг | 0,15 м³ |

Колизей-9

ШхГхВ:
925х350х455 мм

СТОЛ: МДФ, шпон ценных
пород дерева (Дуб),
гнутоклеенный.
Цвет: орех, вишня, венге,
выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 24,9 кг | 0,04 м³ |



- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы столов из прозрачного стекла 8 мм, обработка края - еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Подстолье - крашенный МДФ, фанерованный МДФ шпон ценных пород дерева (Дуб)

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — МДФ



Сенатор-11

ШхГхВ:
750х750х440 мм

СТОЛЕШНИЦА: и полка - стекло 8мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге. Колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 16,2 кг | 0,028 м ³ |



Сенатор-12

ШхГхВ:
750х750х440 мм

СТОЛЕШНИЦА: и полка - стекло 8мм. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге. Колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 18,7 кг | 0,028 м ³ |



Сенатор-13

ШхГхВ:
1000х600х440 мм

СТОЛЕШНИЦА: и полка - стекло 8мм. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге. Колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 23,6 кг | 0,028 м ³ |




Сенатор-2

ШхГхВ:
750х750х435 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге. Колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 10,4 кг | 0,028 м ³ |



Сенатор-2Н

ШхГхВ:
800х800х410 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге. Колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 13,6 кг | 0,023 м ³ |



Сенатор-4

ШхГхВ:
750х750х410 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге. Колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 16,3 кг | 0,028 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы из стекла 8 мм, еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Полка - фанерованный МДФ.
- Опоры-массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали.
- Наличие колесных опор.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — МДФ



Сенатор-5

ШхГхВ:
750х750х670 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 11,3 кг | 0,025 м³ |



Сенатор-5Н

ШхГхВ:
800х800х670 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 14,4 кг | 0,031 м³ |



Сенатор-7

ШхГхВ:
750х750х670 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 17,4 кг | 0,025 м³ |



Сенатор-3

ШхГхВ:
750х750х435 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге. Колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 19,7 кг | 0,022 м³ |



Сенатор-6

ШхГхВ:
1000х600х670 мм


СТОЛЕШНИЦА: стекло 8 мм. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: и полка массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали. Цвет: орех, вишня, венге.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 20,8 кг | 0,026 м³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы из стекла 8 мм, еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Полка - фанерованный МДФ, ценных пород дерева.
- Опоры-массив ценных пород древесины со вставками из хромированной стали.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — ХАЙ-ТЕК



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 11,7 кг | 0,03 м³ |

Гранд-1

ШхГхВ:
800x800x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм. Цвет: хром.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 12,8 кг | 0,03 м³ |

Гранд-6М

ШхГхВ:
800x800x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм. Цвет: хром.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 16,1 кг | 0,03 м³ |

Гранд-8М

ШхГхВ:
800x800x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм. Цвет: хром.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 13,9 кг | 0,01 м³ |

Гранд-12

ШхГхВ:
600x600x415 мм

СТОЛЕШНИЦА - каленое стекло 6мм, еврокромка, полировка. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: профиль 40x20мм. Цвет: металл, черный.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 16,5 кг | 0,03 м³ |

Гранд-6МП

ШхГхВ:
800x800x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм. Цвет: хром.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 21,3 кг | 0,03 м³ |

Гранд-8МП

ШхГхВ:
800x800x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм. Цвет: хром.

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы из стекла 8 мм, еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Полка: стекло 8мм, еврокромка, полировка.
- Опоры-хромированная стальная труба.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — ХАЙ-ТЕК




| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 12,7 кг | 0,026 м ³ |

Гранд-16

ШхГхВ:
1000x600x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм.
Цвет: хром.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 13,3 кг | 0,026 м ³ |

Гранд-10М

ШхГхВ:
1000x600x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм.
Цвет: хром.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЯТАК



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 16,2 кг | 0,026 м ³ |

Гранд-17

ШхГхВ:
1000x600x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм.
Цвет: хром.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 21,2 кг | 0,026 м ³ |

Гранд-10МП

ШхГхВ:
1000x600x420 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством УФ склейки металлических «пятак».

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм.
Цвет: хром.

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы из стекла 8 мм, еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Полка: стекло 8мм, еврокромка, полировка.
- Опоры-хромированная стальная труба.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — ХАЙ-ТЕК



Гранд-2М mini

ШхГхВ:
600х600х450 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм.
Цвет: хром.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 11,4 кг | 0,045 м ³ |



Гранд-3М

ШхГхВ:
900х550х450 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Столешница имеет нанесенный рисунок в виде квадратов методом пескоструйной обработки. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм. Цвет: хром.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 14,1 кг | 0,041 м ³ |

СИЛИКОНОВАЯ ПРИСОСКА



Гранд-2М

ШхГхВ:
750х750х450 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: хромированная стальная труба d50 мм.
Цвет: хром.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 15,8 кг | 0,043 м ³ |



Гранд-11

ШхГхВ:
900х550х435 мм

СТОЛЕШНИЦА - стекло 8 мм, еврокромка, полировка. Углы столешницы имеют радиус скругления 10мм. Столешница имеет нанесенный рисунок в виде квадратов методом пескоструйной обработки. Фиксация столешницы посредством присосок.

ОПОРЫ: профиль 40х40мм. Цвет: металлик.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 16,7 кг | 0,023 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы из стекла 8 мм, еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Опоры-хромированная стальная труба.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — ЛОФТ



Триада-12 Д

ШхГхВ:
600х600х450 мм

СТОЛЕШНИЦА: ДСП,
16мм. Кромка абс 2мм.
Цвет: выбеленный дуб,
венге.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
40х20мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 7 кг | 0,04 м ³ |



Триада-12 СП

ШхГхВ:
600х600х450 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло
8 мм, еврокромка,
полировка. Фиксация
столешницы посредством
УФ склейки металлических
«пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
40х20мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 10,4 кг | 0,04 м ³ |



Триада-17

ШхГхВ:
650х650х500 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло
8 мм, еврокромка,
полировка. Фиксация
столешницы посредством
УФ склейки металлических
«пятак».

ПОДСТОЛЬЕ:
хромированная труба d50
мм, стальной блин d-380
мм, покрытый
нержавеющей сталью.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 8,1 кг | 0,015 м ³ |



Триада-14 Д

ШхГхВ:
600х600х480 мм

СТОЛЕШНИЦА: ДСП,
16мм. Кромка абс 2мм.
Цвет: выбеленный дуб,
венге.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
40х40мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 8,8 кг | 0,029 м ³ |



Триада-14 СЧ

ШхГхВ:
600х600х480 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло 8мм,
оклеено пленкой ORACAL
черного цвета, еврокромка,
полировка. Фиксация
столешницы посредством
УФ склейки металлических
«пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
40х40мм. Цвет: (порошковая
покраска) черный, белый,
металл.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 11,3 кг | 0,029 м ³ |



Триада-15 Д

ШхГхВ:
850х850х440 мм

СТОЛЕШНИЦА: ДСП
16мм, кромка абс 2мм.
Цвет: белый шагрень

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
40х40 мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 16,1 кг | 0,05 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы столов выполнены из ДСП 16мм, кромка абс 2мм или стекло 8 мм.
- Пластиковые заглушки, защищающие напольное покрытие от царапин.
- Подстолье - металлокаркас, выполненный из профиля.
- Покраска методом высокотемпературного запекания.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — ЛОФТ



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 8,55 кг | 0,053 м³ |

Триада-11 Д

ШхГхВ:
730x730x425 мм

СТОЛЕШНИЦА: ДСП,
16мм. Кромка абс 2мм.
Цвет: выбеленный дуб,
венге.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
25x25 мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 12,1 кг | 0,05 м³ |

Триада-11СМ

ШхГхВ:
730x730x425 мм

СТОЛЕШНИЦА: матовое
стекло 8 мм, еврокромка.
Фиксация столешницы
посредством УФ
склейки металлических
«пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
25x25 мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| | | |

Триада-16 Д

ШхГхВ:
1000x600x480мм

СТОЛЕШНИЦА: ДСП,
16мм. Кромка абс 2мм.
Цвет: выбеленный дуб,
венге, натурель.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
40x20 мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| | | |

Триада-16 СЧ

ШхГхВ:
1000x600x480 мм

СТОЛЕШНИЦА: стекло
8мм, оклеено пленкой
ORACAL черного цвета,
еврокромка. Фиксация
столешницы посредством
УФ склейки металлических
«пятак».

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
40x20 мм. Цвет:
(порошковая покраска)
черный, белый, металл.

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы столов выполнены из ДСП 16мм, кромка абс 2мм или стекло 8 мм.
- Пластиковые заглушки, защищающие напольное покрытие от царапин.
- Подстолье - металлокаркас, выполненный из профиля.
- Покраска методом высокотемпературного запекания.

ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ — ЛОФТ

дуб сонома



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 5,7 кг | 0,022 м³ |

Триада-2

ШхГхВ:
580x300x630 мм

СТОЛЕШНИЦА - ДСП, 16мм.
Кромка абс 2мм. Цвет:
выбеленный дуб, венге.

СТОЛЕШНИЦА – фанера, 21мм
Цвет: дуб сонома, белый
шагрень, береза.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
20x20мм.

Цвет: черный, белый, металл
(порошковая покраска)

белый шагрень



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 6,9 кг | 0,02 м³ |

Триада-3

ШхГхВ:
500x390x630 мм

СТОЛЕШНИЦА - ДСП, 16мм.
Кромка абс 2мм. Цвет:
выбеленный дуб, венге.

СТОЛЕШНИЦА – фанера, 21мм
Цвет: дуб сонома, белый шагрень,
береза.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
20x20мм.

Цвет: черный, белый, металл
(порошковая покраска)

береза



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 6,9 кг | 0,02 м³ |

Триада-4

ШхГхВ:
500x390x630 мм

СТОЛЕШНИЦА - ДСП, 16мм.
Кромка абс 2мм. Цвет:
выбеленный дуб, венге.

СТОЛЕШНИЦА – фанера, 21мм
Цвет: дуб сонома, белый
шагрень, береза.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль
20x20мм.

Цвет: черный, белый, металл
(порошковая покраска)



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 8,2 кг | 0,034 м³ |

Триада

ШхГхВ:
600x600x430 мм

СТОЛЕШНИЦА: ДСП с
фальшпанелью толщиной 40 мм.
Цвет: выбеленный дуб, венге,
орех.

ПОДСТОЛЬЕ: профиль 40x40,
40x20 мм.

Цвет: черный, алюминий
(порошковая покраска)



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 7,3 кг | 0,023 м³ |

Триада-20

ШхГхВ:
600x600x630 мм

СТОЛЕШНИЦА - ДСП, 16мм.
Кромка абс 2мм.
Цвет: выбеленный дуб, венге,
натуральный.

ПОДСТОЛЬЕ: труба d 20 мм.

Цвет: черный, белый, металл
(порошковая покраска)

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы столов выполнены из ДСП 16мм, кромка абс 2мм или стекло 8 мм.
- Пластиковые заглушки, защищающие напольное покрытие от царапин.
- Подстолье - металлокаркас, выполненный из стальной трубы.
- Покраска методом высокотемпературного запекания.

СТОЛЫ ДЛЯ НОУТБУКА



Необук

ШхГхв: **600x370x550-820 мм**

СТОЛЕШНИЦА: МДФ

ПОДСТОЛЬЕ: профиль d-25мм, 16мм, регулировка высоты, колесные опоры, фиксация в рабочем положении.

Цвет: металлик/венге
черный/белый

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 4,3 кг | 0,031 м³ |



Сетбари-1

ШхГхв: **720x410x30-455 мм**

СТОЛЕШНИЦА: МДФ фанерованный с фальшпанелью

ПОДСТОЛЬЕ: профиль 20x10 мм, регулировка высоты – 12 положений, включая положение полного сложения.

Цвет: черный/белый

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 5,9 кг | 0,01 м³ |



ВЕШАЛКИ

Вешалки Корнид
отличает устойчивость,
функциональность и высокое
качество исполнения.
Разнообразный ассортимент
напольных и настенных
вешалок, современный и
эргономичный дизайн
позволит подобрать
идеальное решение для
Вашего интерьера.



Капричо-3

ВАРИАНТЫ ВЕШАЛОК

Неизменная часть интерьера – вешалка. Вешалки встраиваются в шкаф, ставятся на пол, вешаются на стену и используются как элемент декора.

Вешалки разделяются по назначению на 3 вида:



1 НАПОЛЬНЫЕ




2 ГАРДЕРОБНЫЕ



3 НАСТЕННЫЕ

ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ



Капричо-1

ШхГхВ:
500x300x1780 мм
12 крючков для одежды,
2 крючка для сумок и
зонтов.

Стойка выполнена из профильной трубы 40x40мм, в основании блин 300x500x4мм. Верхняя планка из профильной трубы 40x20мм по торцам пластиковые заглушки. Крючки для одежды и сумок и зонтов выполнены из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков или алюминиевых точеных шайб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 8,9 кг | 0,02 м ³ |



Капричо-2

ШхГхВ:
400x400x1780 мм
14 крючков для одежды.

Стойки и верхние стяжки выполнена из профильной трубы 40x20мм, в основании блин 400x400x4мм. Крючки для одежды и сумок и зонтов выполнены из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков или алюминиевых точеных шайб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 13,6 кг | 0,05 м ³ |



Капричо-3

ШхГхВ:
380x380x1780 мм
4 крючка для одежды.

Стойки выполнена из профильной трубы d-40мм, в основании блин d-380x4мм. Крючки для одежды выполнены из трубы d-16 и 10мм и имеют заглушки в виде пластиковых шариков или алюминиевых точеных шайб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 7,1 кг | 0,01 м ³ |



Капричо-4

ШхГхВ:
380x380x1780 мм
4 крючка для одежды.

Стойки выполнена из профильной трубы d-40мм, в основании блин d-380x4мм. Крючки для одежды выполнены из трубы d-16 и 10мм и имеют заглушки в виде пластиковых шариков или алюминиевых точеных шайб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 6,6 кг | 0,01 м ³ |



Капричо-5

ШхГхВ:
400x400x1780 мм
10 крючков для одежды.

Стойки и верхние стяжки выполнена из профильной трубы 40x20мм, в основании блин 400x400x4мм. Крючки для одежды и сумок и зонтов выполнены из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков или алюминиевых точеных шайб. Вешалка оснащена зеркальным полотном 360x1000мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 3 | 17,2 кг | 0,06 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.

- Стальная труба, порошковая покраска.

- Покраска методом высокотемпературного запекания.

- Цветовые решения: черный и металлик.

- Войлочные подпятники, защищают пол от царапин.

ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ



КР-10

ШхГхВ:
450x450x1820 мм
5 крючков для одежды,
4 крючка для сумок и зонтов.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 3,2 кг | 0,01 м³ |

Стойки и ножки выполнена из трубы d-25мм. Крючки для одежды и сумок и зонтов из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.



КР-10Л

ШхГхВ:
450x450x1820 мм
5 крючков для одежды.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 3,1 кг | 0,01 м³ |

Стойки и ножки выполнена из трубы d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.




КР-14

ШхГхВ:
500x500x1820 мм
3 крючка для одежды.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 2,7 кг | 0,01 м³ |

Стойки и ножки выполнена из трубы d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.



КР-20

ШхГхВ:
490x490x1900 мм
4 крючка для одежды.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 2,2 кг | 0,01 м³ |

Стойки выполнена из трубы d-20мм, ножки - из 16мм трубы. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.

- Сборно-разборная конструкция.
- Стальная труба, порошковая покраска.
- Шарик-заглушки-пластик.
- Цветовые решения: алюминий, белый, черный, металл.
- Фурнитура окрашена в цвет изделия.

ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ



Крауз-1

ШхГхВ:
470x470x1860 мм

4 крючка для одежды,
2 крючка для
сумок и зонтов.

Стойка выполнена
из трубы 25x25мм,
основание - обруч из
трубы d-10мм и полосы
25x4мм. Крючки - полоса
25x4мм. Крючки для
сумок и зонтов - d10мм



Крауз-2

ШхГхВ:
470x470x1860 мм

4 крючка для одежды.

Стойка выполнена
из трубы 25x25мм,
основание - обруч из
трубы d-10мм и полосы
25x4мм. Крючки - полоса
25x4мм. Крючки - полоса
25x4мм.



Крауз-3

ШхГхВ:
310x310x1860 мм

4 крючка для одежды,
2 крючка для
сумок и зонтов.

Стойка выполнена из
трубы 25x25мм, основание
- из стальной полосы
25x4мм. Крючки -полоса
25x4мм. Крючки для сумок
и зонтов - d10мм




Крауз-4

ШхГхВ:
310x310x1860мм

4 крючка для одежды.

Стойка выполнена из
трубы 25x25мм, основание
- из стальной полосы
25x4мм. Крючки -полоса
25x4мм.



Крауз-5

ШхГхВ:
540x540x1860 мм

4 крючка для одежды.

Стойка и основание
выполнены из трубы
25x25мм. Крючки
-полоса 25x4мм.
Крючки для сумок и
зонтов - d10мм



Крауз-6

ШхГхВ:
540x540x1860 мм

4 крючка для одежды,
2 крючка для сумок и
зонтов.

Стойка и основание
выполнены из трубы
25x25мм. Крючки
-полоса 25x4мм.
Крючки для сумок и
зонтов - d10мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 5,2 кг | 0,01 м ³ |

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 5,1 кг | 0,01 м ³ |

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 5 кг | 0,01 м ³ |

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 4,8 кг | 0,01 м ³ |

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 4 кг | 0,01 м ³ |

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 4,2 кг | 0,01 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал:стальной профиль, стальная полоса.
- Покрытие: порошковая краска.
- Основные соединения - резьбовые, что увеличивает срок эксплуатации изделия и упрощает сборку.

ВЕШАЛКИ ГАРДЕРОБНЫЕ



KP-11.2

ШхГхВ:
1025x570x1850 мм
По 6 крючков для одежды с каждой стороны.

Стойки и ножки выполнены из трубы d-25мм, стяжки - d-16мм и d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 7,2 кг | 0,01 м ³ |



KP-11M

ШхГхВ:
1025x570x1900 мм
По 6 крючков для одежды с каждой стороны.

Стойки и ножки выполнены из трубы d-25мм, стяжки d-16мм и d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм, заглушки - пластиковые шарики. Вешалка имеет колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1 | 7,5 кг | 0,01 м ³ |



KP-13

ШхГхВ:
1025x570x1845 мм
По 2 крючка для одежды с каждой стороны.

Вешалка выполнена из трубы d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 5,8 кг | 0,013 м ³ |



KP-13M

ШхГхВ:
1025x570x1905 мм
По 2 крючка для одежды с каждой стороны.

Вешалка выполнена из трубы d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков. Вешалка имеет колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 6,3 кг | 0,013 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал: стальная труба.
- Фурнитура: окрашена в цвет изделия. Шарик-заглушки: пластик.
- Цветовые решения: белый, черный металлик.
- Покрытие: порошковая покраска, осуществляется методом высокотемпературного запекания.

ВЕШАЛКИ ГАРДЕРОБНЫЕ



КР-12

ШхГхВ:

1200х600х1800 мм

По 11 крючков для одежды с каждой стороны.

Стойки выполнена из трубы 25х25мм, рама -25х25мм, нижний элемент верхней рамы - d-25мм . Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 11,4 кг | 0,174 м ³ |



КР-12М

ШхГхВ:

1200х600х1850 мм

По 11 крючков для одежды с каждой стороны.

Стойки выполнена из трубы 25х25мм, рама -25х25мм, нижний элемент верхней рамы - d-25мм . Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков. Вешалка имеет колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 11,4 кг | 0,174 м ³ |



КР-12Л

ШхГхВ:

1200х600х1870 мм

По 10 крючков для одежды с каждой стороны.

Стойки выполнена из трубы 25х25мм, стяжки - 40х20мм . Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 10,3 кг | 0,04 м ³ |



КР-12ЛМ

ШхГхВ:

1200х600х1930 мм

По 10 крючков для одежды с каждой стороны.

Стойки выполнена из трубы 25х25мм, стяжки - 40х20мм . Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков. Вешалка имеет колесные опоры.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 10,5 кг | 0,04 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал: стальная труба.
- Фурнитура: окрашена в цвет изделия. Шарик-заглушки: пластик.
- Цветовые решения: белый, черный металлик.
- Покрытие: порошковая покраска, осуществляется методом высокотемпературного запекания.

ВЕШАЛКИ ГАРДЕРОБНЫЕ



Вешалка выполнена из трубы d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.

KP-15

ШхГхВ: 460x530x1735 мм
По 4 крючка для одежды с каждой стороны.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 4,4 кг | 0,077 м ³ |



Вешалка выполнена из трубы d-25мм. Крючки для одежды из трубы d-10мм и имеет заглушки в виде пластиковых шариков.

KP-110

ШхГхВ: 660x530x1770 мм
По 6 крючков для одежды с каждой стороны.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|---------------------|
| 2 | 5,4 кг | 0,09 м ³ |



Вешалка выполнена из трубы d-25мм.

KP-160УС

ШхГхВ: 1200x530x1610 мм
Усилена доп. стяжкой.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 5,4 кг | 0,053 м ³ |



Вешалка выполнена из трубы d-25мм.

KP-160

ШхГхВ: 1200x530x1610 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 4,6 кг | 0,053 м ³ |



Вешалка выполнена из трубы d-25мм. Вешалка имеет колесные опоры.

KP-160М

ШхГхВ: 1210x540x1660 мм
Наличие колесных опор.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 5,1 кг | 0,053 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Материал: стальная труба.
- Фурнитура: окрашена в цвет изделия. Шарик-заглушки: пластик.
- Цветовые решения: белый, черный металлик.
- Покрытие: порошковая покраска, осуществляется методом высокотемпературного запекания.

ВЕШАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ

- Монолитная конструкция.
- Материал: стальная труба, покрытие-порошковая покраска.
- Шарики-заглушки-пластик.
- Цветовые решения: белый, черный металлик.
- Фурнитура окрашена в цвет изделия.



KP-130

ШхГхВ:
525x390x1230 мм
2 крючка для сумок и зонтов.

Вешалка сварная, выполнена из трубы d-25мм. Перемычка и крючки для сумок и зонтов из трубы d-10мм.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 кг | 0,2 м ³ |



KP-185

ШхГхВ:
480x480x1805 мм
4 крючка для одежды.

Вешалка сварная, выполнена из трубы d-25мм. Перемычка и крючки для сумок и зонтов из трубы d-10мм.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2,3 кг | 0,8 м ³ |




KP-190

ШхГхВ:
500x500x1850 мм
4 крючка для одежды, 2 парных крючка для сумок и зонтов.

Вешалка сварная, выполнена из трубы d-25мм. Перемычка и крючки для сумок и зонтов из трубы d-10мм.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|--------------------|
| 1 | 3 кг | 0,8 м ³ |

ВЕШАЛКИ НАСТЕННЫЕ



Шубер-3

ШхГхВ: **420x105x230 мм**

Основание и 3 крючка - массив.
Цвет: натуральный, белый, венге.



Шубер-6

ШхГхВ: **500x65x100 мм**

Основание- массив. Цвет основания: натуральный, белый, венге. 6 металлических крючков, порошковая краска. Цвет крючков: черный и белый.



Эльда-2

ШхГхВ: **670x280x285 мм**

6 передвижных крючков, полка для
головных уборов.


| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2,3 кг | 0,011 м³ |



Шубер-2

ШхГхВ: **585x70x160 мм**


Основание- массив. Цвет основания: натуральный, белый, венге. 5 металлических крючков, порошковая краска. Цвет крючков: черный и белый.



Шубер-5

ШхГхВ: **500x380x80 мм**

Основание- массив, 5 крючков.



Эльда-1

ШхГхВ: **760x350x480 мм**

7 передвижных крючков, поворотное зеркало
300x700мм, полка для головных уборов.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 6 кг | 0,015 м³ |

ЗЕРКАЛА

Для дизайна интерьера зеркала, как элемент декора, играют значительную роль. Широкий ассортимент напольных и настенных зеркал позволит подобрать идеальный вариант.



ГлассВальд

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ НАСТЕННЫХ ЗЕРКАЛ

1 Крепление через сквозные отверстия:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Самый жесткий вид креплений

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ:

- Наиболее дорогой тип креплений
- Крепежные элементы уменьшают зону видимости
- При наличии неровности стен возрастает риск, что зеркало лопнет (большое напряжение)
- Установка требует точности разметки отверстий (допуск минимален)

2 Точечные крепления (коннекторы):

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- На втором месте по жесткости крепления
- Более низкие требования к неровностям стен

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ:

- Эстетическая составляющая (все крепления видимые)
- Установка требует точности разметки отверстий (допуск минимален)


3 Скрытые крепления:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Наиболее экономичные крепления
- Эстетическая составляющая. По определению крепления не видны
- Легкость в установке (возможность ошибки при сверловки стен).
- Достаточно бытовых навыков для установки


ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ:

- Ограниченная жесткость фиксации зеркального полотна



ЗЕРКАЛА НАСТЕННЫЕ — КЛАССИК

- Минималистический стиль (универсальность)
- Скрытый тип креплений
- В комплект входит вся необходимая фурнитура



Классик-1

ВхШхГ: 1000х600х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 6,5 кг | 0,018 м³ |



Классик-1.2

ВхШхГ: 805х498х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 4,4 кг | 0,012 м³ |



Классик-4

ВхШхГ: 600х600х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 4 кг | 0,011 м³ |



Классик-4.2

ВхШхГ: 475х475х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2,5 кг | 0,007 м³ |



Классик-3

ВхШхГ: 1000х600х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 5,3 кг | 0,018 м³ |



Классик-3.2

ВхШхГ: 805х498х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 3,6 кг | 0,012 м³ |



Классик-2

ВхШхГ: 1000х600х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 6,1 кг | 0,018 м³ |



Классик-2Л

ВхШхГ: 1000х350х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 3,8 кг | 0,011 м³ |



Классик-5

ВхШхГ: 600х600х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 3,2 кг | 0,011 м³ |



Классик-5.2

ВхШхГ: 475х475х4 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2,1 кг | 0,007 м³ |

ЗЕРКАЛА НАСТЕННЫЕ НА ПОДЛОЖКЕ

- Подложка зеркала выполнена из 16 мм ЛДСП (600x1000мм), АБС кромка 2мм.
- Зеркальное полотно: 530x865 (мм).
- Тип крепления: скрытое
- Тип установки: вертикальное и горизонтальное

Особенности:

- Возможность подобрать зеркало под цвет мебели
- Традиционный стиль



Каро

ВхШхГ: **1000x600x20 мм**
цвет венге

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 11,5 кг | 0,019 м³ |



Каро

ВхШхГ: **1000x600x20 мм**
цвет вишня

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 11,5 кг | 0,019 м³ |




Каро

ВхШхГ: **1000x600x20 мм**
цвет орех

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 11,5 кг | 0,019 м³ |

ЗЕРКАЛА НАСТЕННЫЕ В РАМЕ


- Материал рамы: МДФ облицованный текстурным покрытием
- Ширина профиля рамы: 50 мм
- Размер зеркального полотна 514x914 мм или 350x558 мм
- Тип установки: вертикальное и горизонтальное
- Тип крепления: скрытое
- Особенности:
 - Разнообразие цветовой гаммы



Катаро-1

ВхШхГ: 1000x600x20 мм
Размер зеркального полотна 514x914 мм


| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 7 кг | 0,019 м³ |



Катаро-2

ВхШхГ: 644x436x20 мм
Размер зеркального полотна 350x558 мм


| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 3,5 кг | 0,009 м³ |



ЗЕРКАЛА НАСТЕННЫЕ В РАМЕ

В качестве рамы может быть использован не только багет (мдф или пластик), но и алюминиевый профиль. Зеркало в алюминиевой раме прочное и легкое, оно прекрасно впишется в интерьер в стиле хай-тек.

- Зеркало выполнено в раме из алюминиевого профиля шириной 20 мм
- Крепление закрыто основной рамой.
- Тип установки: вертикальное и горизонтальное




Эльда-4

ВхШхГ: 590x380x20 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 2,5 кг | 0,007 м ³ |

ЗЕРКАЛА НАСТЕННЫЕ — МАССИВ



ГлассВальд-1

ВхШхГ: 1000x753x25 мм

Рама выполнена из брашированного массива ценных пород.
Зеркальное полотно: 1000x600мм.
Крепление к стене: скрытое.
Цвет: венге, орех, натуральный, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 9,6 кг | 0,023 м ³ |



ГлассВальд-3

ВхШхГ: 1000x600x15 мм

Обрамление из опалубы ценных пород натуральной древесины с имитацией слэба. Зеркальное полотно: 1000x600мм. Крепление к стене: скрытое. Цвет: венге, орех, натуральный, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 6,8 кг | 0,019 м ³ |



ГлассВальд-2

ВхШхГ: 807x580x25 мм

Рама выполнена из брашированного массива ценных пород.
Зеркальное полотно: 805x498мм. Крепление к стене: скрытое. Цвет: венге, орех, натуральный, выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1 | 5,9 кг | 0,015 м ³ |



Руна-3

ВхШхГ: 1000x650x45мм

Основание (650x100x45мм) выполнено из массива ценных пород. Зеркальное полотно вставное. Крепление к стене: скрытое. Цвет: черный.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 8,6 кг | 0,025 м ³ |

ЗЕРКАЛА НАВЕСНЫЕ ДЛЯ ШКАФОВ



Классик 10

Особенности зеркал в металлических шкафах:

- Зеркала предназначенные для крепления в металлических шкафах.
- Благодаря зацепу с обратной стороны зеркального полотна, обеспечивается 100% фиксация.

Классик 10

ВхШхГ:
600x200x4 мм

| | |
|-------------|----------------------|
| к-во уп, шт | 1 |
| общий вес | 1,4 кг |
| общий объем | 0,002 м ³ |

Классик-6

ВхШхГ:
700x250x4 мм

| | |
|-------------|----------------------|
| к-во уп, шт | 1 |
| общий вес | 1,9 кг |
| общий объем | 0,003 м ³ |

Классик-11

ВхШхГ:
250x200x4 мм

| | |
|-------------|----------------------|
| к-во уп, шт | 1 |
| общий вес | 1,4 кг |
| общий объем | 0,002 м ³ |

Классик-7

ВхШхГ:
700x300x4 мм

| | |
|-------------|----------------------|
| к-во уп, шт | 1 |
| общий вес | 2,4 кг |
| общий объем | 0,003 м ³ |

Зеркало навесное для шкафов и гардеробов



Классик 7



ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ



Сборно-разборная конструкция.
 Материал каркаса: сталь
 Покрытие: порошковая покраска
 Зерк. полотно - 1000x350мм
 Материал заглушек: пластик
 Фиксация зеркала: в 4х точках.

Топаз-1

ШхГхВ: 420x420x1805 мм
 Цвет каркаса: белый, черный, металллик

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 8,2 кг | 0,031 м³ |



Сборно-разборная конструкция.
 Материал каркаса: сталь
 Покрытие: порошковая покраска
 Зерк. полотно - 1000x350мм
 Материал заглушек: пластик
 Фиксация зеркала: в 4х точках.

Топаз-4

ШхГхВ: 500x500x1800 мм
 Цвет каркаса: белый, черный, металллик

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 6,2 кг | 0,018 м³ |



Сборно-разборная конструкция.
 Наличие колесных опор позволяет с легкостью перемещать зеркало.
 Зеркало имеет возможность изменения угла наклона зеркального полотна.
 Материал каркаса: стальная труба.
 Покрытие: порошковая покраска
 Материал заглушек: пластик
 Зеркальное полотно: 1150x350мм
 Фиксация зеркала: в 4х точках.

Топаз-5

ШхГхВ: 420x400x1690 мм
 Цвет: черный, металллик
 Мобильные, поворотные

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 8,5 кг | 0,027 м³ |



Сборно-разборная конструкция.
 Наличие колесных опор позволяет с легкостью перемещать зеркало.
 Зеркало имеет возможность изменения угла наклона зеркального полотна.
 Материал каркаса: стальная труба.
 Покрытие: порошковая покраска
 Материал заглушек: пластик
 Зеркальное полотно: 1150x350мм
 Фиксация зеркала: в 4х точках.

Топаз-6

ШхГхВ: 420x400x1690 мм
 Цвет: черный, металллик
 Мобильные, поворотные

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 9,2 кг | 0,027 м³ |



Сборно-разборная конструкция.
 Зеркало поворотное.
 Стойка выполнена из металлической трубы d40мм и d16мм. В основании металлический блин d400мм.
 Покрытие: порошковая покраска.
 Фиксация зеркала в 2х точках.
 Зеркальное полотно 350x1120мм.

Топаз-7

ШхГхВ: 400x400x1750 мм
 Цвет: черный, металллик
 Мобильные, поворотные

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 3,5 кг | 0,01 м³ |

АКСЕССУАРЫ

Мебель малых форм подразумевает достаточно широкий спектр изделий, который мы с Вами ежедневно используем. Это и цветочницы, и банкетки, и аксессуары к гаджетам, без которых мы уже не представляем свое существование и многое другое.



КР-2

СКАМЕЙКА НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

- Сборно-разборная конструкция.
- Доска сиденья выполнена из пластикового бруса, окрашенного в массу.
- Основание скамейки выполнено из металлического профиля 25x25мм, окрашенного методом высокотемпературного запекания.
- Ножки скамьи оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения появления царапин на полу в процессе эксплуатации.
- Цвет основания: черный муар, металлик.



Флост-7

ШхГхВ:
1000x400x750 мм
бежевый/черный



Флост-7

ШхГхВ:
1000x400x750 мм
бежевый/металлик



Флост-7

ШхГхВ:
1000x400x750 мм
венге/металлик



Флост-1

ШхГхВ:
1000x400x450 мм
бежевый/черный



Флост-1

ШхГхВ:
1000x400x450 мм
бежевый/металлик



Флост-1

ШхГхВ:
1000x400x450 мм
венге/металлик

ПОЛКИ ДЛЯ ОБУВИ АРХЕЛЬ



- Обувница сборно-разборная, выполнен из круглой трубы диаметром 25 мм и 10мм.
- Порошковая покраска каркаса выполнена методом высокотемпературного запекания Пластиковые заглушки предотвращают пол от царапин.
- Возможно наращивания основного модуля полноценными дополнительными полками и полками для сапог.



Архель-1

ШхГхВ:

625х438х371 мм

основной модуль,
цвет: металлик, черный

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 3,6 кг | 0,012 м³ |




Архель-1.2

ШхГхВ:

625х438х214 мм

модуль для сапог, цвет:
металлик, черный

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 кг | 0,012 м³ |



Архель-1.3

ШхГхВ:

625х438х214 мм

дополнительный модуль, цвет:
металлик, черный

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 1,8 кг | 0,012 м³ |



ЦВЕТОЧНИЦЫ, ПЮПИТРЫ



Цветочница KP-2

ШхГхВ: 500х500х880 мм
черный, металл

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2,2 кг | 0,011 м³ |

Основание: стальная труба. Оснащена кашпо для цветочных горшков (4шт), диаметр каждого кашпо-15 см. Покрытие: порошковая покраска. Фурнитура в цвет изделия.



Цветочница KP-3

ШхГхВ: 500х500х1280 мм
черный, металл

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 3 кг | 0,012 м³ |

Основание: стальная труба. Оснащена кашпо для цветочных горшков (6шт), диаметр каждого кашпо-15 см. Покрытие: порошковая покраска. Фурнитура в цвет изделия.



Цветочница KP-4

ШхГхВ: 600х600х1700мм
черный, металл

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 3 кг | 0,012 м³ |

Основание: профильная труба 20х20мм. Полки выполнены из листовой стали и имеют ребра жесткости. Сборка осуществляется при помощи кронштейнов и винтов, что обеспечивает максимальную жесткость конструкции. Цветочница имеет 4 регулятора опор для выравнивания на поверхности пола. Порошковая покраска.



Пюпитр КУТЬEP-1

ШхГхВ: 510х380х850/1450 мм
черный, металл

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 9,3 кг | 0,015 м³ |

Основание - блин диаметром 380 мм, окрашен методом высокотемпературного запекания. Вертикальная стойка - труба d 25 и 16мм. Регулировка высоты. Поверхность для бумажного носителя выполнена из 2 мм стали размером: 500х310 мм



Пюпитр КУТЬEP-2

ШхГхВ: 510х380х850/1450 мм
черный/нержавеющая сталь

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 9,3 кг | 0,015 м³ |

Основание - блин диаметром 380мм, с покрытием из полированной нержавеющей стали. Вертикальная стойка - труба d25 и d16мм. Регулировка высоты. Поверхность для бумажного носителя выполнена из 2 мм стали размером: 500х310 мм



Подставка для зонтов

ШхГхВ: 250х250х450 мм
Черный/черный

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | кг | 0,01м³ |

Стойка сборно-разборная, выполнена из профильной трубы 20х20мм и 10х10мм. Подставка для воды - высокопрочный пластик с ребрами жесткости. Порошковая покраска.

ПОДСТАВКИ ПОД НОГИ

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования п.2.7



ОТ-1

ШхГхВ: 350x435x230 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 3,5 кг | 0,01 м³ |



ОТ-2

ШхГхВ: 350x435x230 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 4,2 кг | 0,01 м³ |



ОТ-4

ШхГхВ: 350x435x230 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 4,8 кг | 0,0 м³ |



- Сборно-разборная конструкция.
- Основание выполнено из трубы сечением 25 мм, и стяжками из 10 трубы.
- Подставка ДСП 16 мм, кромка абс 0,4 мм.
- ОТ-1 и ОТ-2 покрытие рифленая резина.
- ОТ-4 покрытие рифленая поверхность.
- Угол наклона от 0° до 20°, высота подложки меняется от 55 до 165 мм
- Цветовые решения: черный и металлик.

ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ

Берлен-5



Стильные и современные обеденные столы Корнид прекрасно впишутся в интерьер. Столы из массива натурального дерева (дуб или ясень) долговечны и экологически безопасны.

ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ — МАССИВ

Берлен-1



ШхГхВ: **1100x1100x770 мм**

СТОЛЕШНИЦА: d-1100x10мм,
каленое, прозрачное стекло, еврокромка.
Крепление на металлический пятак,
приклеенный посредством УФ склейки.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород.
Цвет: натуральный массив, венге,
выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|--------------------|
| 2 | 34,7 кг | 0,1 м ³ |

Берлен-2



ШхГхВ: **1100x1100x770 мм**

СТОЛЕШНИЦА: d-1100x10мм,
каленое, прозрачное стекло, еврокромка.
Крепление на металлический пятак,
приклеенный посредством УФ склейки.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород.
Цвет: натуральный массив, венге,
выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 34,7 кг | 0,051 м ³ |

Берлен-4



ШхГхВ: **1300x1300x729 мм**

СТОЛЕШНИЦА: d-1300x10мм,
каленое, прозрачное стекло, еврокромка.
Крепление на металлический пятак,
приклеенный посредством УФ склейки.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород.
Цвет: натуральный массив, венге,
выбеленный дуб.

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|----------------------|
| 2 | 55,3 кг | 0,072 м ³ |

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы из каленого прозрачного стекла 10 мм
- Обработка края - еврокромка.
- Подстолье - натуральный массив дерева (дуб или ясень).

ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ — МАССИВ



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 62,7 кг | 0,134 м³ |

Берлен-5

ШхГхВ:
1100x1100x740 мм

СТОЛЕШНИЦА:
d-1100x10мм,
каленное, прозрачное стекло,
еврокромка. Крепление
на металлический пятак,
приклеенный посредством
УФ склейки.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных
пород. Цвет:
натуральный массив, венге,
выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 58,1 кг | 0,197 м³ |

Берлен-3

ШхГхВ:
1700x900x750 мм

СТОЛЕШНИЦА:
1700x900x10мм, каленое,
прозрачное стекло, еврокромка.
Крепление на металлический
пятак, приклеенный
посредством УФ склейки.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных
пород. Цвет: натуральный
массив, венге, выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 12,6 кг | 0,1 м³ |

Берлен-9

ШхГхВ:
1100x1100x756 мм

СТОЛЕШНИЦА:
d-1100x10мм,
каленное, прозрачное стекло,
еврокромка. Крепление
на металлический пятак,
приклеенный посредством
УФ склейки.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных
пород. Цвет:
натуральный массив, венге,
выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 3 | 45,5 кг | 0,073 м³ |

Берлен-8

ШхГхВ:
1700x900x730мм

СТОЛЕШНИЦА:
1700x900x10мм, каленое,
прозрачное стекло, еврокромка.
Крепление на металлический
пятак, приклеенный
посредством УФ склейки.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных
пород. Цвет: натуральный
массив, венге, выбеленный дуб.

- Сборно-разборная конструкция.
- Столешницы из каленого прозрачного стекла 10 мм
- Обработка края - еврокромка.
- Углы столешниц прямоугольной формы закруглены, что уменьшает травмоопасность.
- Подстолье - натуральный массив дерева (дуб или ясень).

ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ — МАССИВ



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 38,3 кг | 0,146 м³ |

Берлен-6

ШхГхВ:
1600x800x755 мм

СТОЛЕШНИЦА: 1600x800мм со скосом и ридиусом скругления, крашенный МДФ. Цвет столешницы: белый полуматовый. Крепление столешницы: при помощи саморезов.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге, выбеленный дуб.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 21,7 кг | 0,032 м³ |

Берлен-7

ШхГхВ:
1200x800x775 мм

СТОЛЕШНИЦА: 1200x800мм, фанерованный МДФ ценными породами дерева. Цвет столешницы: белый полуматовый. Крепление столешницы: при помощи саморезов.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге, выбеленный дуб.



Берлен-11

ШхГхВ:
1600x800x755 мм

СТОЛЕШНИЦА: 1600x800мм со скосом и радиусом скругления, крашенный МДФ. Цвет столешницы: белый полуматовый. Крепление столешницы: при помощи саморезов.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге.



| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 3 | 44,3 кг | 0,159 м³ |

Берлен-10

ШхГхВ:
1310/1720x905x740 мм

СТОЛЕШНИЦА: Раздвижная столешница ЛДСП 22мм. Цвет: дуб навара.

ПОДСТОЛЬЕ: массив ценных пород. Цвет: натуральный массив, венге.

- Сборно-разборная конструкция.

- Варианты исполнения столешниц: фанерованный МДФ, крашенный МДФ и ЛДСП

- Подстолье - натуральный массив дерева (дуб или ясень).

ОФИСНЫЕ СТОЛЫ

Энги-5

Офисные столы Корнид на металлокаркасе прекрасно подходят для интерьеров в стиле лофт и хай-тек. Современный эргономичный дизайн и высокое качество материалов.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТОЛОВ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ



1 ПРЯМОЙ



2 ПРЯМОЙ С ТУМБОЙ



3 ЭРГОНОМИЧНЫЙ



4 С БРИФИНГ-ПРИСТАВКОЙ



5 БЕНЧ-СИСТЕМА
НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА НАПРОТИВ



6 КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ
С ПОПЕРЕЧНОЙ ПОПОРОЙ



7 БЕНЧ-СИСТЕМА
НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ С ЭКРАНАМИ



8 БЕНЧ-СИСТЕМА
НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА ВДОЛЬ

ОФИСНЫЕ СТОЛЫ

40x40_{мм}



60x30_{мм}



- Профиль опоры 40x40мм и 60x30мм, траверсы из профильной трубы 40x20мм
- Возможно выполнение металлокаркаса с эффектом парящей столешницы и без эффекта парящей столешницы
- Порошковая покраска методом высокотемпературного запекания
- Опоры имеют предустановленные регуляторы опор
- Цветовые решения: металлик(9006), черный муар, белый матовый, антрацит.



Норби



Одри



Уберт



Пасуми

ОФИСНЫЕ СТОЛЫ

Профильная труба **40x40** мм



- Профиль опоры 40x40мм, траверсы из профильной трубы 40x20мм
- Порошковая покраска методом высокотемпературного запекания
- Опоры имеют предустановленные регуляторы опор
- Цветовые решения: металлик(9006), черный муар, белый матовый, антрацит.



Атриум



Стаф



данный металлокаркас имеет максимальную жесткость благодаря своей конструкции, а также экономичную логистику

возможно выполнение металлокаркаса только с эффектом парящей столешницы



возможно выполнение металлокаркаса только без эффекта парящей столешницы

ОФИСНЫЕ СТОЛЫ

- Опора выполнена из трубы d-40мм или d-50мм, траверсы из профильной трубы 40x20мм
- Возможно выполнение металлокаркаса только без эффекта парящей столешницы
- Порошковая покраска методом высокотемпературного запекания
- Опоры имеют предустановленные регуляторы опор
- Цветовые решения: металлик(9006), черный муар, белый матовый, антрацит.



Арсенал-40

труба d-40_{мм}



Арсенал-51

труба d-51_{мм}



Металлокаркасы ЛОФТ

- Возможно выполнение металлокаркаса только без эффекта парящей столешницы
- Порошковая краска, метод высокотемпературного запекания.
- Имеет сборно-разборную конструкцию.
- Опоры имеют предустановленные регуляторы опор
- Цветовые решения: черный муар, белый матовый, антрацит
- Возможна доукомплектация столешницей

**указан габарит металлокаркаса (без столешницы) из расчета габарита столешницы 1550x900мм



Энги-1

ШхГхВ:
1353x684x738мм**
проф.40x20мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 11,5 кг | 0,014 м³ |



Энги-2

ШхГхВ:
1оп:480x700x738мм**
проф.40x40мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 16,5 кг | 0,087 м³ |



Энги-3

ШхГхВ:
1оп:573x640x738 мм**
проф.40x40, 25x25 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 3 | 21 кг | 0,116 м³ |



Энги-5

ШхГхВ:
1480x830x738 мм**
проф. 60x30 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 2 | 15 кг | 0,134 м³ |

Металлокаркасы ЛОФТ

- Возможно выполнение металлокаркаса только без эффекта парящей столешницы
- Порошковая краска, метод высокотемпературного запекания.
- Имеет сборно-разборную конструкцию.
- Опоры имеют предустановленные регуляторы опор
- Цветовые решения: черный муар, белый матовый, антрацит
- Возможна доукомплектация столешницей

**указан габарит металлокаркаса (без столешницы) из расчета габарита столешницы 1550x900мм

*** указан габарит металлокаркаса (без столешницы) из расчета габарита столешницы d-1000мм



Энги-4

ШхГхВ: 1400x850x738 мм**
проф. 80x40 мм

| к-во уп, шт | общий вес | общий объем |
|-------------|-----------|-------------|
| 6 | 23 кг | 0,065 м³ |



Энги-6

ШхГхВ: 996x996x738 мм***
проф.50x25 мм





АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА ДЛЯ СТОЛОВ



Одиночные опоры представлены в 3х вариантах исполнения: профильная труба 40x40мм, d-40 и 51мм. Опоры имеют съемные фланцы из оцинкованной стали 2мм. Фланец имеет 8 отверстий для крепления столешницы, что обеспечивает достаточную жесткость. Опора окрашена порошковой краской и имеет предустановленный регулятор опор.


Цветовые решения: черный муар, металлик, белый матовый, антрацит.

АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА ДЛЯ СТОЛОВ



Аксессуары для металлокаркасов необходимы для полноценной комплектации рабочего пространства. Изделия изготовлены из профильного и листового металла. Порошковая покраска выполнена методом высокотемпературного запекания. В комплекте поставляется со всей фурнитурой, необходимой для монтажа.

АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА ДЛЯ СТОЛОВ



УГОЛОК ДЛЯ ЦАРГИ



ЗАЦЕП ДЛЯ ЦАРГИ

Аксессуары для металлокаркасов необходимы для полноценной комплектации рабочего пространства. Изделия изготовлены из профильного и листового металла. Порошковая покраска выполнена методом высокотемпературного запекания. В комплекте поставляется со всей фурнитурой, необходимой для монтажа.

АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА ДЛЯ СТОЛОВ



Аксессуары для металлокаркасов необходимы для полноценной комплектации рабочего пространства. Изделия изготовлены из профильного и листового металла. Порошковая покраска выполнена методом высокотемпературного запекания. В комплекте поставляется со всей фурнитурой, необходимой для монтажа.

АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА ДЛЯ СТОЛОВ

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПОДВЕСНОЙ



КАБЕЛЬ-КАНАЛ С ЗАЦЕПОМ



Аксессуары для металлокаркасов необходимы для полноценной комплектации рабочего пространства. Изделия изготовлены из профильного и листового металла. Порошковая покраска выполнена методом высокотемпературного запекания. В комплекте поставляется со всей фурнитурой, необходимой для монтажа.