

A 3D rendered scene featuring a blue background with a subtle grid pattern. Three black spotlights hang from the top, casting light on the scene. In the center, the word "Skyyland" is written in a large, bold, orange font with a slight shadow. Below the text, a simple wooden table with a light-colored top and four white legs is positioned. The overall aesthetic is clean and modern.

**Skyyland**





## КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

DIONI	2
ALTO	8
TORR	14
MORRIS	22
RAUT	26
BORN	32
TORR-Z	44

## ДОМАШНИЙ ОФИС

STANLEY	48
TORR-HOME	52

## ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

WAVE	54
XTEN	60
XTEN-M	70
XTEN-S	76
XTEN-UP	82
OFFIX new	84
IMAGO	90
IMAGO-M	102
IMAGO-S	110
SIMPLE	114

## РЕСЕПШЕН

RAUT	122
DEX	124
IMAGO	126
OFFIX new	128

## ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

RAND	130
------	-----

## МИНИ-КУХНЯ

COFFEE	134
--------	-----

COMP	138
------	-----

KANN	142
------	-----

DWELL	144
-------	-----



# DIONI КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Стильный кабинет из МДФ с плавными скошенными краями основных элементов.

Великолепный комфорт посадки за столом (нет острых углов!), мягкие, скругленные формы — и яркие, эффектные детали.

Такие, как двуслойные столешницы или составные опоры столов, например.









# КОЛЛЕКЦИЯ DIONI

## Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 38 мм. (МДФ 22 мм + ЛДСП 16 мм)
- Опоры столов: 38 мм., составные
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 22 мм и 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, 1 мм, меламин
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Лицевая фурнитура: металл, цвет — «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Направляющие: телескопические (шариковые)
- Силовые сочленения: эксцентрикые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пробковые проставки между деталями
- Гарантия: 60 месяцев



## СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ


### DST 1690/1890

1600/1800 x 900 x 742



### DST 1690H/1890H

1600/1800 x 900 x 742



## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ


### DB 110(L/R)

1100 x 1056 x 742




### DB 127

1200 x 700 x 742



### DB 1880(L/R)


1800 x 800 x 742



## ТУМБЫ


### DMC 3D

465 x 450 x 664



### DLC 3D

1350 x 470 x 660




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН

**ТУМБА С ФРИГОБАРОМ**



**DTF 850**  
860 x 550 x 700

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**




**DCT 808**  
800 x 800 x 400

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**




**DCT 110**  
1100 x 1096 x 742




**DCT 2211**  
2000 x 1000 x 742


**ШКАФЫ**




**DLC 85.1**  
**DLC 85.1(Z)**  
892 x 470 x 814




**DMC 85.1**  
892 x 470 x 1184




**DMC 85.2**  
892 x 470 x 1184




**DMC 85.3**  
892 x 470 x 1184




**DHC 85.4**  
892 x 470 x 1950




**DHC 85.6**  
892 x 470 x 1950




**DHC 85.1**  
892 x 470 x 1950




**DHC 85.5**  
892 x 470 x 1950



**DHC 85.2**  
892 x 470 x 1950



**DHC 85.3**  
892 x 470 x 1950



**ГАРДЕРОБ**  
**DCW 85**  
892 x 470 x 1950

# ALTO КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Неординарный кабинет, подчеркивающий прогрессивные взгляды своего владельца. Незаменимый спутник современного, харизматичного руководителя.










# КОЛЛЕКЦИЯ ALTO

## Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм. с декоративными вставками из ЛДСП 18 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолам.
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**




**AST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750



**AST 169H/189H/209H**  
1600/1800/2000 x 900 x 750




**ACT 1918/2118(L/R)**  
1900/2100 x 1800 x 750



**ACT 1716/ ACT 1916 (L/R)**  
1750/1950x1600x750

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**



**ACT 105**  
1000 x 500 x 500




ДУБ ДЕВОН




ВЕНГЕ МАГИЯ

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ**



**ACT 1212**  
1200 x 1200 x 750

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА**




**AB 127**  
1200 x 700 x 750

**ТУМБА МОБИЛЬНАЯ**



**AMC 3D**  
465 x 452 x 642

**ТУМБА ПОД ФРИГОБАР**




**ATF 170**  
1722 x 490 x 835




ХОЛОДИЛЬНИК  
350 x 395x 458

**СТЕЛЛАЖ**




**ABC 120**  
1200 x 300 x 1800

**СТЕЛЛАЖИ ПРИСТАВНЫЕ**




**ABS 83/120/196**  
456 x 200 x 834/1201/1969


**ШКАФЫ**



**ALC 85.1**  
850 x 456 x 834




**AMC 85.1**  
850 x 456 x 1201




**AMC 85.3**  
850 x 456 x 1201




**AMC 85.7**  
850 x 456 x 1201




**ANC 85.1**  
850 x 456 x 1969



**ANC 85.3**  
850 x 456 x 1969




**ANC 85.5**  
850 x 456 x 1969



**ANC 85.6**  
850 x 456 x 1969




**ANC 85.7**  
850 x 456 x 1969



**ANC 85.4**  
850 x 456 x 1969

**ГАРДЕРОБ**



**ACW 85**  
850 x 456 x 1969

# **TORR** КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кабинет нового поколения. Лаконичный дизайн, стильная фурнитура и инновационные решения — все для того, чтобы идеально подчеркнуть статус современного, прогрессивного руководителя.













# КОЛЛЕКЦИЯ TORR

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: глянцевая акриловая кромка 3D с декоративными полосками внутри кромки, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: П-образная, материал-слоистый пластик HPL
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




## СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



**TST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750



**TCT 189/209(L/R)**  
1800/2000x 900 x 750/696




**TCT 1820/2020/2220(L/R)**  
1800/2000/2200 x 2000 x 750/696




**TDT 197**  
1900 x 750 x 750/696

## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ



**TCT 1212**  
1200 x 1200 x 750



**TCT 2312**  
2300 x 1200 x 750

## БРИФИНГ-ПРИСТАВКА



**TB 127**  
1200 x 700 x 750

## СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ




**TCT 106**  
1000 x 600 x 510


## ТУМБЫ



**TMC 3D**  
465 x 452 x 650



приставная  
**TLC-3D**  
1078 x 452 x 650



с фригобаром  
**TTF-3D**  
1640 x 550 x 800




Холодильник  
350 x 395 x 458

## ШКАФЫ-КОЛОНКИ



**TLC 42.1**  
432 x 450 x 833



**TMC 42.2**  
432 x 450 x 1203



**TMC 42.1**  
432 x 450 x 1203



**THC 42.6**  
432 x 450 x 1968



**THC 42.5**  
432 x 450 x 1968



**THC 42.2**  
432 x 450 x 1968




**THC 42.1**  
432 x 450 x 1968

## ШКАФЫ



**TLC 85.1**  
856 x 450 x 833




**TMC 85.2**  
856 x 450 x 1203




**TMC 85.3**  
856 x 450 x 1203




**TMC 85.1**  
856 x 450 x 1203




**THC 85.1**  
856 x 450 x 1968




**THC 85.2**  
856 x 450 x 1968




**THC 85.3**  
856 x 450 x 1968




**THC 85.4**  
856 x 450 x 1968



**THC 85.5**  
856 x 450 x 1968



**THC 85.6**  
856 x 450 x 1968



**ГАРДЕРОБ**  
**TCW 85**  
856 x 450 x 1968

# MORRIS КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Яркий блеск глянцевого покрытия и текстура экзотического дерева «Макассар». Оригинальные боковые проставки столешниц и «парящие» топы. Солидная массивность и конструкционное совершенство. Это — достойное окружение для того, кто привык быть, а не казаться; блистать, а не блестеть. Это — MORRIS.






# КОЛЛЕКЦИЯ MORRIS

## Технические характеристики:

- Элемент конструкции столов: Оригинальные боковые проставки на столешницах
- Элемент конструкции шкафов: «Парящие» верхние панели
- Толщина столешницы: 36 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: ДСП премиум-класса с декоративным глянцевым покрытием
- Дополнительный материал: ДСП + износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: Материал — металл, цвет — алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**



**MST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА**



**MB 127**  
1200 x 700 x 750


**ТУМБЫ**



**MMC-3D**  
465 x 450 x 652



**MCRT 1055(L/R)**  
1000 x 550 x 750



**ФРИГОБАР**



**MTF 140**  
1400 x 492 x 828



ХОЛОДИЛЬНИК  
350 x 395 x 458




ВЕНГЕ МАГИЯ



МАКАССАР

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**




**MCT 106**  
1000 x 600 x 470



**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**

**MCT 120**  
D 1200 x 750



**MCT 2412**  
2400 x 1200 x 750

**ШКАФ-КОЛОНКИ**



**MLC 42.1**  
429 x 423 x 821




**MMC 42.1**  
429 x 423 x 1188



**MMC 42.2**  
429 x 423 x 1188




**MHC 42.1**  
429 x 423 x 1956




**MHC 42.2**  
429 x 423 x 1956




**MHC 42.5**  
429 x 423 x 1956



**MHC 42.6**  
429 x 423 x 1956




**MLC 85.1**  
854 x 423 x 821



**MMC 85.1**  
854 x 423 x 1188



**MMC 85.2**  
854 x 423 x 1188




**MMC 85.3**  
854 x 423 x 1188




**MHC 85.1**  
854 x 423 x 1956




**MHC 85.2**  
854 x 423 x 1956




**MHC 85.3**  
854 x 423 x 1956




**MHC 85.4**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.5**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.6**  
854 x 423 x 1956



**ГАРДЕРОБ**

**MCW 85**  
854 x 423 x 1956

# RAUT КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Первый по-настоящему классический кабинет экономического класса.

Солидные профильные рамки, накладной орнамент, стильные ручки «под бронзу»... и демократичная, доступная цена.

Да, теперь это возможно.

Цельный образ в лучших традициях мебельного искусства.

Настоящая классика. RAUT.









# КОЛЛЕКЦИЯ RAUT

## Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор, топов шкафов и тумб — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фасадах и фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры столов: Тамбурат из ЛДСП 54 мм. с декоративным основанием из окрашенной рамки МДФ 30 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировки до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза»
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ




ОРЕХ ГАРДА




ДУБ ДЕВОН




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**





**RST 168/188**  
1600/1800 x 800 x 750



**RST 188.1**  
1800x 800 x 750



**RDT 168/188(L/R)**  
1600/1800 x 800 x 750



**RSDT 188**  
1800 x 800 x 750

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**



**RCT 106**  
1000 x 600 x 450

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**




**RB 128**  
1200 x 800 x 710




**RCC 126**  
1200 x 600 x 710

**ПАНЕЛЬ НАСТЕННАЯ**



**RPC 1810**  
1774x218x1060

**ГРЕДЕНЦИЯ**



**RLW 185**  
1842 x 465 x 887

**ФРИГОБАР**




**RTF 86**  
800 x 600 x 848

ХОЛОДИЛЬНИК  
420 x 420 x 500

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**




**RCT 1212**  
1200 x 1200 x 750




**RCT 2412**  
2400 x 1200 x 750

**ГАРДЕРОБ**



**RCW 89**  
922 x 466 x 2023

**СТЕЛЛАЖИ И ШКАФЫ**




**RHC 89**  
922 x 466 x 2023




**RHC 89.5**  
922 x 466 x 2023




**RHC 89.2**  
922 x 466 x 2023



**RHC 89.1**  
922 x 466 x 2023




**RHC 180**  
1808 x 466 x 2023




**RHC 180.5**  
1808 x 466 x 2023



**RHC 180.2**  
1808 x 466 x 2023



**RHC 180.1**  
1808 x 466 x 2023



**RHC 180.6**  
1808 x 466 x 2023



## КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Один из самых популярных кабинетов на рынке с 2006 года. Органичное сочетание классики, модерна и инноваций. Узнаваемые, оригинальные формы и огромные возможности при высоком качестве и невысокой цене.



















# КОЛЛЕКЦИЯ BORN

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм с декоративными металлическими вставками
- Толщина каркасов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,6 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ОРЕХ ГАРДА



ДУБ ДЕВОН


## СТОЛЫ РАБОЧИЕ



**В 103**  
1600 x 800 x 750



**В 102**  
1700 x 800 x 750



**В 101**  
2000 x 900 x 750

## СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



**В 131**  
700 x 700 x 500


## СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ



**В 123**  
1000 x 1000 x 750



**В 121**  
2000 x 900 x 750




**В 122**  
3000 x 1300 x 750

## НАБОРНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ

столешница  
**В 305**  
1000 x 800 x 38

каркас стола  
**В 601**  
996x566x710

угловой элемент  
**В 306 (R/L)**  
840 x 840 x 750



**ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ**



**В 201**  
480 x 455 x 660



**В 202**  
1200 x 500 x 660



со слайд дверью из ЛДСП  
**В 202.1**  
1200 x 500 x 660



со слайд дверью из стекла в раме  
**В 202.2**  
1200 x 500 x 660

**ФРИГОБАР**



фригобар (б/опор)  
**В 450**  
900 x 600 x 1045



холодильник  
350 x 395 x 458

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**



**В 303; В 304**  
800/1200 x 700 x 38



**В 301; В 302**  
900/1300 x 800 x 38



**В 305**  
1000 x 800 x 38




**В 300**  
1750x 600 x 38



опора металлическая для приставок  
**В 602.1**  
Ø 120 x 697




на ДСП опорах  
**В 302.2; В 304.2**  
1300/1200 x 800/700 x 750



**В 305.2**  
1000x800x750


**СТЕЛЛАЖИ / ШКАФЫ**



**В 411.1**  
475 x 450 x 920



**В 411.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**В 411.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
475 x 450 x 920




**В 411.4(L/R)** стекло в раме  
**В 411.5(L/R)** стекло тонированное  
475 x 450 x 920




**В 410.1**  
900 x 450 x 920



**В 410.2** с дверью ЛДСП  
**В 410.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
900 x 450 x 920




**В 410.4** стекло в раме  
**В 410.5** стекло тонированное  
900 x 450 x 920



**В 421.1**  
475 x 450 x 1286




**В 421.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**В 421.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
475 x 450 x 1286



**В 421.4(L/R)** стекло в раме  
**В 421.5(L/R)** стекло тонированное  
475 x 450 x 1286




**В 421.6(L/R)** с дверью ЛДСП  
475 x 450 x 1286



**В 421.7(L/R)** стекло в раме  
**В 421.8(L/R)** стекло тонированное  
475 x 450 x 1286




**В 420.1**  
900 x 450 x 1286




**В 420.2** с дверью ЛДСП  
**В 420.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
900 x 450 x 1286



**В 420.4**стекло в раме  
**В 420.5**стекло тонированное  
900 x 450 x 1286



**В 420.6(L/R)** с дверью ЛДСП  
900 x 450 x 1286



**В 420.7**стекло в раме  
**В 420.8**стекло тонированное  
900 x 450 x 1286



**В 431.1**  
475 x 450 x 2054



**В 431.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**В 431.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
475 x 450 x 2054




**В 431.4(L/R)**стекло в раме  
**В 431.5(L/R)**стекло тонированное  
475 x 450 x 2054




**В 431.6(L/R)** с дверью ЛДСП  
475 x 450 x 2054




**В 431.7(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
**В 431.8(L/R)** стекло в раме  
475 x 450 x 2054




**В 431.9(L/R)** стекло в раме  
**В 431.10(L/R)** стекло тонированное  
475 x 450 x 2054




**В 430.1**  
900 x 450 x 2054




**В 430.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**В 430.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
900 x 450 x 2054



**В 430.4** стекло в раме  
**В 430.5** стекло тонированное  
900 x 450 x 2054




**В 430.6** с дверью ЛДСП  
**В 430.7(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
**В 430.8** стекло в раме  
900 x 450 x 2054




**В 430.9** стекло в раме  
**В 430.10** стекло тонированное  
900 x 450 x 2054

**ШКАФЫ-КУПЕ  
СО СЛАЙД ДВЕРЬМИ**



**В 440.1** со слайд-дверью ЛДСП  
1202 x 452 x 2054




**В 440.2** со слайд-дверью стекло в раме  
1202 x 452 x 2054



**КОМБИНАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ**  
комбинация **К-2**  
1801 x 450 x 2054



комбинация **К-3**  
1851 x 450 x 2054



комбинация **К-4**  
1376 x 450 x 2054



комбинация **К-5**  
1426 x 450 x 1145




комбинация **К-6**  
1426 x 450 x 1145




комбинация **К-7**  
1426 x 450 x 1145



комбинация **К-8**  
1426 x 450 x 1511




комбинация **К-9**  
1426 x 450 x 1511




комбинация **К-10**  
1426 x 450 x 1511

**ГАРДЕРОБЫ**



**В 703.1(L/R)**  
600 x 450 x 2054



**В 701.1**  
**В 701.2(RZ)** с замком  
900 x 450 x 2054

# **TORR2** КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Современный дизайн в экономичном исполнении. Эффектный облик и высокое качество для тех, кто умеет считать деньги.





# КОЛЛЕКЦИЯ TORR-Z

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




ДУБ ДЕВОН




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**



**TST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750



**TCT 189/209/229(L/R)**  
1800/2000/2200 x 900 x 750/696




**TDT 197**  
1900 x 750 x 750/696

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ**



**TCT 1212**  
1200 x 1200 x 750



**TCT 2312**  
2300 x 1200 x 750

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА**



**ТВ 127**  
1200 x 700 x 750

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**



**TCT 106**  
1000 x 600 x 510


**ТУМБЫ**



**TMC 3D**  
465 x 452 x 650



приставная  
**TLC-3D**  
1078 x 452 x 650



с фригобаром  
**TTF-3D**  
1640 x 550 x 800



Холодильник  
350 x 395 x 458

**ШКАФ-КОЛОНКИ**



**TLC 42.1**  
432 x 450 x 833



**TMC 42.2**  
432 x 450 x 1203




**TMC 42.1**  
432 x 450 x 1203



**THC 42.6**  
432 x 450 x 1968



**THC 42.5**  
432 x 450 x 1968



**THC 42.2**  
432 x 450 x 1968



**THC 42.1**  
432 x 450 x 1968


**ШКАФЫ**



**TLC 85.1**  
856 x 450 x 833




**TMC 85.3**  
856 x 450 x 1203




**TMC 85.2**  
856 x 450 x 1203




**TMC 85.1**  
856 x 450 x 1203



**THC 85.1**  
856 x 450 x 1968



**THC 85.2**  
856 x 450 x 1968



**THC 85.3**  
856 x 450 x 1968



**THC 85.4**  
856 x 450 x 1968




**THC 85.5**  
856 x 450 x 1968



**THC 85.6**  
856 x 450 x 1968

**ГАРДЕРОБ**



**TCW 85**  
856 x 450 x 1968

# **STANLEY** КОЛЛЕКЦИЯ *ДОМАШНИЙ ОФИС*

Больше, чем просто домашний кабинет. Это — статус, это — атмосфера, это — символ успеха. По-настоящему уникальный продукт, где благородство и престиж натурального шпона сочетаются с современными технологиями мебельного производства и новейшими разработками в области эргономики.








# КОЛЛЕКЦИЯ STANLEY

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 19 мм. с декоративными накладками из массива
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1; массив дерева
- Материал покрытия: натуральный шпон Венге + полиуретановый лак повышенной износостойчивости
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: натуральный шпон; декоративные накладки из массива
- Фасады: рамочные из массива дуба с филенками, фрезерованные рельефной и плоской резьбой
- Лицевая фурнитура: металл — бронза
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики: фанера 6 мм .с фасадом из массива с плоской резьбой и без
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев

## ШКАФЫ




**SH-1, SH-2**  
800 x 400 x 2305

## ФАСАДЫ ДЛЯ ШКАФА




**SHF-80/SHF-823/ SHF-824**  
640 x 22 x 700

## КАРНИЗ ДЛЯ ШКАФА



**SK-80**  
929 x 120 x 88  
**SK-10**  
2732 x 120 x 88  
**SK-12**  
2932 x 120 x 88  
**SK-14**  
3132 x 120 x 88

## ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУ ШКАФАМИ




**SZ-10, SZ-12, SZ-14**  
1000/1200/1400 x 400 x 100



ВЕНГЕ  
(ШПОН)

## СТОЛЫ




**SS-107, SS-127, SS-147**  
1000/1200/1400 x 700 x 770

## ЯЩИК ДЛЯ СТОЛА



**SSY-280, SSY-280.P**  
275 x 362 x 150

## ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ




**SHP-1, SHP-2, SHP-3**  
1000/1200/1400 x 250 x 469

## ЯЩИК ДЛЯ ПОЛКИ




**SPY-8, SPY-8.P, SPY-9,  
SPY-9.P**  
248 x 262 x 146

## АНТРЕСОЛИ



**SAK-104, SAK-124, SAK-144**  
1000/1200/1400 x 380 x 350

## ФАСАДЫ ДЛЯ АНТРЕСОЛИ



**SAF-104/SAF-124/SAF-144**  
1000/1200/1400 x 22 x 350  
**SAF-13/SAF-15/SAF-17**  
1000/1200/1400 x 22 x 350  
**SAF-14.P/SAF-16.P/SAF-18.P**  
1000/1200/1400 x 22 x 350

# **TORR** КОЛЛЕКЦИЯ *ДОМАШНИЙ ОФИС*

Эксклюзивная возможность создания комфортного и солидного рабочего места у себя дома. Лаконичные формы, современные цвета и продуманная эргономика — идеальное решение для домашнего офиса прогрессивного руководителя.



## КОЛЛЕКЦИЯ TORR

Технические характеристики:

- Уникальная акриловая кромка с 3D — эффектом
- Солидная столешница и опоры — 38 мм.
- Основной материал — трехслойная экологически чистая ЛДСП, класс эмиссии E1
- Система полного выдвижения ящиков тумб
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



ДУБ КАНЬОН



# WAVE КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Массовая оперативная мебель с рабочими поверхностями из МДФ, облицованными пленкой ПВХ. Это позволило сделать их края скошенными, плавными — а значит, максимально удобными при посадке.

Таким образом, получилась отличная современная оперативная мебель с действительно хорошей эргономикой, обеспечивающей высокую производительность труда. А еще — сочетание стильного облика с элементами домашнего уюта, создающего еще больше рабочего комфорта. И, конечно, адекватные цены.










# КОЛЛЕКЦИЯ WAVE


## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 19 мм.
- Опоры столов: 18 мм.
- Крепление опор к столешницам: через проставки 10 мм.
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, меламин
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: металл, цвет – «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пробковые проставки между деталями
- Гарантия: 60 месяцев




## СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ


**WST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750




**WET 169**  
1600 x 867 x 750




**WCET 149/169 (L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**W2ST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750



**W2CET 149.1/169.1**  
1400/1600 x 1806 x 750



**W2CET 149.2/169.2**  
1400/1600 x 1806 x 750




**W2CET 149.3/169.3**  
1400/1600 x 1806 x 750




## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

**WRT 110**  
D1100 x 750



**WOCT 220**  
2200 x 1100 x 750



## ТУМБЫ

**WPS 806**  
854 x 600 x 694



**WLC-4D.1**  
465 x 450 x 750




**WLC-4D.2**  
700 x 450 x 750



**WMC-3D**  
465 x 450 x 628



**XMC-2D** (тумба с подушкой)  
465 x 465 x 504



**WDMS 720**  
430 x 722 x 1158



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



ДУБ СОНОМА




БУК ТИАРА

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**



**WB 127**  
1200 x 700 x 750



**WKD 706**  
700 x 600 x 750

**WKD 906**  
900 x 600 x 750



**WKD 146/166**  
1406/1606 x 600 x 750



**WKD 700**  
700 x 700 x 750

**ПОЛКИ ПОДСТАВКИ**




**ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ**  
**XSK 580**  
608 x 350 x 77



**ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК**  
**XSS 500**  
300 x 500 x 180

**ЭКРАНЫ**



экран из ЛДСП  
**XBP 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 350




экран боковой  
**XBL 653**  
650 x 18 x 350



Экран в ткани  
**XFP 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 340


**ШКАФЫ**




**WLC 42.1 (L/R)**  
432 x 432 x 814




**WMC 42.1 (L/R)**  
432 x 432 x 1184




**WMC 42.2 (L/R)**  
432 x 432 x 1184




**WMC 42.7 (L/R)**  
432 x 432 x 1184




**WLC 85.1**  
856 x 432 x 814



**WMC 85.1**  
856 x 432 x 1184



**WMC 85.2**  
856 x 432 x 1184  
**WMC 85.7**  
856 x 432 x 1184



**WMC 85.3**  
856 x 432 x 1184



**WHC 42.1 (L/R)**  
432 x 432 x 1949



**WHC 42.5 (L/R)**  
432 x 432 x 1949




**WHC 42.6 (L/R)**  
432 x 432 x 1949




**WHC 42.2 (L/R)**  
432 x 432 x 1949


**WHC 42.7 (L/R)**  
432 x 432 x 1949




**WHC 85.6**  
856 x 432 x 1949




**WHC 85.1**  
856 x 432 x 1949



**WHC 85.4**  
856 x 432 x 1949




**WHC 85.5**  
856 x 432 x 1949




**WHC 85.2**  
856 x 432 x 1949

**WHC 85.7**  
856x432x1949



**WHC 85.3**  
856 x 432 x 1949



**ГАРДЕРОБ**  
**WCW 85**  
856 x 432 x 1949



## КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Концепция современного офиса на основе рабочих станций и широчайшие возможности полноценной коллекции традиционной оперативной мебели. Дизайн нового поколения, сочетающий легкость восприятия и основательность конструкции.

















# КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: металл цвета алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

## ДЕКОРЫ ЛДСП




БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ЛЕГНО  
ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ


## ДЕКОРЫ ТКАНИ




C06



C02




C-30



## СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ


### ХСТ 127/147/167

1200/1400/1600 x 700 x 750




### ХСЕТ 149/169(L/R)

1400/1600 x 900 x 750



### ХСТ 149/169(L/R)

1400 x 900 x 750



## СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ


### ХЕТ 169/189

1600/189 x 867 x 750

## СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ (2-Х МЕСТНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ)


### Х2СТ 149.3/ 169.3

1400/1600 x 1806 x 750




### Х2СЕТ 149.1/169.1

1400/1600 x 1806 x 750




### Х2СЕТ 149.2/169.2

1400/1600 x 1806 x 750




### Х2СЕТ 149.3/169.3

1400/1600 x 1806 x 750




### Х2СТ 149.1/ 169.1

1400/1600 x 1806 x 750



### Х2СТ 149.2/169.2

1400/1600 x 1806 x 750



### Х2СТ 127/147/167

1200/1400/1600 x 1406 x 750

## ПРИСТАВКИ



### ХВ 127

1200 x 700 x 25



### ХКД 146/166

1406/1606 x 600 x 25



### ХКД 700

700 x 700 x 25



### ХР 704

700 x 450 x 25



### ХР 706

700 x 600 x 25



### ХКД 906

900 x 600 x 25



опора (цвет: Al матовый)

### ВТ-710.1

D 63 x 715

## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ



### ХРТ 120

D-1200 x 750



### ХОСТ 220

2200 x 1100 x 750


**ЭКРАНЫ**



экран боковой  
**XBL 653**  
650 x 18 x 350



экран из ЛДСП  
**XBP 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 350



Экран в ткани  
**XFP 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 340

**ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ**



тумба с подушкой  
**XMC-2D**  
465 x 465 x 520



**XMC-3D**  
465 x 450 x 634

**ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ**



**XLC-4D.1**  
465 x 450 x 750



**XLC-4D.2**  
700 x 450 x 750

**ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ**




**XPS 806**  
854 x 600 x 700

**ТУМБЫ С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ**



**XDLS 720**  
426 x 698 x 731



**XDMS 720**  
430 x 720 x 1164

**ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ**



полка  
**XOS 700**  
700 x 430 x 414




полка под клавиатуру  
**XSK 580**  
608 x 350 x 77



подставка под системный блок  
**XSS 500**  
300 x 500 x 180

**ШКАФЫ СО СЛАЙД-ДВЕРЬМИ**



**XLC 1443**  
1406 x 430 x 750




**XMC 1443**  
1406 x 430 x 1115


**ШКАФ-КОЛОНКИ**




**XLC 42.1(L/R)**  
432 x 432 x 820



**XMC 42.7(L/R)**  
432 x 432 x 1190



**XMC 42.2**  
432 x 432 x 1190



**XMC 42.1**  
432 x 432 x 1190



**XHC 42.7(L/R)**  
432 x 432 x 1955



**XHC 42.6(L/R)**  
432 x 432 x 1955



**XHC 42.5(L/R)**  
432 x 432 x 1955




**XHC 42.2(L/R)**  
432 x 432 x 1955



**XHC 42.1**  
432 x 432 x 1955


**ШКАФЫ**




**XLC 85.1**  
856 x 432 x 820



**XMC 85.7**  
856 x 432 x 1190




**XMC 85.3**  
856 x 432 x 1190




**XMC 85.2**  
856 x 432 x 1190




**XMC 85.1**  
856 x 432 x 1190




**XHC 85.7**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.6**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.5**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.4**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.3**  
856 x 432 x 1955



**XHC 85.2**  
856 x 432 x 1955



**XHC 85.1**  
856 x 432 x 1955



**ГАРДЕРОБ**  
**XCW 85**  
856 x 432 x 1955

# ХТЕН-М КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Современные рабочие станции на основе бенч-системы. Максимальная эффективность бизнес-процессов и потрясающая легкость открытого пространства. Полноценная основа для создания офиса, опережающего свое время.











## КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-М

## Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь 2 мм.
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




**XMST 127** 1200 X 700 X 755  
**XMST 147** 1400 X 700 X 755  
**XMST 167** 1600 X 700 X 755



**XMSET 149(L/R)**  
 1400 X 900 X 755  
**XMSET 169(L/R)**  
 1600 X 900 X 755



**XMET 169**  
 1600 X 867 X 755  
**XMET 189**  
 1800 X 914 X 755



**XMCT 149(L/R)**  
 1400 X 900 X 755  
**XMCT 169(L/R)**  
 1600 X 900 X 755

**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-М используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.

## ДЕКОРЫ ТКАНИ



C06



C02



C-30

## ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ



# XTEN-S КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

XTEN-S — это рабочие станции на основе bench-систем. Иными словами, это оперативная мебель нового поколения, позволяющая эффективно решать все задачи офисной эргономики и оперативных коммуникаций. Визуальная открытость, единое рабочее пространство, высокая надежность и действительно невысокая цена.









# КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-S

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сечением 40\*40 мм, толщина металла 2 мм, траверсное соединение.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация системами хранения, перегородками и дополнительными элементами из серии ХТЕН
- Гарантия: 60 месяцев



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

## СТОЛЫ



**XSST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750




**XSCET 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**XSCT 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750



**XSCT 1415/1615**  
1400/1600 x 1500 x 750



**XSB 860**  
800 x 600 x 750




для столов руководителя  
**XSR 869/889**  
800 x 600 x 750

## СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ




**XSET 169/189**  
1600/1800 x 867/914 x 750

## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ К ОДИНАРНЫМ СТОЛАМ



**XDST 127/147/167/187**  
1100/1300/1500/1700 x 18 x 350


## СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ



**XWST 2470/2870/3270**  
2406/2806/3206 x 700 x 750



**XWST 1214/1414/1614**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750



**XWST 2414/2814/3214**  
2406/2814/3214 x 1406 x 750

**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.

## Цвет металлокаркаса



АНТРАЦИТ



СЕРЕБРО



БЕЛЫЙ



# XTEN-UP КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Легкая регулировка высоты стола под индивидуальные потребности человека в каждый момент времени. Для работы как сидя, так и стоя.





**СТОЛЫ**

<b>XTUP 127</b>	1200x700x705-1155
<b>XTUP 147</b>	1400x700x705-1155
<b>XTUP 167</b>	1600x700x705-1155

**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-UP используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Металлокаркас с механической регулировкой высоты стола от 705 до 1155 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

По-настоящему необычный и оригинальный дизайн классической оперативной мебели. Новый взгляд на традиционные офисные решения.









# КОЛЛЕКЦИЯ OFFIX new

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 18 мм. с металлическими элементами
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Задние стенки тумб — ЛДСП 18 мм.
- Задние стенки стеллажей 3,2 мм. односторонняя ХДФ
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ЛЕГНО  
ТЕМНЫЙ
















ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ



МЕТАЛЛИК



**СТОЛЫ****OST 127/147/167**  
1200/1400/1600 X 640 X 750**ОСЕТ 149/169(L/R)**  
1400/1600 X 860 X 750**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ****OST 2211**  
2200 X 1100 X 750**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ****OKD 64(L/R)**  
580 X 640 X 25**OB 127**  
1200 X 700 X 25опора (цвет: Al матовый)  
**BT-710.1**  
Ø 63 x 715**ЭКРАНЫ****OBP 123/143/163**  
1200/1400/1600 X 18 X 350**ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ****OWS 62**  
620 X 368 X 700**OSS 40**  
(полка для экранов)  
400 X 250 X 18**OSS 500**  
500 X 300 X 180**ТУМБЫ****OMC 3D**  
465 X 450 X 625**OLC 3D**  
733 X 450 X 625**OLC 4D.1**  
465 X 450 X 750**OLC 4D.2**  
800 X 450 X 750**ODMS 660**  
430 X 660 X 1164**OC 80R**  
900 X 450 X 750**ШКАФ-КОЛОНКИ****OMC 45.1**  
456 X 450 X 1329**OMC 45.2**  
456 X 450 X 1329**OHC 45.1**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.2**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.3**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.4**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.5**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.6**  
456 X 450 X 2147**OMC 87.1**  
874 X 450 X 1329**OMC 87.2**  
874 X 450 X 1329**OMC 87.3**  
874 X 450 X 1329**OHC 87.1**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.2**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.3**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.4**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.5**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.6**  
874 X 450 X 2147**ГАРДЕРОБ****OCW 87.1**  
874 X 450 X 2147**OCW 60.1**  
600 X 450 X 2147

Одна из самых популярных коллекций на рынке офисной мебели России. Оптимальный баланс широкого модельного ряда, выверенной эргономики, обширной цветовой гаммы, взвешенных технических решений и доступной цены.





















# КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор и каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 и 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: на верхний ящик
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



МЕТАЛЛИК



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
ФРАНЦУЗСКИЙ




КРЕМ




БЕЛЫЙ

## СТОЛЫ




**СП-1; СП-2; СП-3; СП-4**  
900/1200/1400/1600  
x 720 x 755


**СП-1.1; СП-2.1; СП-3.1**  
900/1200/1400 x 600 x 755



**СА-2/СА-1 (Л/Пр)**  
1400/1600 x 900 x 755



**СА-3/СА-4 (Л/Пр)**  
1400/1600 x 1200 x 755



приставной  
**ПС-1**  
900 x 500 x 642




компьютерный  
**СК-1**  
900 x 720 x 755

## ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ




**ПРГ-1**  
D 1100 x 755



**ПРГ-2**  
1800 x 900 x 755

## НАДСТАВКИ НА СТОЛ



**НС-1** 900 x 300 x 400  
**НС-2** 1200 x 300 x 400  
**НС-3** 1400 x 300 x 400  
**НС-4** 1600 x 300 x 400

## ТУМБЫ



**ТМ-3**  
412 x 450 x 550



**ТМ-4**  
412 x 450 x 702



**ТП-4**  
412 x 450 x 753



**ТП-4.1**  
412 x 600 x 753



**ТП-4.2**  
412 x 720 x 753



тумба для оргтехники  
**ТМ-1**  
770 x 600 x 680

**ПРИСТАВКИ**



**ПР-3** 720 x 720 x 22  
**ПР-4** 600 x 600 x 22



**ПР-11** 1200x720x22



**ПР-2** 720 x 400 x 22  
**ПР-2.1** 600 x 400 x 22  
**ПР-6** 1200 x 600 x 22  
**ПР-7** 1440 x 720 x 22  
**ПР-9** 1460 x 730 x 22  
**ПР-10** 900 x 450 x 22



опора (цвет: Al матовый)  
**ВТ-710.1**  
Ø 63 x 715

**ПОЛКИ ПОДСТАВКИ**



**ПМ-1**  
550 x 550 x 100



полка навесная  
**ПНС-1**  
770 x 280 x 683



подставка под системный блок  
**СБ-1**  
308 x 500 x 173



полка под клавиатуру  
**У 401 В/Г** (черный/серый)  
560 x 425 x 55

**ЭКРАНЫ**



**ЭКР-1**  
600 x 18x 450




**ЭКР-4; ЭКР-3;**  
**ЭКР-2**  
1600/1400/1200x  
18 x 450


**СТЕЛЛАЖИ УГЛОВЫЕ**



**УС-3**  
365 x 365 x 823




**УС-2**  
365 x 365 x 1200




**УС-1**  
365 x 365 x 1975


**ШКАФЫ-КОЛОНКИ**



**СУ-3.1/СУ-3.2 (Л/Пр)**  
406 x 365 x 823




**СУ-2.3/СУ-2.4 (Л/Пр)**  
406 x 365 x 1200




**СУ-2.1/СУ-2.2 (Л/Пр)**  
406 x 365 x 1200




**СУ-1.9(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975




**СУ-1.7/СУ-1.8(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975



**СУ-1.5/СУ-1.6(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975




**СУ-1.3(Л/Пр);**  
**СУ-1.4(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975




**СУ-1.1(Л/Пр);**  
**СУ-1.2(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975


**ШКАФЫ**




**СТ-3.1; СТ-3.2**  
770 x 365 x 823




**СТ-2.3; СТ-2.4**  
770 x 365 x 1200




**СТ-2.1; СТ-2.2**  
770 x 365 x 1200




**СТ-1.7; СТ-1.8**  
770 x 365 x 1975




**СТ-1.5; СТ-1.6**  
770 x 365 x 1975



**СТ-1.3; СТ-1.4**  
770 x 365 x 1975




**СТ-1.1; СТ-1.2**  
770 x 365 x 1975




**СТ-1.9**  
770 x 365 x 1975

**ГАРДЕРОБЫ**



**ГБ-1**  
550 x 365x 1975



**ГБ-2**  
770 x 580 x 1975

Одна из самых массовых коллекций офисной мебели в России в новом облике — с надежным и современным металлокаркасом. Выверенная годами эргономика вышла на следующий уровень технологичности, обретая новые возможности для формирования современного офиса.













# КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-M

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь до 2 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Комплектация системы хранения: из коллекции IMAGO.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО




ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
ФРАНЦУЗСКИЙ



БЕЛЫЙ



## СТОЛЫ

**СП-1М** 900 x 720 x 747

**СП-2М** 1200 x 720 x 747


**СП-3М** 1400 x 720 x 747

**СП-4М** 1600 x 720 x 747



**CA-2M(L/R)** 1400 x 900 x 747

**CA-1M(L/R)** 1600 x 900 x 747



**CA-3M(L/R)** 1400 x 1200 x 747

**CA-4M(L/R)** 1600 x 1200 x 747



Картеры для опор

**DVB-01**

95 x 38 x 670

**Внимание!** При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-M используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.



Оперативная мебель нового поколения.  
Стильный П-образный металлокаркас типа BENCH, надежная рамная конструкция, столешница 22 мм, опирающаяся на проставки и опоры — и очень, очень демократичная цена.  
Не дороже, чем обычная качественная оперативная мебель.






# КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-S


## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас 40\*20 мм, 2 траверсы. Расположение опор – под углом 45 град. к торцам столешницы.
- Толщина металла: 1,5 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация систем хранения: из коллекции Imago
- Гарантия: 60 месяцев


## СТОЛЫ



**СП-1.1S** 900x600x755  
**СП-2.1S** 1200x600x755  
**СП-3.1S** 1400x600x755




**СП-1S** 900x720x755  
**СП-2S** 1200x720x755  
**СП-3S** 1400x720x755  
**СП-4S** 1600x720x755




**CA-2S(L/R)** 1400x900x755  
**CA-1S(L/R)** 1600x900x755


## СТОЛЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ



**СП-1.1SD** 900x600x755  
**СП-2.1SD** 1200x600x755  
**СП-3.1SD** 1400x600x755



**СП-1SD** 900x720x755  
**СП-2SD** 1200x720x755  
**СП-3SD** 1400x720x755  
**СП-4SD** 1600x720x755



**CA-2SD(L/R)** 1400x900x755  
**CA-1SD(L/R)** 1600x900x755

**Внимание!** При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-S используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.



БЕЛЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
 ФРАНЦУЗСКИЙ

### Цвет металлокаркаса



СЕРЕБРО



БЕЛЫЙ



Офисная мебель экономичного класса. Несмотря на действительно низкую цену, отличается высоким качеством и прогрессивными техническими решениями. А обладание современной цветовой гаммой и всеми возможностями модельного ряда существенно более дорогой продукции делают серию SIMPLE еще более привлекательной для тех, кто знает цену деньгам и не готов переплачивать.













# КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 16 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 16 мм.
- Толщина каркасов: 16 мм.

Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1

- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки, евроинты.
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев



ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



СЕРЫЙ



## СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ

**S-900**


900 x 600 x 760

**S-1200**

1200 x 600 x 760

**S-1400**


1400 x 600 x 760

**SE-1400(L/R)**

1400 x 900 x 760

**SE-1600(L/R)**

1600 x 900 x 760

**SET140-1(L/R)**

1400 x 900 x 760

**SET160-1(L/R)**

1600 x 900 x 760

## ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



приставка

**SP-600**

600 x 600 x 16



приставка

**SP-300**

600 x 300 x 16



приставка

**SP 645**

600 x 450 x 16



опора (цвет: Al матовый)

**BT-710.2**

Ø 51 x 740

## ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ



подставка под системный блок

**SB-1**

296 x 500 x 167



полка под клавиатуру

**Y 401 B/G** (черный/серый)

560 x 425 x 55

## ТУМБЫ



подвесная с одним ящиком

**SC-1V**

407 x 450 x 323



подкатная

**SC-3M**


412 x 450 x 566



приставная

**SC-3D.1**


407 x 450 x 760



приставная

**SC-3D.2(L/R)**

600 x 450 x 760



## ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ

**SCS 776**

774 x 600 x 712


## АНТРЕСОЛИ



узкая с глухой дверью

**SA-400.1(L/R)**

386 x 375 x 370




широкая с глухими дверьми

**SA-770.1**

770 x 375 x 370

## ЭКРАНЫ

**SQ-900/1200/1400/1600**

900/1200/1400/1600 x 16 x 450

**SQ-1245/1445/1645**

1200/1400/1600 x 16 x 450

## ШКАФ-КОЛОНКИ

**SR-5U.1(L/R)**

386 x 375 x 1817

**SR-5U.2(L/R)**

386 x 375 x 1817

**SR-5U.4(L/R)**

386 x 375 x 1817

**SR-5U.5(L/R)**


386 x 375 x 1817



## ШКАФЫ

**SR-2W.1**

770 x 375 x 790

**SR-5W.1**


770 x 375 x 1817

**SR-5W.5**


770 x 375 x 1817

**SR-5W.2**

770 x 375 x 1817

**SR-5W.4**


770 x 375 x 1817



## ГАРДЕРОБЫ

**SRW 60**

600 x 375 x 1817

**SR-G.1**

770 x 375 x 1817

# RAUT КОЛЛЕКЦИЯ РЕСЕПШН

Настоящая классическая стойка ресепшн по цене массовой экономичной мебели. Отличная возможность для тех, кто хочет подчеркнуть статус солидной и надежной компании, но не готов переплачивать за это. Идеально подходит для респектабельного классического офисного пространства, и, конечно же, помогает сформировать его.





Стойки ресепшн  
RMS 090/120/160  
900/1200/1600 x 600 x 1200



ОРЕХ ГАРДА



ВЕНГЕ МАГИЯ



RMS 200  
2000 x 600 x 1200



БУК ТИАРА



ДУБ ДЕВОН




### Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры: из ЛДСП 18мм с крашеным основанием из МДФ
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Гарантия: 60 месяцев



Современная, эффектная и в то же время лаконичная стойка ресепшн. Строгие формы современного минимализма оттеняются мягкими древесными декорами, что позволяет сформировать стильную приемную зону, органично сочетающуюся практически с любым решением офисного пространства.






**DMC 88(L/R)**  
800 x 800 x 1200



ДУБ СОНОМА



ОРЕХ ГАРДА




**DMS 070** 700 x 400 x 1200  
**DMS 120** 1200 x 400 x 1200  
**DMS 140** 1400 x 400 x 1200  
**DMS 160** 1600 x 400 x 1200



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ



**DS 070**  
400 x 25 x 1200



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН




### Технические характеристики:

- Толщина столешницы и боковин: 25 мм.
- Фронтальные панели: ЛДСП 18 мм.;
- Кромка — ПВХ 2 мм. и 0,4 мм.;
- Соединение угловых фронтальных панелей — угловой алюминиевый профиль;
- Регулируемые опоры- с диапазоном регулировок до 15 мм.;
- Комплектация рабочими столами — из коллекции XTEN, включая цвета Vorn;
- Комплектация зонами хранения — из коллекций XTEN и Vorn;
- Срок гарантии: 60 месяцев




Универсальная и стильная стойка ресепшн, дополняющая возможности модельного ряда коллекции IMAGO. Позволяет обеспечить однородность и целостность обстановки офисного пространства в едином стиле.





стойка прямая  
**РС-1; РС-2; РС-3; РС-4**  
940/1240/1440/1640 x 510 x 1150



полка для угловой секции  
**РС-5.1** 815 x 815 x 22  
**РС-5.2(L/R)** 815 x 778 x 22



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
ФРАНЦУЗСКИЙ



стойка угловая  
**РС-5** 935 x 935 x 1150



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



БЕЛЫЙ



МЕТАЛЛИК

### Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор: 18 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



Яркая технологичная стойка ресепшн для современного офиса. Неотъемлемая часть образа компании, устремленной в будущее.






### Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Фронтальные панели — роллетное полотно
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



# RAND КОЛЛЕКЦИЯ *ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*

Мобильные перегородки RAND — идеальное решение для локального зонирования рабочих мест в офисе. Отменное качество, невысокая цена и самые современные конструкторские решения — например, возможность устанавливать столешницы на любой высоте. Но главное — это отличный инструмент для повышения эффективности работы любого офиса в стиле «open space». Особенно — если применять перегородки RAND в сочетании с мебелью SIMPLE или XTEN.





глухие модульные перегородки 3-х высот  
**RP115SS60/70/90/120/140/160**  
**RP130SS60/70/90/120/140/160**  
**RP160SS60/70/90/120/140/160**




комбинированные модульные  
 перегородки  
**RP115SG60/70/80/90/120/140**  
**RP130SG60/70/80/90/120/140**  
**RP160SG60/70/80/90/120/140**

#### Технические характеристики:

- Толщина профиля перегородок: 22 мм.
- Материал профиля: алюминий 2 мм.
- Материал наполнения перегородок: ЛДСП 16 и 18 мм (класс эмиссии E1), стекло с частичным матовым напылением 4 мм.
- Крепление столешниц к перегородкам: металлические 2-х компонентные кронштейны с креплением к вертикальному профилю на любой высоте
- Установка перегородок: 3 варианта — со столешницами, отдельно и с креплением к стене.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев


# КОЛЛЕКЦИЯ *МИНИ-КУХНЯ*

Оптимальный вариант для организации питания сотрудников в офисе. Полноценная кухня на площади обычного офисного шкафа. Максимально надежная, долговечная и недорогая. Отличное решение для экономии пространства в офисе и — одновременно — для повышения «качества жизни» его обитателей.






## ШКАФЫ ДЛЯ ПОСУДЫ



SCB 120.3/120.3ML/  
120.3 MT  
1030 x 600 x 2000



SCB 120.2/120.2ML/  
120.2 MT  
1030 x 600 x 2000

## ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ МДФ



«Т» — образная  
фрезеровка в  
пленке ПВХ



«L» — образная  
фрезеровка в  
пленке ПВХ

## Технические характеристики:

- Материалы фасадов:
  - МДФ с фрезеровкой под пленкой ПВХ
  - износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов — кромка ПВХ, толщиной 2 мм.
- Столешница — постформинг, влагостойкое ДСП ламинированное пластиком
- Лицевая фурнитура — ручка «Скоба»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев



СЕРЫЙ /  
МЕТАЛЛИК



ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ /  
МЕТАЛЛИК



ДУБ СОНОМА  
(МДФ) /  
МЕТАЛЛИК



БУК ТИАРА  
(МДФ) /  
МЕТАЛЛИК



МАРСЕЛЬ  
(цвет  
столешницы)

# Coffee КОЛЛЕКЦИЯ *ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ*

Журнальные столики COFFEE.

Они созданы для того, чтобы оборудовать правильную зону отдыха – и в офисе, и дома. Место, где можно уйти от негатива и набраться сил. Где комфортно и спокойно. Где отдых – в радость. Да, все это воплощается в жизнь там, где есть хотя бы один столик COFFEE.






#### Технические характеристики:


- Толщины столешниц: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,8 – 2 мм. (в зависимости от модели).
- Регулируемые опоры: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

# Coffee КОЛЛЕКЦИЯ *ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ*







**CT 550**  
500x500x450




**CT 945**  
906x450x450




**CT 888**  
800x800x400



**CT 884**  
800x800x400




**CT 840**  
D800x400




**CT 1065**  
1000x650x400




**CT 500**  
500x500x450




**CT 900**  
900x500x450



**CT 880**  
800x800x400



**CT 1060**  
1000x600x400



**CT 950**  
900x500x450



ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ГАРДА



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



ДУБ КАНЬОН



БУК ТИАРА

# comp КОЛЛЕКЦИЯ *КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ*

Сейчас «домашнее рабочее место» — это намного больше, чем просто возможность выполнять офисную работу дома. Судите сами:

- Не только работать, но и отдыхать;
- Как за компьютером, так и без него;
- И ребенку, и взрослому;
- В уютный уголок и в большой зал;
- Яркий, эффектный дизайн — или лаконичный минимализм;
- Максимум возможностей — и максимум экономии.

Все это — «домашнее рабочее место» по-новому. Все это — COMP от SKYLAND.






#### Технические характеристики:

- Толщины столешниц: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 0,8 – 2 мм. (в зависимости от модели)
- Регулируемые опоры столов :металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм, либо — пластиковые подпятники (в зависимости от модели)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев


comp

КОЛЛЕКЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ







**CD 7045**  
700x450x750




**CD 1460**  
1360x630x750




**CD 1213 (L)**  
1200x600x1350




**CD 8046**  
800x460x932




**CD 1459**  
1360x600x784



**CD 1215**  
1200x600x1525



**CD 1059**  
1000x600x750




**CD 810**  
854x602x987



полка под клавиатуру  
**Y 401 B/G** (черный/серый)  
560 x 425 x 55



**CD 1660**  
1360x630x750



**CD 1510**  
1380x600x987



ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ГАРДА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




## КОЛЛЕКЦИЯ *МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ*

Экономичная мебель для гостиниц и общежитий. Во главе угла — качество и долговечность по низкой цене. Низкой настолько, насколько это возможно без ущерба для качества и долговечности. А светлый декор и лаконичный, но достаточно емкий модельный ряд позволяют использовать мебель KANN практически в любом современном интерьере.




### Технические характеристики:


- Материал каркаса кроватей: металл 1,5 мм.
- Опоры кроватей: металлические, регулируемые
- Наполнение каркасов: многослойные фанерные ламели из березы
- Максимальная нагрузка на 1 ламель: 20 кг.
- Максимальная (распределенная) нагрузка на односпальную кровать: 140 кг.
- Максимальная (распределенная) нагрузка на двухспальную кровать: 220 кг. (110 кг. на каждую сторону)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 16 мм, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ 1 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 36 месяцев




**КРОВАТИ**  
**KBW 208/209**  
2040 x 840/940 x 300




**KBW 2012/2016**  
2040 x 1240/1640 x 300



**ИЗГОЛОВЬЯ**  
**KPS 915/1218**  
1550/1850 x 25 x 1000




**KPS 1627**  
2700 x 25 x 1000



**ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ**  
**KR 445**  
407 x 450 x 450



**ТУМБА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ**  
**KDN 1045**  
1000 x 450 x 500




**KWS 750**  
700 x 300 x 520



**KWS 1150**  
1100 x 200 x 500



**ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ**  
**KM 5010**  
500 x 25 x 1000




**СТОЛ С ТУМБОЙ**  
**KTFD 1255(L/R)**  
1200 x 550 x 750




**ВЕШАЛКИ**  
**KHP 530**  
500 x 95 x 300



**KHP 5010**  
500 x 95 x 1000



**ШКАФЫ**  
**KWD 945**  
870 x 450 x 2100



**KWD 1345**  
1304 x 450 x 2100



ДУБ СОНОМА

# DWELL

## КОЛЛЕКЦИЯ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

DWELL – это системы хранения. Абсолютно разные – по стилю (есть и классика, и модерн, и современный минимализм), по размерам, по стоимости. Но есть у них и кое-что общее. Это – отличная эргономика, продуманный дизайн, и, конечно, проверенное качество SKYLAND.




### Технические характеристики:


- Толщина топов и фасадов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщина каркасов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 0,8 – 2 мм. (в зависимости от модели).
- Регулируемые опоры: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм, либо — пластиковые подпятники (в зависимости от модели)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон
- Гарантия: 60 месяцев




**DW 0645**  
600 x 450 x 793




**DW 0745**  
770 x 450 x 748



**DW 0950**  
900 x 500 x 723



**DW 1050**  
1040 x 502 x 732



**DW 1645**  
1569 x 450 x 685

# ВАРИАНТЫ *ДЕКОРА*



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ




ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




СЕРЫЙ



КЛЕН



ДУБ КАНЬОН



ДУБ ДЕВОН



ОРЕХ ГАРДА




ВЕНГЕ МАГИЯ



ГРУША АРОЗА




ЯСЕНЬ ШИМО




МАКАССАР




БУРГУНДИ



КРЕМ



БЕЛЫЙ




МЕТАЛЛИК


ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АНТРАЦИТ



СЕРЕБРО



БЕЛЫЙ

